

this is performance

FLEX



Přehled produktů 2025

Profesionální elektronářadí

	Úhlové brusky / přímé brusky	4	
	Příslušenství pro úhlové brusky / přímé brusky	8	
	Povrchové opracování kovů	13	
	Příslušenství pro opracování povrchů kovů	17	
	Pily	28	
	Příslušenství pro pily	30	
	Aku nářadí 4 / 12 V	32	
	Vrtačky a šroubováky	32	
	Řezání	35	
	Brusky	36	
	Lisovací kleště	36	
	Leštičky	37	
		Aku nářadí 18 V / Bundy vyhřívané akumulátorem	38
		Vrtačky a šroubováky	38
		Řezání, frézování	56
		Brusky	65
	Povrchové opracování kovů	72	
	Lisovací kleště	75	
	Svítilny	76	
	Jiné aku stroje	78	
	Leštičky	83	
	Zahradní nářadí	85	
	Bundy vyhřívané akumulátorem	87	
	Příslušenství pro akumulátorové stroje	90	
	Brusky s dlouhým i krátkým krkem	108	
	Příslušenství pro broušení stěn a stropů	113	
	Opracování povrchů - broušení	120	
	Příslušenství pro povrchové opracování broušením	126	
	Sanační brusky	137	
	Příslušenství pro sanační brusky	143	
	Speciální stroje	151	
	Příslušenství pro speciální stroje	152	
	Vrtací kladiva	153	
	Příslušenství pro vrtací kladiva	155	
	Bezpečnostní vysavače	160	
	Příslušenství pro průmyslové vysavače	166	
	Stavební čističky vzduchu	175	
	Příslušenství pro stavební čističky vzduchu	176	
	Míchadla	178	
	Příslušenství pro míchadla	180	
	Měřicí technika / lasery	182	
	Příslušenství pro laserovou měřicí techniku	186	
	Leštičky	187	
	Příslušenství pro leštičky	192	
	Opracování kamene	199	
	Příslušenství pro opracování kamene	201	
	Systém přepravních kufříků	204	
	STACK PACK, L-BOXX®		

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025

Úhlové brusky / Přímé brusky

L 9-11 125	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	492531	4030293222892	101	2.990,-Kč

Úhlová bruska 900 W, 125 mm



Technická data

Příkon	900 W
Výstupní výkon	600 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. průměr kotouče	125 mm
Počet otáček na prázdno	11500 1/min
Upnutí nástroje úhlové brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	300 x 75 x 105 mm
Hmotnost	2,0 kg

Základní vybavení:

1 Ochranný kryt pro broušení (436860) · 1 Upínací příruba (335282) · 1 Upínací matice, M 14 (100080) · 1 Čelní klíč (100110) · 1 Držadlo (450774) · 1 Klip k ochrannému krytu pro brusky (534108)

LE 9-11 125	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	436291	4030293189133	101	3.490,-Kč

900 W úhlová bruska, univerzálně použitelná, 125 mm



Technická data


Příkon	900 W
Výstupní výkon	600 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. průměr kotouče	125 mm
Počet otáček na prázdno	6000 - 11500 1/min
Upnutí nástroje úhlové brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	300 x 75 x 105 mm
Hmotnost	2,0 kg

Základní vybavení:

1 Ochranný kryt pro broušení (436860) · 1 Upínací příruba (335282) · 1 Upínací matice, M 14 (100080) · 1 Čelní klíč (100110) · 1 Držadlo (450774) · 1 Klip k ochrannému krytu pro brusky (534108)

LE 9-11 125 L-BOXX	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	436739	4030293189508	101	4.590,-Kč

900 W úhlová bruska, univerzálně použitelná, 125 mm



Technická data


Příkon	900 W
Výstupní výkon	600 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. průměr kotouče	125 mm
Počet otáček na prázdno	6000 - 11500 1/min
Upnutí nástroje úhlové brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	300 x 75 x 105 mm
Hmotnost	2,0 kg

Základní vybavení:

1 Ochranný kryt pro broušení (436860) · 1 Upínací příruba (335282) · 1 Upínací matice, M 14 (100080) · 1 Čelní klíč (100110) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufríku (414204) · 1 Držadlo (450774) · 1 Klip k ochrannému krytu pro brusky (534108)

L 12-11 125	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	447676	4030293197275	101	3.790,-Kč

1200 W úhlová bruska, univerzálně použitelná, 125 mm



Technická data


Příkon	1200 W
Výstupní výkon	700 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. průměr kotouče	125 mm
Počet otáček na prázdno	11500 1/min
Upnutí nástroje úhlové brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	300 x 75 x 105 mm
Hmotnost	2,0 kg

Základní vybavení:

1 Ochranný kryt pro broušení (436860) · 1 Upínací příruba (335282) · 1 Upínací matice, M 14 (100080) · 1 Čelní klíč (100110) · 1 Držadlo (450774) · 1 Klip k ochrannému krytu pro brusky (534108)

L 13-10 125-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	495255	4030293224391	101	4.890,-Kč

1300 Wattů úhlová bruska s bezuhlíkovým motorem, 125 mm



Technická data


Příkon	1300 W
Výstupní výkon	910 W
Napětí	230 V
Frekvence	50 Hz
Max. průměr kotouče	125 mm
Počet otáček na prázdno	10000 1/min
Upnutí nástroje úhlové brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	295 x 75 x 110 mm
Hmotnost	2,0 kg

Základní vybavení:

1 Ochranný kryt pro broušení (436860) · 1 Upínací příruba (335282) · 1 Upínací matice, M 14 (100080) · 1 Čelní klíč (100110) · 1 Držadlo (450774) · 1 Klip k ochrannému krytu pro brusky (534108)

L 15-11 125	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	447692	4030293197312	101	4.590,-Kč

Úhlová bruska 1500 W s vynikajícím výkonem, 125 mm



Technická data


Příkon	1500 W
Výstupní výkon	960 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. průměr kotouče	125 mm
Počet otáček na prázdno	11500 1/min
Upnutí nástroje úhlové brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	310 x 75 x 105 mm
Hmotnost	2,3 kg

Základní vybavení:

1 Ochranný kryt pro broušení (436860) · 1 Rukojeť SoftVib (530903) · 1 Upínací příruba (335282) · 1 Upínací matice, M 14 (100080) · 1 Klip k ochrannému krytu pro brusky (534108)

LE 15-11 125	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	447722	4030293197329	101	5.190,-Kč

Variabilní úhlová bruska 1500 W, 125 mm, pro práci v rozsahu nižších otáček



Technická data


Příkon	1500 W
Výstupní výkon	960 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. průměr kotouče	125 mm
Počet otáček na prázdno	2800 - 11500 1/min
Upnutí nástroje úhlové brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	310 x 75 x 105 mm
Hmotnost	2,3 kg

Základní vybavení:

1 Ochranný kryt pro broušení (436860) · 1 Rukojeť SoftVib (530903) · 1 Upínací příruba (335282) · 1 Upínací matice, M 14 (100080) · 1 Klip k ochrannému krytu pro brusky (534108)

LB 17-11 125	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	447625	4030293197268	101	6.090,-Kč

Úhlová bruska 1700 Wattů s brzdou, 125 mm



Technická data

Příkon	1700 W
Výstupní výkon	1050 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. průměr kotouče	125 mm
Počet otáček na prázdno	11500 1/min
Upnutí nástroje úhlové brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	340 x 77 x 105 mm
Hmotnost	2,6 kg

Základní vybavení:

1 Ochranný kryt pro broušení (436860) · 1 Rukojeť SoftVib (530903) · 1 Upínací příruba (335282) · 1 Upínací matice, M 14 (100080) · 1 Klip k ochrannému krytu pro brusky (534108)

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025

LBE 17-11 125	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	447668	4030293197282	101	6.690,-Kč

Úhlová bruska 1700 Wattů s variabilními otáčkami a brzdou, 125 mm



Technická data

Příkon	1700 W
Výstupní výkon	1050 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. průměr kotouče	125 mm
Počet otáček na prázdno	2800 - 11500 1/min
Upnutí nástroje úhlové brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšvx	340 x 77 x 105 mm
Hmotnost	2,6 kg

Základní vybavení:

1 Ochranný kryt pro broušení (436860) · 1 Rukojeť SoftVib (530903) · 1 Upínací příruba (335282) · 1 Upínací matice, M 14 (100080) · 1 Klip k ochrannému krytu pro brusky (534108)

L 21-6 230	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	391514	4030293164307	102	5.390,-Kč

2100 W úhlová bruska, 230 mm, obouřučná



Technická data


Příkon	2100 W
Výstupní výkon	1250 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. průměr kotouče	230 mm
Počet otáček na prázdno	6500 1/min
Upnutí nástroje úhlové brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšvx	490 x 104 x 90 mm
Hmotnost	5,4 kg

Základní vybavení:

1 Ochranný kryt pro broušení (338729) · 1 Rukojeť SoftVib (325384) · 1 Upínací matice, M 14 (100080) · 1 Čelní klíč (100110) · 1 Upínací příruba (335282)

L 26-6 230	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	531045	4030293248854	102	8.090,-Kč

2600 W úhlová bruska, 230 mm, obouřučná



Technická data


Příkon	2600 W
Výstupní výkon	1800 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. průměr kotouče	230 mm
Počet otáček na prázdno	6500 1/min
Upnutí nástroje úhlové brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšvx	500 x 106 x 145 mm
Hmotnost	6,35 kg

Základní vybavení:

1 Ochranný kryt pro broušení (442828) · 1 Rukojeť SoftVib (325384) · 1 Rychloupínací matice M 14 (530726) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany, SW 6 (104167) · 1 Upínací příruba (335282)

DCG L 26-6 230 Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	494631	4030293224148	102	13.790,-Kč

Diamantový řezací systém, 230 mm



Technická data


Příkon	2600 W
Výstupní výkon	1800 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. průměr kotouče	230 mm
Počet otáček na prázdno	6500 1/min
Upnutí nástroje úhlové brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšvx	610 x 195 x 290 mm
Hmotnost	9,18 kg
Hloubka řezu	60 mm

Základní vybavení:

1 Řezací odsávací kryt pro velké úhlové brusky 230 mm (471895) · 1 Diamantový řezací kotouč Diamantjet univerzální (500720) · 3 Gumová lišta (494593) · 1 Distanční kroužky (494615) · 1 Rukojeť SoftVib (325384) · 1 Upínací matice, M 14 (100080) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany, SW 6 (104167) · 1 Čelní klíč (100110) · 1 Přípravní kufřík (499579) · 1 Upínací příruba (335282)

DCG L 26-6 230 G-Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	494674	4030293224155	102	15.590,-Kč

Diamantový řezací systém, 230 mm



Technická data

Příkon	2600 W
Výstupní výkon	1800 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. průměr kotouče	230 mm
Počet otáček na prázdno	6500 1/min
Upnutí nástroje úhlové brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	610 x 195 x 290 mm
Hmotnost	9,18 kg
Hloubka řezu	60 mm

Základní vybavení:

1 Řezací odsávací kryt pro velké úhlové brusky 230 mm (471895) · 1 Diamantový řezací kotouč Diamantjet univerzální (500720) · 1 Vodicí lišta GRS (353280) · 3 Gumová lišta (494593) · 1 Distanční kroužky (494615) · 1 Rukojeť SoftVib (325384) · 1 Upínací matice, M 14 (100080) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany, SW 6 (104167) · 1 Čelní klíč (100110) · 1 Přepavní kufřík (499579) · 1 Upínací příruba (335282)

H 1105 VE	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	269956	4030293077287	104	13.490,-Kč

Přímá bruska se 710 W, s nízkými otáčkami



Technická data


Příkon	710 W
Výstupní výkon	420 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Počet otáček na prázdno	2500 - 6500 1/min
Max. průměr brusného nástroje	50 mm
Upnutí nástroje přímé brusky	Upínací kleština
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	340 x 76 x 84 mm
Hmotnost	2,1 kg

Základní vybavení:

1 Upínací kleština (228656) · 1 Svorka, SW 14 (254917) · 1 Jednostranný klíč, SW 19 (104914)

DGE 8-32	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	522279	4030293240377	104	9.490,-Kč

Přímá bruska se 800 W, s variabilními otáčkami



Aku varianta stroje na straně 68

Technická data

Příkon	800 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Počet otáček na prázdno	10600 - 32000 1/min
Max. průměr brusného nástroje	50 mm
Upnutí nástroje přímé brusky	Upínací kleština
Průměr upínacího krčku	43 mm
Obvod uchopení	147 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	380 x 83 x 83 mm
Hmotnost	1,8 kg

Základní vybavení:


1 Upínací kleština (530014) · 1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 17


Přehled produktů


Platnost od 01.02.2025

Příslušenství pro úhlové brusky


Ochranné kryty


	Ochranný kryt pro řezání Ochranný kryt na řezání s novým upínacím systémem upínání, nastavitelný. Není kompatibilní vůči předcházejícím verzím. Vhodný pro všechny nové brusky s FLEX-obj.č.. 406.XXX.	Produktový klíč	229		
Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
GU-C D125 48/C	125 mm	409774	4030293174610	1	1.053,-Kč


	Ochranný kryt pro řezání Ochranný kryt pro řezání, vhodný pro L 21-6/L 24-6/L 26-6 230.	Produktový klíč	229		
Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
GU-C D230 64/C L21-6/L24-6	230 mm	389625	4030293163034	1	1.863,-Kč

	Klip k ochrannému krytu pro brusky Ochranný kryt k řezání s novým upínacím systémem Clip-on. Lze instalovat bez nářadí, včetně příslušenství pro odsávání prachu.	Produktový klíč	229		
Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
GU-C D76 clip	76 mm	534106	4030293279469	1	230,-Kč


	Klip k ochrannému krytu pro brusky Ochranný kryt k řezání s novým upínacím systémem Clip-on. Lze instalovat bez nářadí, včetně příslušenství pro odsávání prachu.	Produktový klíč	229		
Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
GU-C D115 clip	115 mm	534107	4030293279476	1	257,-Kč


	Klip k ochrannému krytu pro brusky Ochranný kryt k řezání s novým upínacím systémem Clip-on. Lze instalovat bez nářadí, včetně příslušenství pro odsávání prachu.	Produktový klíč	229			
Označení	Průměr	Pro ochranný kryt	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
GU-C D125 clip	125 mm	436860	534108	4030293279483	1	270,-Kč

	Ochranný kryt proti prachu Ochranný kryt proti prachu pro úhlové brusky. Výrazné snížení množství brusného prachu vnikajícího do stroje. Ideální pro broušení s použitím keramických lamelových kotoučů nebo fibrových kotoučů. Vhodné pro: L 1400 125, L 12-11 125, L 15-11 125, LE 15-11 125, LB 17-11 125, LBE 17-11 125.	Produktový klíč	229	
Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
ST-K SAG	520543	4030293239517	1	235,-Kč

	Ochranný kryt proti prachu Ochranný kryt proti prachu pro úhlové brusky. Výrazné snížení množství brusného prachu vnikajícího do stroje. Ideální pro broušení s použitím keramických lamelových kotoučů nebo fibrových kotoučů. Vhodné pro: L 14-7 125 INOX, BSE/BRE/BBE 14-3, SE 14-2 125.	Produktový klíč	229	
Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
ST-K INOX	520527	4030293239494	1	235,-Kč

Odsávací kryty

	Odsávací kryt Sada na odsávání s řezacími kotouči pro úhlové brusky 125 mm. Sestává z odsávání a hliníkového krytu. Bez nástrojů připevnitelná na stávající ochranný kryt.	Produktový klíč	229		
Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
DE AG D125 Set	125 mm	530589	4030293244290	1	1.917,-Kč

	Odsávací kryt Sada krytu na odsávání při práci s řeznými kotouči pro úhlovou brusku 230 mm. Skládá se z odsávání s vodícím kolem a hliníkového víka. Bez nástrojů připevnitelné na stávající ochranný kryt.	Produktový klíč	229		
Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
DE AG D230 Set	230 mm	530590	4030293244306	1	2.889,-Kč



Řezací odsávací kryt pro velké úhlové brusky 230 mm

Produktový klíč 229

Řezací odsávací kryt pro upevnění na úhlovou brusku s efektivním odsáváním prachu pro přesné řezy diamantovými řezacími kotouči průměru 230 mm. Extrémně stabilní, díky stabilizačnímu segmentu nedochází k deformaci hmotnosti úhlové brusky upevněné z boku. Vodící deska s kolečky pro jednoduché vedení, postranní držadlo možno namontovat buď vlevo nebo vpravo. Včetně koncovky pro napojení odsávání pomocí FLEX-Clip-systému a adaptéru pro použití vodící lišty. Hloubkový doraz s přehlednou stupnicí pro přednastavení hloubky řezu při použití bez nebo s vodící lištou. Maximální hloubka řezu 60 mm.

Označení	Průměr	Použitelné s vodící lištou	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
DCG AG 230	230 mm	ano	471895	4030293211025	1	4.833,-Kč



Odsávací kryt se snímatelným okrajovým segmentem

Produktový klíč 229

Umožňuje práci až do okrajů s dostatečným odsáváním. Nastavení výšky umožňuje rychlé a jednoduché přizpůsobení odsávacího krytu výšce nástroje. Upozornění: pro práci s odsávacím krytem a diamantovým talířem se doporučuje použít úhlovou brusku s motorem minimálně 1500 Wattů. Vhodné pouze pro úhlové brusky s ochranným krytem se západkovou mechanikou.

Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SG-R D125	125 mm	452572	4030293200722	1	2.214,-Kč



Kartáčový lem

Kartáčový lem pro odsávací kryt, skládá se ze dvou segmentů.

Produktový klíč 300

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
BK-H SG-R D125	454656	4030293201897	1	729,-Kč



Víko ochranného krytu pro řezání, univerzální

Pro úpravu stávajícího ochranného krytu pro řezání bez použití nástrojů.

Produktový klíč 229

Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
GU-AD D125	125 mm	446041	4030293196230	1	891,-Kč
GU-AD D180	180 mm	446718	4030293196797	1	1.323,-Kč
GU-AD D230	230 mm	446068	4030293196247	1	1.566,-Kč

Řezací kotouče



Tenké řezací kotouče (1 mm) na ušlechtilou ocel Xtreme Plus

Produktový klíč 220

Rovné, pro rychlé řezání tenkostěnných trubek bez použití síly, profilů a plechů. Redukovaný řezný tlak a minimální řezné nástroje se starají o chladný řez, hrany bez pilin a zabraňují zbarvení do modra. O 30% delší životnost díky balení v dóze se zvýšenou dobou uchování.

Označení	Průměr kotouče	Upnutí kotouče	Tvar kotouče	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
M-CD 125/1 INOX 10VE	125 mm	22.2	Přímý	533348	4030293271883	10	540,-Kč



Diamantový řezací kotouč Diamantjet univerzální

Produktový klíč 221

Univerzální řezací kotouč pro nejběžnější stavební materiály jako např. beton B45 (tvrdý beton), měkkou žulu, kabřinec, cihly.

Označení	Průměr kotouče	Upnutí kotouče	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
D-TCS U 230x22,2	230 mm	22.2	500720	4030293227699	1	2.133,-Kč



Diamantjet - diamantový řezací kotouč standart na beton

Rychlý, univerzální řezací kotouč s dlouhou životností, vhodný na beton a kámen.

Produktový klíč 221

Označení	Průměr kotouče	Upnutí kotouče	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
D-TSC S 125x22,2	125 mm	22.2	349046	4030293135437	1	540,-Kč
D-TCS S 230x22,2	230 mm	22.2	349054	4030293135444	1	1.215,-Kč



Diamantjet - diamantový řezací kotouč premium na dlaždice

Rychlý řezací kotouč s dlouhou životností na dlaždice s uzavřeným diamantovým segmentem. Vhodné pro řezání dlaždic, mramoru, opuky, žuly a jiných přírodních kamenů. Velice přesný a odhlučňovaný.

Produktový klíč 221

Označení	Průměr kotouče	Upnutí kotouče	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
D-TCS P 115x22,2	115 mm	22.2	349011	4030293135413	1	810,-Kč
D-TCS P 125x22,2	125 mm	22.2	349038	4030293135420	1	864,-Kč

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025

Pro úhlové brusky Ø 180 / Ø 230 mm

Elastický unašeč s upínací maticí M 14						Produktový klíč	205
Pro upínání fibrových brusných kotoučů, 180 mm.							
Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH		
BP E D180 M14	180 mm	124079	4030293006096	1	540,-Kč		

Systém - suchý zip pro LE 15-11 125, LBE 17-11 125, L 3406 VRG, LE 14-7 125 INOX, L 1506 VR, LBE 125 18.0EC

Unášecí talíř na suchý zip M 14						Produktový klíč	205
Elastický unašeč se suchým zipem až do max. 12.000 ot/min.							
Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH		
BP-H D115 M14	115 mm	208817	4030293016125	1	351,-Kč		
BP-H D125 M14	125 mm	231983	4030293021181	1	432,-Kč		

Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14						Produktový klíč	205	
12 mm buněčného kaučuku se postará o rovnoměrné rozdělení tlaku při leštění a pečetění až do max. 12.000 ot/min (115) / 7.500 ot/min (125). Není vhodné pro LE 15-11 125/LBE 17-11 125.								
Označení	Průměr	Standartní upnutí	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH		
BP-M D115 M14	115 mm	M 14	240311	4030293023239	1	432,-Kč		
BP-M D125 M14	125 mm	M 14	350737	4030293137028	1	486,-Kč		

Brusný papír ZIRCOFLEX Xtreme						Produktový klíč	200	
S vysokým výkonem úběru, vhodný na dřevěné a kovové podklady. Vlákna nosiče jsou extrémně odolná vůči trhání, vyznačují se velkou hospodárností. Použitelné s talířem na suchý zip průměru max. 125 mm.								
Označení	Průměr	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH		
D125-8 ZI-A40 VE12	125 mm	A 40	532039	4030293258792	12	554,-Kč		
D125-8 ZI-A60 VE12	125 mm	A 60	532040	4030293258808	12	554,-Kč		
D125-8 ZI-A80 VE12	125 mm	A 80	532041	4030293258815	12	554,-Kč		

Filcový kotouč z přírodních vláken						Produktový klíč	210	
Velice vhodné pro leštění ušlechtilé oceli, neželezných kovů, dřevěných povrchů, minerálních materiálů, laků, skla (v spojení s odpovídajícími prostředky, oleji na leštění, pro zapečetění a údržbu).								
Označení	Průměr	Tvrdost filzu	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH		
FP D125 S VE5	125 mm	Měkký	393355	4030293165212	5	1.107,-Kč		
FP D125 H VE5	125 mm	Tvrdá	393347	4030293165205	5	1.215,-Kč		

Uhlíky pro úhlové brusky

Hrncový kartáč, ocelový drát 0,3 mm						Produktový klíč	209
vlnitý, upnutí M 14 (max. 12500 U/min).							
Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH		
BO-ST D60 0,3/W M14	60 mm	124516	4030293006195	1	459,-Kč		

Hrncový kartáč, ocelový drát 0,5 mm						Produktový klíč	209
copánkový, upnutí M 14 (max. 12500 U/min).							
Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH		
BO-ST D65 0,5/Z M14	65 mm	124524	4030293006201	1	675,-Kč		

Rychloupínací matice

Rychloupínací matice FixTec M 14

Pro beznástrojovou výměnu kotoučů, vhodnou pro max. průměr kotouče 115-150 mm.

Produktový klíč 299



Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
FIXTEC-M14	313459	4030293114043	1	1.107,-Kč

Rychloupínací matice M 14

Pro beznástrojovou výměnu kotouče, doporučeno pro kotouče Ø 150-230 mm.

Produktový klíč 299



Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SSM-HD M14	530726	4030293245662	1	672,-Kč

Rukojeti

Rukojeť SoftVib

Rukojeť SoftVib pro značné snížení vibrací. Snižuje riziko onemocnění v důsledku vibrací.

Produktový klíč 299



Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
GS-SPV M8	530903	4030293247437	1	259,-Kč

Rukojeť SoftVib

Rukojeť SoftVib pro značné snížení vibrací. Snižuje riziko onemocnění v důsledku vibrací.

Produktový klíč 299



Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
GS-M M8 SV	325376	4030293124028	1	259,-Kč

Rukojeť SoftVib

Rukojeť SoftVib pro značné snížení vibrací. Snižuje riziko onemocnění v důsledku vibrací.

Produktový klíč 299



Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
GS-M M14 SV	325384	4030293127081	1	300,-Kč

Postranní držadlo

Označení

Objednávkové číslo GTIN-kód ks Cena bez DPH

Produktový klíč 300



GS-HP M8	462985	4030293206700	1	143,-Kč
----------	--------	---------------	---	----------------

Postranní držadlo

Označení

Objednávkové číslo GTIN-kód ks Cena bez DPH

Produktový klíč 300



GS-HP M10	514454	4030293235786	1	140,-Kč
-----------	--------	---------------	---	----------------

Postranní držadlo

Označení

Objednávkové číslo GTIN-kód ks Cena bez DPH

Produktový klíč 299



GS-K M10 SW	533106	4030293269460	1	140,-Kč
-------------	--------	---------------	---	----------------

Převravní kufry

Převravní kufr L-BOXX®

V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, viko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky. S čelní rukojetí.

Produktový klíč 299



Označení	Vnitřní rozměry dxšxv	Rozměry dxšxv	Hmotnost	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1	1.674,-Kč

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025

Vložka do kufříku

Vhodná vložka do přepravního kufru L-BOXX® 136. Pro všechny úhlové brusky od 800 do 1700 W, které jsou aktuálně v nabídce (kromě L 3406 VRG).

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE 1 HD	136	414204	4030293177543	1	432,-Kč

Přepravní kufřík

Nárazu odolný plastový kufr s vložkou pro velké úhlové brusky (do Ø 230) a sanační stroje LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180. Včetně výlisku na držadlo, kotouč do Ø 230 mm a transparentní přihrádky DIN A5 ve víku.

Produktový klíč 299



Označení	Hmotnost	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TK-S L230/LD180/LD150	4,0 kg	444391	4030293195165	1	1.593,-Kč

Přepravní kufřík

Umělohmotný kufr, odolný vůči nárazům, pro diamantový řezací systém DCG L 26-6 230 set. Včetně výlisků na odsávací kryt, úhlovou brusku 230 mm, zásuvky pro vodící lištu 800 mm a drobné součástky.

Produktový klíč 299



Označení	Rozměry dxšxv	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TK-S DCG L26-6 230 Set	850 x 215 x 450 mm	499579	4030293227118	1	1.674,-Kč

Príslušenství pro přímé brusky

Vložka do kufříku

Vložka do přepravního kufru L-BOXX® 136 vhodná pro DGE 25 18.0-EC + CA 10.8/18.0 + 2 AP 18.0/5.0 Ah.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE DGE 25 18.0-EC	136	530352	4030293242739	1	408,-Kč

Upínací kleštiny pro H 1105 VE a H 1127 VE

Upínací kleština

S upínací maticí

Produktový klíč 299



Označení	Průměr upínací kleštiny	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SPZ-H D3	3 mm	229741	4030293020184	1	1.107,-Kč
SPZ-H D1/4	1/4"	229776	4030293020207	1	1.134,-Kč
SPZ-H D6	6 mm	228656	4030293019850	1	810,-Kč
SPZ-H D8	8 mm	229768	4030293020191	1	1.107,-Kč

Upínací kleštiny pro DGE

Upínací kleština

Upínací matice. Vhodné pro DGE 8-32 a DGE 25 18.0-EC.

Produktový klíč 299




Označení	Průměr upínací kleštiny	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SPZ-DGE 06	6 mm	530014	4030293241008	1	640,-Kč
SPZ-DGE 08	8 mm	530015	4030293241015	1	640,-Kč
SPZ-DGE 1/4	1/4"	530016	4030293241022	1	640,-Kč

Povrchové opracování kovů

BSE 8-4 50	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	453404	4030293201026	104	12.690,-Kč

Satinýrka TRINOXFLEX



Technická data


Příkon	800 W
Výstupní výkon	425 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr kartáče	125 mm
Šířka kartáče	50 mm
Počet otáček na prázdno	1400 - 4000 1/min
Upnutí nástroje kartáčové brusky	19 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	320 x 210 x 195 mm
Hmotnost	2,3 kg

Základní vybavení:

1 Satinovací brusný nástavec (459577) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229)

BRE 8-4 9	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	453420	4030293201040	104	18.390,-Kč

Bruska na pásové broušení trubek TRINOXFLEX v sadě



Technická data


Příkon	800 W
Výstupní výkon	425 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Rychlost pásu	3 - 8 m/sec
Počet otáček na prázdno	1400 - 4000 1/min
Délka pásu	533 mm
Šířka pásu	4/9/30 mm
Vhodné pro max. průměr trubky	50 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	320 x 210 x 195 mm
Hmotnost	2,7 kg

Základní vybavení:

1 Brusný nástavec na pásové broušení trubek (459585) · 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (257105) · 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (257102) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany, SW 6 (104167) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (457337)

BRE 8-4 INOX Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	453463	4030293201088	104	26.490,-Kč

Pásová bruska na trubky a pásový pilník TRINOXFLEX v sadě



Technická data

Příkon	800 W
Výstupní výkon	425 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Rychlost pásu	3 - 8 m/sec
Počet otáček na prázdno	1400 - 4000 1/min
Délka pásu	533 mm
Šířka pásu	4/9/30 mm
Vhodné pro max. průměr trubky	50 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	320 x 210 x 195 mm
Hmotnost	2,6 kg

Základní vybavení:

1 Brusný nástavec na pásové broušení trubek (459585) · 1 Nástavec pásového pilníku (459593) · 1 Sada výměnných rolí (459607) · 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (303615) · 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (303623) · 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (257105) · 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (257102) · 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (255328) · 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (255329) · 1 Brusný pás MESHFLEX (318663) · 1 Brusný pás MESHFLEX (318647) · 1 Postranní držadlo, červené (194034) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany, SW 5 (115460) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany, SW 6 (104167) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (457337)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025

FBE 8-4 140	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	453455	4030293201071	104	14.790,-Kč

Pásový pilník TRINOXFLEX



Technická data


Příkon	800 W
Výstupní výkon	425 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Počet otáček na prázdno	1400 - 4000 1/min
Rychlost pásu	3 - 8 m/sec
Délka pásu	533 mm
Šířka pásu	4-30 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	320 x 210 x 195 mm
Hmotnost	2,6 kg

Základní vybavení:

1 Nástavec pásového pilníku (459593) · 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (303615) · 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (303623) · 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (257105) · 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (257102) · 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (255328) · 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (255329) · 1 Brusný pás MESHFLEX (318663) · 1 Brusný pás MESHFLEX (318647) · 1 Postranní držadlo, červené (194034) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany, SW 5 (115460) · 1 Převravní kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (457337)

BME 14-3 L	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	433403	4030293187160	104	8.690,-Kč

Základní motor TRINOXFLEX




Aku varianta stroje na straně IL

Technická data

Příkon	1400 W
Výstupní výkon	880 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Počet otáček na prázdno	1000 - 3500 1/min
Max. průměr nástroje	125 mm
Max. šířka nástroje	100 mm
Délka kabelu	4,0 m
Typ kabelu	Červená zástrčka
Hmotnost	2,1 kg

BSE 14-3 100	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	433411	4030293187177	104	13.290,-Kč

Satinýrka TRINOXFLEX



Technická data


Příkon	1400 W
Výstupní výkon	880 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr kartáče	125 mm
Šířka kartáče	100 mm
Počet otáček na prázdno	1000 - 3500 1/min
Upnutí nástroje kartáčové brusky	19 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	320 x 210 x 195 mm
Hmotnost	2,9 kg

Základní vybavení:

1 Satinovací brusný nástavec (433462)

BSE 14-3 100 Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	433438	4030293187184	104	20.990,-Kč

Satinýrka TRINOXFLEX v sadě



Technická data


Příkon	1400 W
Výstupní výkon	880 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr kartáče	125 mm
Šířka kartáče	100 mm
Počet otáček na prázdno	1000 - 3500 1/min
Upnutí nástroje kartáčové brusky	19 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	320 x 210 x 195 mm
Hmotnost	2,9 kg

Základní vybavení:

1 Satinovací brusný nástavec (433462) · 1 Vzduchový gumový válec (433896) · 1 Hustilka (256284) · 1 Brusné rouno (256975) · 1 Leštící dutinka (436429) · 1 Leštící dutinka (436437) · 1 Brusné dutinky MESHFLEX (434612) · 3 Brusné dutinky ZIRCOFLEX (434515) · 3 Brusné dutinky ZIRCOFLEX (434523) · 3 Brusné dutinky CERAFLEX (434566) · 3 Brusné dutinky CORUFLEX (434574) · 1 Převravní kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (433918)

BRE 14-3 125 Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	433446	4030293187191	104	29.590,-Kč

Bruska na pásové broušení trubek TRINOXFLEX v sadě



Technická data


Příkon	1400 W
Výstupní výkon	880 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Rychlost pásu	3,5 - 10 m/sec
Počet otáček na prázdno	1000 - 3500 1/min
Délka pásu	760 mm
Šířka pásu	40 mm
Vhodné pro max. průměr trubky	125 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	520 x 160 x 220 mm
Hmotnost	3,6 kg

Základní vybavení:

1 Brusný nástavec na pásové broušení trubek (433470) · 1 Leštící pás (326917) · 1 Leštící pás (326933) · 1 Brusný pás MESHFLEX (326879) · 1 Brusný pás MESHFLEX (326852) · 5 Brusný pás CORUFLEX (326739) · 5 Brusný pás CORUFLEX (326755) · 5 Brusný pás CORUFLEX (434914) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufríku (433918)

BSE 14-3 INOX Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	433454	4030293187207	104	32.890,-Kč

Satinýrka a bruska na pásové broušení trubek TRINOXFLEX v sadě



Technická data


Příkon	1400 W
Výstupní výkon	880 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr kartáče	125 mm
Šířka kartáče	100 mm
Počet otáček na prázdno	1000 - 3500 1/min
Upnutí nástroje kartáčové brusky	19 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	320 x 210 x 195 mm
Hmotnost	3,6 kg

Základní vybavení:

1 Brusný nástavec na pásové broušení trubek (433470) · 1 Satinovací brusný nástavec (433462) · 1 Vzduchový gumový válec (433896) · 1 Hustilka (256284) · 1 Leštící pás (326917) · 1 Leštící pás (326933) · 1 Brusný pás MESHFLEX (326879) · 1 Brusný pás MESHFLEX (326852) · 5 Brusný pás CORUFLEX (326739) · 5 Brusný pás CORUFLEX (326755) · 5 Brusný pás CORUFLEX (434914) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufríku (433918)

BBE 14-3 110	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	471097	4030293210516	104	17.290,-Kč

Kartáčovací bruska TRINOXFLEX



Technická data

Příkon	1400 W
Výstupní výkon	880 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Počet otáček na prázdno	1000 - 3500 1/min
Průměr kartáče	120 mm
Šířka kartáče	100 mm
Upnutí nástroje kartáčové brusky	19 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	335 x 190 x 210 mm
Hmotnost	2,9 kg

Základní vybavení:


1 Brusný nástavec na kartáčování (461555) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufríku (451991)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025

BBE 14-3 110 Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	461504	4030293205628	105	21.590,-Kč

Kartáčovací bruska TRINOXFLEX



Technická data

Příkon	1400 W
Výstupní výkon	880 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Počet otáček na prázdno	1000 - 3500 1/min
Průměr kartáče	120 mm
Šířka kartáče	100 mm
Upnutí nástroje kartáčové brusky	19 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	335 x 190 x 210 mm
Hmotnost	2,9 kg

Základní vybavení:

1 Brusný nástavec na kartáčování (461555) · 1 Nylonový kartáč (465135) · 1 Mosazný drátěný kartáč (465178) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (451991)

Příslušenství pro opracování povrchů kovů

Příslušenství pro INOXFLEX LE 14-7 125



Tenké řezací kotouče (1 mm) na ušlechtilou ocel Xtreme Plus

Produktový klíč 220

Rovné, pro rychlé řezání tenkostěnných trubek bez použití síly, profilů a plechů. Redukovaný řezný tlak a minimální řezné plochy se starají o chladný řez, hrany bez pilin a zabráňují zbarvení do modra. O 30% delší životnost díky balení v dóze se zvýšenou dobou uchování.

Označení	Průměr kotouče	Upnutí kotouče	Tvar kotouče	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
M-CD 125/1 INOX 10VE	125 mm	22.2	Přímý	533348	4030293271883	10	540,-Kč




Leštící pasta Poli white

Produktový klíč 212

Pasta na předleštění bílá, hranolek asi 700 gramů.

Označení	Hmotnost	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PW Inox VS/W	0,7 kg	255004	4030293046276	1	270,-Kč



Leštící pasta Poli blue

Produktový klíč 212

Pasta na vysoký lesk modrá, asi 700 gramů.

Označení	Hmotnost	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PW Inox NS/B	0,7 kg	255005	4030293046283	1	351,-Kč




Leštící krem Poli creme

Produktový klíč 212

Krém pro koncové leštění, plechovka 1 kg.

Označení	Hmotnost	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PC Inox ES	1 kg	255006	4030293046290	1	567,-Kč



Leštící sada mini bílá/modrá/krém

Produktový klíč 212

Leštící sada skládající se z: leštící pasty bílé, leštící pasty modré a leštícího krému po asi 100 gramech.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
Poli-Set mini white/blue/creme	365041	4030293143364	1	405,-Kč



Unášecí talíř na suchý zip

Produktový klíč 205

Pro optimální odsávání všech FLEX brusných prostředků na suchý zip průměru 125 mm systém 8-děr. 3 mm tlumení z celulární gumy redukuje síly mezi nosičem a brusivem. Díky vysokým háčkům v suchém zipu se dosahuje větší teplotní stálosti při silném zatížení.

Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SP D125-8 H/F M14	125 mm	391727	4030293165199	1	810,-Kč



Rychloupínací matice FixTec M 14

Produktový klíč 299

Pro beznástrojovou výměnu kotoučů, vhodnou pro max. průměr kotouče 115-150 mm.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
FIXTEC-M14	313459	4030293114043	1	1.107,-Kč



Kotouč na koutové svary

Produktový klíč 225

Zbroušení svarů. Odstraňování náběhových barev. Vysoce kvalitní výsledek na spojích svarů během jednoho pracovního postupu. Perfektní kotouč pro rychlé a vysoce hodnotné opracování koutových svarů. Ideální pro legované a vysoce legované oceli, chromové a niklové oceli, titan, lehké kovy, barevné kovy a oceli.

Označení	Průměr kotouče	Upnutí kotouče	Provedení koutového kotouče	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
KSC 6A-M 125x6x22,2 VE10	125 mm	22.2	Středně tvrdá	358711	4030293142411	10	7.668,-Kč
KSC 3S-F 125x6x22,2 VE10	125 mm	22.2	Měkký	358703	4030293142404	10	7.047,-Kč

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025

Brusný kotouč PYRAFLEX

Produktový klíč 200

Jako příprava pro leštění, struktura umožňuje přeskočení pracovních kroků a tím zkrácení pracovní doby. Zlepšuje kvalitu povrchu, zvyšuje životnost. Pro všechny druhy oceli, především vhodné pro ušlechtilou ocel, legování z titanu, niklu, kobaltu a chromu. Na odstranění škrábanců a válcovací kůry z ušlechtilé oceli, pro vytvoření struktury brusného obrazu dle definovaných kvalitativních kritérií (optická, hloubka drsnosti).

Označení	Průměr	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
D125 PY-A30 VE10	125 mm	A 30 (K 600)	358819	4030293142503	10	1.566,-Kč
D125 PY-A45 VE10	125 mm	A 45 (K 400)	358800	4030293142497	10	1.566,-Kč
D125 PY-A65 VE10	125 mm	A 65 (K 280)	358797	4030293142480	10	1.566,-Kč
D125 PY-A160 VE10	125 mm	A 160 (K 120)	364592	4030293143234	10	1.566,-Kč

SC-plstěný kotouč na suchý zip

Produktový klíč 201

Pro odstranění lehkých poškození, škrábanců, náběhových barev, náletu rzi, okují a nečistot. Náběhové barvy na svarech je možné odstranit bez deformace teplem i u slabých plechů. Vhodné pro broušení, čištění a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, legovaném titanu, lehkých kovech, barevných kovech a umělých hmotách.

Označení	Průměr	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
D125 SC-C VE10	125 mm	coarse	358614	4030293142329	10	1.458,-Kč
D125 SC-M VE10	125 mm	medium	358622	4030293142336	10	1.188,-Kč
D125 SC-VF VE10	125 mm	very fine	358630	4030293142343	10	1.188,-Kč

Pad na superfiniš

Produktový klíč 211

Vysoce výkonné brusivo k leštění ušlechtilé oceli a barevných kovů do vysokého lesku, bez použití leštících prostředků.

Označení	Průměr	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
D125 SU-S600	125 mm	S 600	318191	4030293117945	1	162,-Kč
D125 SU-S1500	125 mm	S 1500	318205	4030293117952	1	162,-Kč
D125 SU-S2500	125 mm	S 2500	320234	4030293118997	1	162,-Kč

Filcový kotouč z přírodních vláken

Produktový klíč 210

Velice vhodné pro leštění ušlechtilé oceli, nezelezných kovů, dřevěných povrchů, minerálních materiálů, laků, skla (v spojení s odpovídajícími prostředky, oleji na leštění, pro zapečetění a údržbu).

Označení	Průměr	Tvrdost filzu	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
FP D125 H VE5	125 mm	Tvrdá	393347	4030293165205	5	1.215,-Kč
FP D125 S VE5	125 mm	Měkký	393355	4030293165212	5	1.107,-Kč

Příslušenství pro TRINOXFLEX/BSE/BRE/BBE 14-3

Satinovací brusný nástavec

Produktový klíč 299

Brusný nástavec s integrovaným držadlem na satinování pro TRINOXFLEX. Rychlo-výměnný systém pro montáž bez nástrojů.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
BS 100	433462	4030293187214	1	7.020,-Kč

Brusný nástavec na pásové broušení trubek

Produktový klíč 299

Brusný nástavec s integrovaným držadlem na pásové broušení trubek pro TRINOXFLEX. Rychlo-výměnný systém pro montáž bez nástrojů. Nástavec libovolně stavitelný.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
BR 125	433470	4030293187221	1	21.303,-Kč

Brusný nástavec na kartáčování

Produktový klíč 299

Brusný nástavec na kartáčování s TRINOXFLEX. S odnímatelným ochranným krytem a koncovkou Ø 32 mm pro bezprašnou práci. Včetně postranního dorazu a ergonomické antivibrační rukojeti. Výměna pomocí patentovaného rychlovýměnného systému.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
BB 110	461555	4030293205666	1	8.694,-Kč

Odsávací kryt

Produktový klíč 299

Odsávací kryt pro BSE 14-3 100 s koncovkou pro připojení sání pro válce a kartáče s max. Ø 110 mm.

Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
BG D 110	110 mm	461547	4030293205659	1	2.565,-Kč

Kartáčová lišta

Kartáčová lišta pro odsávací kryt 461547.

Produktový klíč 300



Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
BL-S BG	461563	4030293205673	1	324,-Kč

Vzduchový gumový válec

K jemnému broušení kontur.

Produktový klíč 209



Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
AS 100x100	433896	4030293187337	1	2.241,-Kč

Vzduchový gumový válec

K jemnému broušení kontur. Pro LP 1503 VR.

Produktový klíč 209



Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
AS 90x100	256415	4030293052369	1	2.106,-Kč

Hustilka

K huštění pryžového nafukovacího válce.

Produktový klíč 209



Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
LUP 225-260 BS	256284	4030293051935	1	324,-Kč

Expanzní válec

Pro použití brusných a leštících dutinek. Ty se lehce nasounou na gumový nosič a díky odstředivé síle zůstávají upnuté.

Produktový klíč 209



Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
ES 100x100	433926	4030293187351	1	4.050,-Kč

Hnací válec

S axiální podložkou z ušlechtilé oceli. Je potřeba sada rozpěrných kroužků (objednáč. č. 250.522).

Produktový klíč 209



Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
RA 62x70 INOX	303054	4030293106598	1	2.862,-Kč

Sada rozpěrných kroužků

Jsou nutné pro nylonový kartáč, kartáč z drátu VA, kartáč z nitěnkového drátu, bavlněný leštící kotouč. Pokud se má montovat pouze 1 brusný kotouč, požaduje se také pro brusný mop, brusné rouno, rouno pro brusný mop, jemnou brusnou roli a pro brusné kotouče užší než 100 mm.

Produktový klíč 209



Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
DRS-BS	250522	4030293027626	6	216,-Kč

Poli-clean

Rounový kotouček s tvrdou strukturou. Pro čištění svarů, odstraňování rzi a oxidových vrstev do hloubky pórů.

Produktový klíč 203



Označení	Průměr	Šířka	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SW-PC EC 100x100	100 mm	100 mm	257375	4030293057234	1	1.998,-Kč

Příslušenství pro TRINOXFLEX/BSE/BRE 14-3, 8-4, BME 18.0-EC

Satinovací brusný nástavec

Brusný nástavec s integrovaným držadlovým krytem na satinování pro TRINOXFLEX. Rychlo-výměnný systém pro montáž bez nástrojů.

Produktový klíč 299



Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
BS 50	459577	4030293204546	1	7.020,-Kč

Brusný nástavec na pásové broušení trubek

Brusný nástavec s integrovaným držadlem na pásové broušení trubek pro TRINOXFLEX. Rychlo-výměnný systém pro montáž bez nástrojů. Nástavec libovolně stavitelný. Se sada brusných 9 mm ZIRCOFLEX.











Produktový klíč 299



Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
BR 50	459585	4030293204553	1	13.149,-Kč

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025

	Sada výměnných rolí Produktový klíč 299					
	Sada výměnných rolí pro BR 50 na pásy šíře 4-9 mm.					
	Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	
	BR 9 Set	459615	4030293204584	1	4.023,-Kč	
	Sada výměnných rolí Produktový klíč 299					
	Sada výměnných rolí pro BR 50 na pásy do šířky 30 mm.					
	Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	
	BR 30 Set	459607	4030293204577	1	4.023,-Kč	
	Nástavec pásového pilníku Produktový klíč 299					
	Nástavec pásového pilníku na TRINOXFLEX. Upevnitelný bez nástrojů rychlo-výměnným systémem. Včetně brusných ramen 9 a 30 mm, postranní držadlo. Se sada brusných 9 mm ZIRCOFLEX.					
	Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	
	BF 140	459593	4030293204560	1	10.530,-Kč	
	Brusný nástavec na koutové svary Produktový klíč 299					
	Nástavec na broušení koutových svarů pro TRINOFLEX. Montáž bez nástrojů - rychlovýměnný systém.					
	Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	
	LK 152	503762	4030293229778	1	14.850,-Kč	
	Rychloupínací matice FixTec M 14 Produktový klíč 299					
	Pro beznástrojovou výměnu kotoučů, vhodnou pro max. průměr kotouče 115-150 mm.					
	Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	
	FIXTEC-M14	313459	4030293114043	1	1.107,-Kč	
	Mosazný drátěný kartáč Produktový klíč 209					
	Na opracování a strukturování dřevěných povrchů a zvýraznění drásaných letokruhů na měkkém dřevě. Odstraňuje zbytky barev na dřevěném povrchu. Upínací dutina válce se 2-drážkami, vhodná pro veškeré stroje s hřídelí 19 mm s klínovou drážkou (kompatibilní pro LP 1503 VR).					
	Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
	BW-S D100/85	100 mm	465178	4030293208070	1	2.052,-Kč
	Drátěný kartáč z ušlechtilé oceli Produktový klíč 209					
	Na opracování a strukturování dřevěných povrchů a zvýraznění drásaných letokruhů na měkkém dřevě. Odstraňuje zbytky barev na dřevěném povrchu. Upínací dutina se 2-drážkami, vhodná pro veškeré stroje s hřídelí 19 mm s klínovou drážkou (kompatibilní pro LP 1503 VR).					
	Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
	BW-INOX D100/85	100 mm	465151	4030293208063	1	3.051,-Kč
	Plstěný kotouč Produktový klíč 210					
	Měkký, elastický plstěný leštící válec. K leštění do vysokého lesku za použití leštících past a krémů.					
	Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
	SW-PF 100x50	100 mm	257374	4030293057227	1	2.187,-Kč
	Bavlněný leštící kotouč Produktový klíč 210					
	Leštící kotouč z impregnované bavlněné tkaniny. Leští hliník, měď, mosaz a nerez do vysokého lesku. Je nutno použít 8 ks a sadu rozpěrných kroužků (objednací č. 250.522).					
	Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	
	CB W D100x10 VE8	317950	4030293117723	8	1.134,-Kč	
	Lepicí páska pro brusný pás Produktový klíč 209					
	Na spojování neuzavřených brusných pásů. Vyžaduje hnací válec RA 62x70 INOX 303.054.					
	Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	
	AT 40 x 5000	251838	4030293032163	1	378,-Kč	



Kompaktní brusný kotouč

Produktový klíč 225

Profesionální brusné nástroje: za horka lisované kompaktní brusné kotouče pro ušlechtilou ocel, kov a další materiály ve dvou různých tloušťkách a tvrdostech: tvrdý brusný kotouč slouží k broušení, měkký k leštění.

Označení	Průměr kotouče	Provedení koutového kotouče	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
KSC 3S-F 152x3x25	152 mm	Měkký	313416	4030293114128	1	729,-Kč
KSC-M 152x3x25	152 mm	Středně tvrdá	531640	4030293254800	1	770,-Kč
KSC 6A-M 152x3x25	152 mm	Tvrdý	313424	4030293114135	1	810,-Kč
KSC 3S-F 152x6x25	152 mm	Měkký	313432	4030293114142	1	918,-Kč
KSC-M 152x6x25	152 mm	Středně tvrdá	531642	4030293254824	1	959,-Kč
KSC 6A-M 152x6x25	152 mm	Tvrdý	313440	4030293114159	1	999,-Kč



Brusný mop

Produktový klíč 203

Elastický brusný válec s pružnými brusnými lamelami a klínovou drážkou. Pro odstraňování laku, na broušení a výrazné strukturování. Odstraňuje škrábance, rez, staré vrstvy barev, ostré hrany. Se zrnem 40 lze odstranit dokonce hluboké škrábance z ušlechtilé oceli.

Označení	Průměr	Šířka	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SW-M P40 100x50	100 mm	50 mm	P 40	250496	4030293027398	1	540,-Kč
SW-M P60 100x50	100 mm	50 mm	P 60	250498	4030293027411	1	540,-Kč
SW-M P80 100x50	100 mm	50 mm	P 80	250499	4030293027428	1	540,-Kč
SW-M P120 100x50	100 mm	50 mm	P 120	250501	4030293027442	1	540,-Kč
SW-M P180 100x50	100 mm	50 mm	P 180	250504	4030293027466	1	621,-Kč
SW-M P240 100x50	100 mm	50 mm	P 240	250505	4030293027473	1	621,-Kč
SW-M P40 100x100	100 mm	100 mm	P 40	358827	4030293142510	1	891,-Kč
SW-M P60 100x100	100 mm	100 mm	P 60	358835	4030293142527	1	891,-Kč
SW-M P80 100x100	100 mm	100 mm	P 80	358843	4030293142534	1	891,-Kč
SW-M P120 100x100	100 mm	100 mm	P 120	358851	4030293142541	1	891,-Kč
SW-M P180 100x100	100 mm	100 mm	P 180	358878	4030293142558	1	1.026,-Kč
SW-M P240 100x100	100 mm	100 mm	P 240	358886	4030293142565	1	1.053,-Kč



Brusné rouno

Produktový klíč 203

Elastický plstěn válec s brusným nylonem a klínovou drážkou. Tím se docílí efektních povrchů na ušlechtilé oceli, mědi, hliníku, mosazi atd. Také k čištění zoxidovaných vrstev a k hlazení plastů a dřeva.

Označení	Průměr	Šířka	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SW-V A80 100x50	100 mm	50 mm	A 80	250509	4030293027503	1	459,-Kč
SW-V A160 100x50	100 mm	50 mm	A 160	250510	4030293027510	1	459,-Kč
SW-V A280 100x50	100 mm	50 mm	A 280	250512	4030293027527	1	459,-Kč
SW-V A400 100x50	100 mm	50 mm	A 400	250513	4030293027534	1	459,-Kč
SW-V A80 100x100	100 mm	100 mm	A 80	256973	4030293054875	1	810,-Kč
SW-V A180 100x100	100 mm	100 mm	A 180	256974	4030293054882	1	810,-Kč
SW-V A280 100x100	100 mm	100 mm	A 280	256975	4030293054899	1	810,-Kč
SW-V A400 100x100	100 mm	100 mm	A 400	256976	4030293054905	1	810,-Kč



Brusné rouno s plstí

Produktový klíč 203

Elastická kombinace brusného plátna a brusného rouna. Hodí se pro matování a saténování. Odstraňuje malé škrábance z kovů, starých plastů a dřeva.

Označení	Průměr	Šířka	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SW-M/V P80/A160 100x50	100 mm	50 mm	P 80/A 160	250515	4030293027558	1	486,-Kč
SW-M/V P150/A280 100x50	100 mm	50 mm	P 150/A 280	250516	4030293027565	1	486,-Kč
SW-M/V P240/A280 100x50	100 mm	50 mm	P 240/A 280	358894	4030293142572	1	513,-Kč
SW-M/V P80/A160 100x100	100 mm	100 mm	P 80/A 160	256977	4030293054912	1	864,-Kč
SW-M/V P150/A280 100x100	100 mm	100 mm	P 150/A 280	256978	4030293054929	1	864,-Kč
SW-M/V P240/A280 100x100	100 mm	100 mm	P 240/A 280	358908	4030293142589	1	864,-Kč

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025



Brusná plst' překládaná

Elastický leštící kotouč s vícenásobně překládanou brusnou plstí pro prakticky bezpřítlakové broušení ušlechtilé oceli, mědi, hliníku, mosazi, atd.

Produktový klíč 203

Označení	Průměr	Šířka	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SW-VG A100 100x100	100 mm	100 mm	A 100	347272	4030293133563	1	1.080,-Kč
SW-VG A180 100x100	100 mm	100 mm	A 180	347280	4030293133655	1	1.080,-Kč
SW-VG A280 100x100	100 mm	100 mm	A 280	347299	4030293133648	1	1.080,-Kč



Nylonový kartáč

Umělohmotný kartáč s brusným zrnem zajišťuje stálost zrna na nosiči. Na kartáčování dřevěných povrchů, odstraňování zbytků barev a zvýraznění drásaných letokruhů na měkkém dřevě. Upínací dutina se dvěma drážkami, vhodná pro veškeré stroje s 19 mm hřídelí s klínovou drážkou (kompatibilní pro LP 1503 VR).

Produktový klíč 209

Označení	Průměr	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
BW-NY D110/85 P46	110 mm	P 46	465135	4030293208049	1	2.322,-Kč
BW-NY D110/85 P120	110 mm	P 120	465143	4030293208056	1	2.322,-Kč



Leštící dutinka

K leštění do vysokého lesku, bez použití leštících prostředků ve dvou krocích.

Produktový klíč 211

Označení	Průměr	Šířka	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
90x100 SU-S600	90 mm	100 mm	S 600	318175	4030293117921	1	486,-Kč
90x100 SU-S1500	90 mm	100 mm	S 1500	318183	4030293117938	1	486,-Kč
100x100 SU-S600	100 mm	100 mm	S 600	436429	4030293189232	1	513,-Kč
100x100 SU-S1500	100 mm	100 mm	S 1500	436437	4030293189249	1	513,-Kč



Brusné dutinky ZIRCOFLEX

Brusná dutinka s kvalitním, samo se ostřícím zirkon-korundem s prodlouženou životností. Vysoký výkon úběru u hrubého a středního broušení povrchů z oceli a ušlechtilé oceli.

Produktový klíč 200

Označení	Průměr	Šířka	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
90x100 ZI-P60 VE5	90 mm	100 mm	P 60	256285	4030293051942	5	729,-Kč
90x100 ZI-P100 VE5	90 mm	100 mm	P 100	256286	4030293051959	5	729,-Kč
90x100 ZI-P180 VE5	90 mm	100 mm	P 180	256287	4030293051966	5	729,-Kč
100x100 ZI-P60 VE5	100 mm	100 mm	P 60	434507	4030293187757	5	648,-Kč
100x100 ZI-P80 VE5	100 mm	100 mm	P 80	434515	4030293187764	5	648,-Kč
100x100 ZI-P120 VE5	100 mm	100 mm	P 120	434523	4030293187771	5	648,-Kč



Brusné dutinky CORUFLEX

Vysoce flexibilní brusná dutinka s ušlechtilým korundovým zrnem a materiálem, aktivním při broušení na opracování ušlechtilé oceli. Velice vhodné pro jemné broušení.

Produktový klíč 200

Označení	Průměr	Šířka	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
100x100 CR-P180 VE5	100 mm	100 mm	P 180	434574	4030293187818	5	567,-Kč
100x100 CR-P240 VE5	100 mm	100 mm	P 240	434582	4030293187825	5	567,-Kč



Brusné dutinky MESHFLEX

Pro odstranění lehkých poškození, škrábanců, náběhových barev, náletu rzi, okují a nečistot. Náběhové barvy na svarech je možné odstranit bez deformace teplem i u slabých plechů. Vhodné pro broušení, čištění a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, legovaném titanu, lehkých kovech, barevných kovech a umělých hmotách.

Produktový klíč 201

Označení	Průměr	Šířka	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
90x100 ME-A100	90 mm	100 mm	A 100	256288	4030293051973	1	405,-Kč
90x100 ME-A240	90 mm	100 mm	A 240	256289	4030293051980	1	405,-Kč
90x100 ME-A400	90 mm	100 mm	A 400	256290	4030293051997	1	405,-Kč
100x100 ME-A100	100 mm	100 mm	A 100	434590	4030293187832	1	567,-Kč
100x100 ME-A240	100 mm	100 mm	A 240	434604	4030293187849	1	567,-Kč
100x100 ME-A400	100 mm	100 mm	A 400	434612	4030293187856	1	567,-Kč

Brusný pás ZIRCOFLEX

Produktový klíč 200

Brusný pás s kvalitním, samo se ostřícím zirkon-korundem s prodlouženou životností. Vysoký výkon úběru u hrubého a středního broušení povrchů z oceli a ušlechtilé oceli.



Označení	Šířka pásu	Délka pásu	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
760x40 ZI-P36 VE10	40 mm	760 mm	P 36	438464	4030293190849	10	1.107,-Kč
760x40 ZI-P40 VE10	40 mm	760 mm	P 40	438472	4030293190856	10	1.080,-Kč
760x40 ZI-P60 VE10	40 mm	760 mm	P 60	438480	4030293190863	10	1.080,-Kč
760x40 ZI-P80 VE10	40 mm	760 mm	P 80	438499	4030293190870	10	972,-Kč
760x40 ZI-P120 VE10	40 mm	760 mm	P 120	438502	4030293190887	10	972,-Kč

Brusný pás CORUFLEX

Produktový klíč 200

Vysoce flexibilní brusný pás s ušlechtilým korundovým zrnem a materiálem, aktivním při broušení na opracování ušlechtilé oceli. Zvlášť vhodné pro jemné broušení.



Označení	Šířka pásu	Délka pásu	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
760x40 CR-P80 VE10	40 mm	760 mm	P 80	326739	4030293123380	10	837,-Kč
760x40 CR-P120 VE10	40 mm	760 mm	P 120	326755	4030293123373	10	783,-Kč
760x40 CR-P180 VE10	40 mm	760 mm	P 180	434906	4030293188112	10	783,-Kč
760x40 CR-P240 VE10	40 mm	760 mm	P 240	434914	4030293188129	10	783,-Kč

Brusný pás MESHFLEX

Produktový klíč 201

Pro odstranění lehkých poškození, škrábanců, náběhových barev, náletu rzi, okují a nečistot. Náběhové barvy na svarech je možné odstranit bez deformace teplem i u slabých plechů. Vhodné pro broušení, čištění a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, legovaném titanu, lehkých kovech, barevných kovech a umělých hmotách.



Označení	Délka pásu	Šířka pásu	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
760x40 ME-A100 VE3	760 mm	40 mm	A 100	326895	4030293123311	3	1.485,-Kč
760x40 ME-A240 VE3	760 mm	40 mm	A 240	326879	4030293123328	3	1.242,-Kč
760x40 ME-A400 VE3	760 mm	40 mm	A 400	326852	4030293123335	3	1.242,-Kč

Leštící pás

Produktový klíč 211

K leštění do vysokého lesku, bez použití leštících prostředků ve dvou krocích.



Označení	Šířka pásu	Délka pásu	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
760x40 SU-S600	40 mm	760 mm	S 600	326917	4030293123304	1	513,-Kč
760x40 SU-S1500	40 mm	760 mm	S 1500	326933	4030293123298	1	513,-Kč

Přepavní kufr L-BOXX®

Produktový klíč 299

V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, viko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky. S čelní rukojetí.



Označení	Vnitřní rozměry dxšxv	Rozměry dxšxv	Hmotnost	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1	1.674,-Kč
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1	1.863,-Kč

Vložka do kufříku

Produktový klíč 299

Vhodná vložka pro BRE/FBE 8-4 k přepravnímu kufříku L-BOXX® 136.

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE BRE 8-4/ FBE 8-4	136	457337	4030293203396	1	432,-Kč

Vložka do kufříku

Produktový klíč 299

Vhodná vložka do přepravního kufru L-BOXX 136®. Nástavce pro TRINOXFLEX satinování BS 50, pás na trubky BR 50, pásový pilník BF 140 a broušení koutových svarů LK 152.

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE BF140, BR50, BS50, LK152	136	502812	4030293229136	1	432,-Kč

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro BSE/BRE/BSE INOX 14-3 k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE BSE/BRE14-3	238	433918	4030293187344	1	621,-Kč

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro BBE 14-3 110 k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE BBE	238	451991	4030293200524	1	621,-Kč

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro BME 18.0-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE BME 18.0-EC	238	502804	4030293229129	1	432,-Kč

Příslušenství pro FBE 8-4 140

Brusné rameno, 9 mm, špičaté

Pro extrémně úzká místa. Případy použití: broušení klínových svarů (malý poloměr), vybrušování korodovaných míst, zbrusuování úzkých kontur, odstraňování ořepů z hran, broušení zábradlí, broušení drážkových mezer u desek s drážkou a perem. Brusné rameno stavitelné pro použití pásů 520 a 533 mm.

Produktový klíč 209



Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SA 9-S	256525	4030293052710	1	2.052,-Kč

Brusné rameno, 9 mm, oblé

Pro úhly a úzká místa. Případy použití: broušení klínových svarů (velký poloměr), odstraňování ořepů z hran, broušení zábradlí, broušení drážkových mezer u desek s drážkou a perem. Brusné rameno stavitelné pro použití pásů 520 a 533 mm.

Produktový klíč 209



Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SA 9-B	256532	4030293052765	1	2.052,-Kč

Brusné rameno, 30 mm, velká role

Pro trubky a zaoblení. Příklady použití: broušení svarů, na trubky, broušení obvodů a přechodů, odstraňování ořepů po řezání. Brusné rameno stavitelné pro použití pásů 520 a 533 mm.

Produktový klíč 209



Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SA 30-GR	258888	4030293065222	1	2.754,-Kč

Leštící pasta Poli white

Pasta na předleštění bílá, hranolek asi 700 gramů.

Produktový klíč 212




Označení	Hmotnost	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PW Inox VS/W	0,7 kg	255004	4030293046276	1	270,-Kč

Leštící pasta Poli blue

Pasta na vysoký lesk modrá, asi 700 gramů.

Produktový klíč 212



Označení	Hmotnost	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PW Inox NS/B	0,7 kg	255005	4030293046283	1	351,-Kč

Leštící krém Poli creme

Krém pro koncové leštění, plechovka 1 kg.

Produktový klíč 212



Označení	Hmotnost	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PC Inox ES	1 kg	255006	4030293046290	1	567,-Kč

Leštící sada mini bílá/modrá/krém

Leštící sada skládající se z: leštící pasty bílé, leštící pasty modré a leštícího krému po asi 100 gramech.

Produktový klíč 212



Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
Poli-Set mini white/blue/creme	365041	4030293143364	1	405,-Kč

Brusný pás ZIRCOFLEX

Produktový klíč 200

Brusný pás s kvalitním, samo se ostřícím zirkon-korundem s prodlouženou životností. Vysoký výkon úběru u hrubého a středního broušení povrchů z oceli a ušlechtilé oceli.

Označení	Šířka pásu	Délka pásu	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
533x4 ZI-P60 VE10	4 mm	533 mm	P 60	303615	4030293105836	10	432,-Kč
533x4 ZI-P80 VE10	4 mm	533 mm	P 80	434620	4030293187863	10	432,-Kč
533x4 ZI-P120 VE10	4 mm	533 mm	P 120	303623	4030293105843	10	432,-Kč
533x9 ZI-P40 VE10	9 mm	533 mm	P 40	257101	4030293055858	10	513,-Kč
533x9 ZI-P60 VE10	9 mm	533 mm	P 60	257105	4030293055896	10	486,-Kč
533x9 ZI-P80 VE10	9 mm	533 mm	P 80	434639	4030293187870	10	486,-Kč
533x9 ZI-P120 VE10	9 mm	533 mm	P 120	257102	4030293055865	10	486,-Kč
533x30 ZI-P40 VE10	30 mm	533 mm	P 40	256538	4030293052796	10	621,-Kč
533x30 ZI-P60 VE10	30 mm	533 mm	P 60	255328	4030293047532	10	621,-Kč
533x30 ZI-P80 VE10	30 mm	533 mm	P 80	434647	4030293187887	10	567,-Kč
533x30 ZI-P120 VE10	30 mm	533 mm	P 120	255329	4030293047549	10	594,-Kč

Brusný pás CORUFLEX

Produktový klíč 200

Vysoce flexibilní brusný pás s ušlechtilým korundovým zrnem a materiálem, aktivním při broušení na opracování ušlechtilé oceli. Zvláště vhodné pro jemné broušení.

Označení	Šířka pásu	Délka pásu	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
533x4 CR-P120 VE10	4 mm	533 mm	P 120	434760	4030293187986	10	432,-Kč
533x4 CR-P180 VE10	4 mm	533 mm	P 180	434779	4030293187993	10	432,-Kč
533x4 CR-P240 VE10	4 mm	533 mm	P 240	434787	4030293188006	10	432,-Kč
533x9 CR-P120 VE10	9 mm	533 mm	P 120	434795	4030293188013	10	513,-Kč
533x9 CR-P180 VE10	9 mm	533 mm	P 180	434809	4030293188020	10	513,-Kč
533x9 CR-P240 VE10	9 mm	533 mm	P 240	434817	4030293188037	10	513,-Kč
533x30 CR-P120 VE10	30 mm	533 mm	P 120	434825	4030293188044	10	621,-Kč
533x30 CR-P180 VE10	30 mm	533 mm	P 180	434833	4030293188051	10	621,-Kč
533x30 CR-P240 VE10	30 mm	533 mm	P 240	434841	4030293188068	10	621,-Kč

Brusný pás MESHFLEX

Produktový klíč 201

Pro odstranění lehkých poškození, škrábanců, náběhových barev, náletu rzi, okují a nečistot. Náběhové barvy na svarech je možné odstranit bez deformace teplem i u slabých plechů. Vhodné pro broušení, čištění a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, legovaném titanu, lehkých kovech, barevných kovech a umělých hmotách.

Označení	Délka pásu	Šířka pásu	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
533x9 ME-A240 VE3	533 mm	9 mm	A 240	318663	4030293118324	3	567,-Kč
533x9 ME-A400 VE3	533 mm	9 mm	A 400	318671	4030293118331	3	567,-Kč
533x30 ME-A100 VE3	533 mm	30 mm	A 100	434868	4030293188075	3	918,-Kč
533x30 ME-A240 VE3	533 mm	30 mm	A 240	318647	4030293118300	3	756,-Kč
533x30 ME-A400 VE3	533 mm	30 mm	A 400	318655	4030293118317	3	756,-Kč

Příslušenství pro LBR 1506 VRA

Brusný pás ZIRCOFLEX

Produktový klíč 200

Brusný pás s kvalitním, samo se ostřícím zirkon-korundem s prodlouženou životností. Vysoký výkon úběru u hrubého a středního broušení povrchů z oceli a ušlechtilé oceli.

Označení	Šířka pásu	Délka pásu	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
618x40 ZI-P36 VE10	40 mm	618 mm	P 36	223670	4030293019225	10	837,-Kč
618x40 ZI-P60 VE10	40 mm	618 mm	P 60	223689	4030293019232	10	783,-Kč
618x40 ZI-P80 VE10	40 mm	618 mm	P 80	434876	4030293188082	10	756,-Kč
618x40 ZI-P120 VE10	40 mm	618 mm	P 120	266132	4030293076112	10	756,-Kč

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025



Brusný pás CORUFLEX

Vysoce flexibilní brusný pás s ušlechtilým korundovým zrnem a materiálem, aktivním při broušení na opracování ušlechtilé oceli. Zvláště vhodné pro jemné broušení.

Produktový klíč 200

Označení	Šířka pásu	Délka pásu	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
618x40 CR-P180 VE10	40 mm	618 mm	P 180	434884	4030293188099	10	756,-Kč
618x40 CR-P240 VE10	40 mm	618 mm	P 240	434892	4030293188105	10	756,-Kč



Brusný pás MESHFLEX

Pro odstranění lehkých poškození, škrábanců, náběhových barev, náletu rzi, okují a nečistot. Náběhové barvy na svarech je možné odstranit bez deformace teplem i u slabých plechů. Vhodné pro broušení, čištění a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, legovaném titanu, lehkých kovech, barevných kovech a umělých hmotách.

Produktový klíč 201

Označení	Délka pásu	Šířka pásu	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
618x40 ME-A100 VE3	618 mm	40 mm	A 100	317969	4030293117730	3	1.215,-Kč
618x40 ME-A240 VE3	618 mm	40 mm	A 240	317977	4030293117747	3	1.053,-Kč
618x40 ME-A400 VE3	618 mm	40 mm	A 400	317985	4030293117754	3	1.053,-Kč

Příslušenství pro ST 1005 VE



Brusné rouno na suchý zip

Označení	Zrno	Šířka	Délka	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
39x60 ME-A240 VE10	A 240	39 mm	60 mm	258302	4030293061729	10	540,-Kč

Produktový klíč 201



Brusná botička, pravouhlopodobná

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
Brusná patka, kompl., obdélníková	258031	4030293060715	1	702,-Kč

Produktový klíč 300




Brusná botička, špičatá

S obložením na suchý zip.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
Brusná patka kompl., do špičky	255265	4030293047198	1	648,-Kč

Produktový klíč 300



Brusný papír na suchý zip

Označení	Šířka	Délka	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
39x60 PU-P60 VE10	39 mm	60 mm	P 60	258299	4030293061699	10	486,-Kč
39x60 PU-P120 VE10	39 mm	60 mm	P 120	258300	4030293061705	10	486,-Kč
39x60 PU-P180 VE10	39 mm	60 mm	P 180	258301	4030293061712	10	486,-Kč

Produktový klíč 200

Příslušenství SHE / KNE 16 18-EC



Otočný nůž, kalený

2 kusy kaleného otočného nože z chromové oceli na vysoce tuhé plechy do 800 N/mm², např. ušlechtilá ocel. Snadná výměna a několikanásobné otáčení umožňují dlouhotrvající užívání. Vhodný pro nůžky na plech SHE 16 18-EC.

Produktový klíč 299

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
BLD CR SHE 16	532169	4030293260092	2	1.647,-Kč



Otočný nůž

2 kusy otočného nože na plech do 400 N/mm². Snadná výměna a několikanásobné otáčení umožňují dlouhotrvající užívání. Vhodný pro nůžky na plech SHE 16 18-EC.

Produktový klíč 299

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
BLD S SHE 16	532167	4030293260078	2	1.377,-Kč



Fixační/nastavovací sada

Skládá se ze sady plátkových měrek a dvou šestihranných klíčů o velikosti 2 a 3. K nastavení nožů na SHE 16 18-EC.

Produktový klíč 299

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
FX-Set SHE 16	532171	4030293260115	1	405,-Kč



Prodloužení

Prodloužení pro KNE 16 18-EC k úpravě hlubších profilových plechů. Vhodné i pro těžko dostupná místa.

Produktový klíč 299

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
EXT- KNE 16	532163	4030293260030	1	4.725,-Kč



Vak na třísky

Vak na zachycení třísek pro KNE 16 18-EC. Na ochranu před kontaktní korozí. Lze upevnit bez nástrojů.

Produktový klíč 299

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
CHC-KNE 16	532165	4030293260054	1	1.809,-Kč



Razidlo pro prostřihovač

Náhradní razidlo pro KNE 16 18-EC. Lze vyměnit bez nástrojů.

Produktový klíč 299

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
ST- KNE 16	532159	4030293259997	1	891,-Kč



Matrice pro prostřihovač

Náhradní matrice pro prostřihovač pro KNE 16 18-EC. Lze vyměnit bez nástrojů.

Produktový klíč 299

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
MZ- KNE 16	532161	4030293260016	1	1.674,-Kč

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025

Pily

RS 11-28	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	432776	4030293187023	109	4.590,-Kč

Univerzální šavlová pila 1100 W se zrychlovacím spínačem



Technická data

Příkon	1100 W
Výstupní výkon	600 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Počet zdvihů na prázdno	0 - 2700 1/min
Zdvih	28 mm
Max. síla materiálu dřeva	230 mm
Max. síla materiálu kov	20 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	510 x 94 x 170 mm
Hmotnost	3,6 kg

Základní vybavení:

1 Přepravní kufřík (436607)

RS 13-32	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	438383	4030293190801	109	6.890,-Kč

Šavlová pila s variabilními otáčkami 1300 W



Technická data

Příkon	1300 W
Výstupní výkon	600 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Počet zdvihů na prázdno	0 - 3000 1/min
Zdvih	32 mm
Max. síla materiálu dřeva	230 mm
Max. síla materiálu kov	20 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	510 x 93 x 175 mm
Hmotnost	4,6 kg

Základní vybavení:

1 Přepravní kufřík (455059)

RSP 13-32	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	438367	4030293190795	109	8.090,-Kč

Šavlová pila s orbitálním pohybem 1300 W



Technická data

Příkon	1300 W
Výstupní výkon	600 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Počet zdvihů na prázdno	0 - 3000 1/min
Zdvih	32 mm
Max. síla materiálu dřeva	230 mm
Max. síla materiálu kov	20 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	510 x 93 x 175 mm
Hmotnost	4,6 kg

Základní vybavení:

1 Přepravní kufřík (455059)

SBG 4910	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	390518	4030293163195	109	13.490,-Kč

Pásová pila na kov s výkyvným pilovým ramenem



Technická data

Příkon	850 W
Výstupní výkon	445 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Rychlost pilového pásu	60/80 m/min
Délka pilového pásu	1335 mm
Šířka pilového pásu	13 mm
Tloušťka pilového pásu	0,65 mm
Nastavení úhlu	45°
Délka řezu 90°	100 mm
Šířka řezu 90°	80 mm
Délka řezu 45°	68 mm
Šířka řezu 45°	55 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	640 x 310 x 390 mm
Hmotnost pilového ramene	7,9 kg
Hmotnost	18 kg

Základní vybavení:

1 Paralelní zarážka (385247) · 1 Bimetalový pilový pás

CSM 4060	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	307815	4030293113084	109	14.790,-Kč

Ruční kotoučová pila na řezání kovu za sucha



Technická data

Příkon	1400 W
Výstupní výkon	720 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. počet otáček na prázdno	3800 1/min
Hloubka řezu	0-63 mm
Průměr pilového kotouče	185 mm
Vrtání pilového kotouče	20 mm
Max. síla materiálu Alu 250 N/mm ²	6 mm
Max. síla materiálu ocel 400 N/mm ²	10 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	370 x 260 x 200 mm
Hmotnost	5,4 kg

Základní vybavení:

2 Pilový kotouč ze slinutého karbidu na ocel (312304) · 1 Paralelní zarážka (312312) · 1 Klíč (312347) · 1 Ochranné brýle · 1 Převážní kufřík

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025

Příslušenství pro pily

Příslušenství pro šavlové pily

Plátek pro šavlovou pilu na kov a plech

Plátek pro šavlovou pilu na řezy 2-8 mm na nerez ocel, ocelový plech, ocelové trubky, otevřené / uzavřené profily.

Produktový klíč 251

Označení	Zuby na palec	Délka	odpovídá typu Bosch	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
RS/BI-150 14 VE5	14 "	150 mm	S 922 BF	462055	4030293205956	5	405,-Kč

Plátek pro šavlovou pilu na kov a plech

Plátek pro šavlovou pilu na řezy 1,5-3 mm na nerez ocel, kov/ocel, ocelové trubky, otevřené/uzavřené profily.

Produktový klíč 251

Označení	Zuby na palec	Délka	odpovídá typu Bosch	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
RS/BI-150 18 VE5	18 "	150 mm	S 922 EF	462063	4030293205963	5	405,-Kč

Plátek pro šavlovou pilu na kov a plech

Plátek pro šavlovou pilu na řezy 2-8 mm na kov/ocel, ocelový plech, otevřené / uzavřené profily na palety řezy 3-180 mm.

Produktový klíč 251

Označení	Zuby na palec	Délka	odpovídá typu Bosch	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
RS/BI-230 14 VE5	14 "	230 mm	S 1122 BF	462071	4030293205970	5	486,-Kč

Plátek pro šavlovou pilu na kov, dřevo, umělou hmotu

Plátky pro šavlovou pilu na řezy od 6-100 mm pro MDF desky, dřevo s hřebíky, pro odstranění starých okenních ráků, dřevovláknové kompozity/obloukové řezy.

Produktový klíč 251

Označení	Zuby na palec	Délka	odpovídá typu Bosch	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
RS/BI-150 6 VE5	6 "	150 mm	S 611 DF/611 VF	462098	4030293205987	5	486,-Kč

Plátek pro šavlovou pilu na kov, dřevo, umělou hmotu

Plátek pro šavlovou pilu na řezy od 6-100 mm pro MDF desky, dřevo s hřebíky, pro odstranění starých okenních ráků, dřevovláknité kompozity/obloukové řezy.

Produktový klíč 251

Označení	Zuby na palec	Délka	odpovídá typu Bosch	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
RS/BI-150 10 VE5	10 "	150 mm	S 922 VF	462101	4030293205994	5	405,-Kč

Plátek pro šavlovou pilu na kov, dřevo, umělou hmotu

Plátek na šavlovou pilu na řezy 3-190 mm pro dřevo s hřebíky, umělé hmoty, dřevovláknité desky, rovněž na řezy 3-12 mm pro kov/ocel, ocelové trubky.

Produktový klíč 251

Označení	Zuby na palec	Délka	odpovídá typu Bosch	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
RS/BI-230 10 VE5	10 "	230 mm	S 1122 VF	462128	4030293206007	5	540,-Kč

Plátek pro šavlovou pilu na demontáže

Pilový plátek na demontážní řezy do 180 mm pro tvrdé dřevo, MDF desky, dřevo s hřebíky, pro odstranění starých okenních ráků, dřevovláknité kompozity, obloukové řezy.

Produktový klíč 251

Označení	Zuby na palec	Délka	odpovídá typu Bosch	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
RS/BI-230 6 VE5	10 "	230 mm	S 1110 DF/1110 VF	462136	4030293206014	5	810,-Kč

Plátek pro šavlovou pilu na izolační hmoty

Pilový plátek pro řezání izolačních materiálů, minerální vaty, pěny, polystyren, styrodur, kůži, pryž, kartonový papír a koberce.

Produktový klíč 251

Označení	Délka	odpovídá typu Bosch	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
RS/CV-300 W VE2	300 mm	-	462144	4030293206021	2	810,-Kč

Plátek pro šavlovou pilu na dřevo

Plátek pro šavlovou pilu na čisté řezy 6-150 mm na překližku, kuchyňské desky multiplex, polotvrdé vláknité desky, potahované desky

Produktový klíč 251

Označení	Zuby na palec	Délka	odpovídá typu Bosch	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
RS/CV-230 10 VE2	10 "	230 mm	-	462152	4030293206038	2	891,-Kč

Plátek pro šavlovou pilu na palety

Plátek pro šavlovou pilu na řezy 30-100 mm na palety.

Produktový klíč 251



Označení	Zuby na palec	Délka	odpovídá typu Bosch	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
RS/Bi-230 10 VE5	10 "	230 mm	S 1122 VFR	462160	4030293206045	5	540,-Kč

Sada plátků pro šavlové pily na plast/dřevo/kov

Sada obsahuje: 1 plátek pro šavlovou pilu na řezy 1,5-3 mm na nerez ocel, kov/ocel, ocelové trubky, otevřené/uzavřené profily. 1 plátek pro šavlovou pilu na řezy 6-100 mm na polotvrdé vláknité desky, dřevo s hřebíky, na sanaci starých okenních rámců, kov/ocel, zpevněnou umělou hmotu/epoxydy, řezy do oblouku. 1 plátek pro šavlovou pilu na řezy 3-190 mm na dřevo s hřebíky, výrobu palet, zesílenou umělou hmotu/epoxydy, na řezy 3-12 mm na kov/ocel, ocelové trubky.

Produktový klíč 251



Označení	odpovídá typu Bosch	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
RS/Bi Set VE3	S 611 VF/611DF/922EF/1122VF	462179	4030293206052	3	297,-Kč

Přepravní kufřík

Robustní umělohmotný kufr pro RS 11-28.

Produktový klíč 299



Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TK-S RS11-28	436607	4030293189409	1	1.836,-Kč

Přepravní kufřík

Robustní umělohmotný kufr pro RS/RSP 13-32.

Produktový klíč 299



Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TK-S RS/RP13-32	455059	4030293202221	1	1.782,-Kč

Příslušenství pro SBG 4910

Pilové pásy

Bimetalové pilové pásy s pozitivním úhlem zubů pro rychlý pracovní postup pomocí optimálního odvodu třísek při zlepšené přesnosti řezu a co nejvyšší životnosti. Vhodné pro tlustostěnné trubky, plochou a čtyřhrannou ocel, kulatinu, spojený materiál tak jako neželezný kov.

Produktový klíč 252



Označení	Rozměry dxšxv	Zuby na palec	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SB 1335x13x0,65 Bi-M42 18 VE2	1335 x 13 x 0,65 mm	18 "	399485	4030293169159	2	1.188,-Kč

Upínací čelisti

Umělohmotné šetrné upínací kleštiny s magnetem, vhodné pro SBG 4908 a 4910, s hranolem, pro bezpečné upnutí materiálů s choulostivými povrchy. Díky použití ochranných kleštin na SBG 4910 se odstup řezání redukuje na 15 mm.

Produktový klíč 259



Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SBG-SP 10 VE2	388718	4030293169197	2	621,-Kč

Pilové pásy

Bimetalové pilové pásy pro ocel, ušlechtilou ocel, barevné kovy a hliník. Pilové pásy se speciálním vario-rozčleněním zubů. Postará se o extrémně klidnou práci, pozitivní zubů a zaručuje optimální výkon řezu a hospodárnost.

Produktový klíč 252



Označení	Rozměry dxšxv	Zuby na palec	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SB 1335x13x0,65 Bi-M 10/14 VE3	1335 x 13 x 0,65 mm	10/14 "	359130	4030293143609	3	1.836,-Kč
SB 1335x13x0,65 Bi-M 8/12 VE3	1335 x 13 x 0,65 mm	8/12 "	359289	4030293143180	3	1.836,-Kč

Příslušenství pro CSM 4060

Pilový kotouč ze slinutého karbidu na ocel

Umožňuje téměř netřepivý řez, odpadá nutnost dodatečného opracování.

Produktový klíč 250



Označení	Počet zubů	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
D185x2,0/1,6x20 HW Z=38 WZ	38 Ks	312304	4030293113985	1	2.160,-Kč

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025

Aku nářadí 4 / 12 V

Vrtačky a šroubováky

SD 5-300 4.0	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	530728	4030293245686	113	1.090,-Kč

Kapesní akumulátorový šroubovák 4,0 V



Technická data

Napětí akumulátoru	4 V
Kapacita akumulátoru	2,0 Ah
Max. točivý moment, měkký	5 Nm
Rozměry dxšxv	180 x 35 x 35 mm
Hmotnost	0,29 kg

Základní vybavení:

1 USB-C kabel · 1 Slot pro bity, bit Phillips · 1 Převrácení sáčků

DD 2G 12-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	533846	4030293276864	113	3.490,-Kč

2-rychlostní aku-šroubovák 12 V



Technická data

Napětí akumulátoru	12 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Počet otáček na prázdko 1. rychlost	0 - 450 1/min
Počet otáček na prázdko 2. rychlost	0 - 1700 1/min
Max. točivý moment, tvrdý	58 Nm
Max. točivý moment, měkký	32 Nm
Max. průměr vrtání dřeva	25 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Rozměry dxšxv	200 x 66 x 185 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,09 kg
Nastavení točivého momentu	20 stupně

Základní vybavení:

1 Spona na opasek (430714) · 1 Držák bitů (430862) · 1 Nástavec na bity (532294)

DD 2G 12-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	532272	4030293261129	113	4.590,-Kč

2-rychlostní aku-šroubovák 12 V



Technická data

Napětí akumulátoru	12 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Počet otáček na prázdko 1. rychlost	0 - 450 1/min
Počet otáček na prázdko 2. rychlost	0 - 1700 1/min
Max. točivý moment, tvrdý	58 Nm
Max. točivý moment, měkký	32 Nm
Max. průměr vrtání dřeva	25 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Rozměry dxšxv	200 x 66 x 185 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,09 kg
Nastavení točivého momentu	20 stupně

Základní vybavení:

1 Spona na opasek (430714) · 1 Držák bitů (430862) · 1 Převrácení kufru L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufríku (440841) · 1 Nástavec na bity (532294)

PD 2G 12-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	533847	4030293276871	113	3.790,-Kč

2-rychlostní aku-šroubovák s příklepem 12 V



Technická data

Napětí akumulátoru	12 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Max. točivý moment, tvrdý	58 Nm
Max. točivý moment, měkký	32 Nm
Nastavení točivého momentu	25 stupně
Počet otáček na prázdko 1. rychlost	0 - 450 1/min
Počet otáček na prázdko 2. rychlost	0 - 1700 1/min
Počet úderů na prázdko 1. rychlost	0 - 5850 1/min
Počet úderů na prázdko 2. rychlost	0 - 22100 1/min
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Max. průměr vrtání dřeva	25 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Rozměry dxšxv	200 x 66 x 185 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,14 kg

Základní vybavení:

1 Spona na opasek (430714) · 1 Držák bitů (430862) · 1 Nástavec na bity (532294)

PD 2G 12-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	532273	4030293261136	113	4.890,-Kč

2-rychlostní aku-šroubovák s příklepem 12 V



Technická data

Napětí akumulátoru	12 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Max. točivý moment, tvrdý	58 Nm
Max. točivý moment, měkký	32 Nm
Nastavení točivého momentu	25 stupně
Počet otáček na prázdko 1. rychlost	0 - 450 1/min
Počet otáček na prázdko 2. rychlost	0 - 1700 1/min
Počet úderů na prázdko 1. rychlost	0 - 5850 1/min
Počet úderů na prázdko 2. rychlost	0 - 22100 1/min
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Max. průměr vrtání dřeva	25 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Rozměry dxšxv	200 x 66 x 185 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,14 kg

Základní vybavení:

1 Spona na opasek (430714) · 1 Držák bitů (430862) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufríku (440841) · 1 Nástavec na bity (532294)

DW 37 12-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	531707	4030293255470	113	4.090,-Kč

Aku-stavební šroubovák 12 V

NEW



Technická data

Napětí akumulátoru	12 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Max. točivý moment	11 Nm
Počet otáček na prázdko	0 - 3700 1/min
Upnutí nástroje stavebního šroubováku	1/4" vnitřní
Max. průměr šroubu	4 mm
Rozměry dxšxv	209 x 66 x 157 mm
Hmotnost bez akumulátoru	0,75 kg

Základní vybavení:

1 Držák bitů (430862) · 1 Spona na opasek · 1 Nástavec na bity (395919)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025

DW 37 12-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	531708	4030293255487	113	5.190,-Kč

Aku-stavební šroubovák 12 V

NEW



Technická data

Napětí akumulátoru	12 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Max. točivý moment	11 Nm
Počet otáček na prázdnou	0 - 3700 1/min
Upnutí nástroje stavebního šroubováku	1/4" vnitřní
Max. průměr šroubu	4 mm
Rozměry dxšxv	209 x 66 x 157 mm
Hmotnost bez akumulátoru	0,75 kg

Základní vybavení:

1 Přepravní kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (533343) · 1 Držák bitů (430862) · 1 Spona na opasek · 1 Nástavec na bity (395919)

FHE 1-16 12-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	531709	4030293255494	113	4.890,-Kč

Kompaktní a výkonné aku-vrtací kladivo 12 V

NEW



Technická data

Napětí akumulátoru	12 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Upnutí vrtáku a sekáče	SDS-plus
Max. energie úderu	1,5 J
Počet otáček na prázdnou	0 - 810 1/min
Počet úderů na prázdnou	0 - 4500 1/min
Max. průměr vrtání betonu	16 mm
Rozměry dxšxv	263 x 68 x 190 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,68 kg

FHE 1-16 12-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	531710	4030293255500	113	5.990,-Kč

Kompaktní a výkonné aku-vrtací kladivo 12 V

NEW



Technická data

Napětí akumulátoru	12 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Upnutí vrtáku a sekáče	SDS-plus
Max. energie úderu	1,5 J
Počet otáček na prázdnou	0 - 810 1/min
Počet úderů na prázdnou	0 - 4500 1/min
Max. průměr vrtání betonu	16 mm
Rozměry dxšxv	263 x 68 x 190 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,68 kg

Základní vybavení:

1 Přepravní kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (533170)

Řezání

JSP 12-EC C

Objednávkové číslo
531316


GTIN-kód
4030293251564

Produktový klíč
113

Cena bez DPH
4.090,-Kč

Aku-přímočará pila 12 V

NEW



Technická data

Napětí akumulátoru 12 V
Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 Ah
Počet zdvihů na prázdko 800 - 3000 1/min
Zdvih 23 mm
Stupně zdvihu oscilace 4 stupně
Stupně rychlosti řezání 1-5 +A stupně
Rozsah otáčení 0-45°
Max. síla materiálu dřevo 90 mm
Max. síla materiálu kov 10 mm
Rozměry dxšvx 220 x 69 x 183 mm
Hmotnost bez akumulátoru 1,46 kg

Základní vybavení:

1 Ochrana proti odlétajícím třískám · 1 Vodící vložka (490229) · 1 Sací adaptér Ø 27 · 1 Klíč na vnitřní šestihyran, SW 3 · 1 Kluzná botička

JSP 12-EC

Objednávkové číslo
531317


GTIN-kód
4030293251571

Produktový klíč
113

Cena bez DPH
5.190,-Kč

Aku-přímočará pila 12 V

NEW



Technická data

Napětí akumulátoru 12 V
Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 Ah
Počet zdvihů na prázdko 800 - 3000 1/min
Zdvih 23 mm
Stupně zdvihu oscilace 4 stupně
Stupně rychlosti řezání 1-5 +A stupně
Rozsah otáčení 0-45°
Max. síla materiálu dřevo 90 mm
Max. síla materiálu kov 10 mm
Rozměry dxšvx 220 x 69 x 183 mm
Hmotnost bez akumulátoru 1,46 kg

Základní vybavení:

1 Ochrana proti odlétajícím třískám · 1 Vodící vložka (490229) · 1 Sací adaptér Ø 27 · 1 Klíč na vnitřní šestihyran, SW 3 · 1 Kluzná botička · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufríku (533166)

RS 16 12-EC C

Objednávkové číslo
531314

GTIN-kód
4030293251540

Produktový klíč
113

Cena bez DPH
4.090,-Kč

Výkonná aku-šavlová pila 12 V

NEW



Technická data

Napětí akumulátoru 12 V
Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 Ah
Počet zdvihů na prázdko 0 - 3000 1/min
Zdvih 16 mm
Max. síla materiálu dřevo 90 mm
Max. síla materiálu kov 60 mm
Rozměry dxšvx 330 x 75 x 138 mm
Hmotnost bez akumulátoru 1,5 kg

RS 16 12-EC

Objednávkové číslo
531315

GTIN-kód
4030293251557

Produktový klíč
113

Cena bez DPH
5.190,-Kč

Výkonná aku-šavlová pila 12 V

NEW



Technická data

Napětí akumulátoru 12 V
Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 Ah
Počet zdvihů na prázdko 0 - 3000 1/min
Zdvih 16 mm
Max. síla materiálu dřevo 90 mm
Max. síla materiálu kov 60 mm
Rozměry dxšvx 330 x 75 x 138 mm
Hmotnost bez akumulátoru 1,5 kg

Základní vybavení:

1 Vložka do kufríku (533168) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085)

Přehled produktů


Platnost od 01.02.2025

Brusky

LBE 76 12-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	531717	4030293255579	113	4.590,-Kč

Aku-úhlová minibruska 12 V, 76 mm

NEW



Technická data

Napětí akumulátoru	12 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Max. průměr kotouče	76 mm
Počet otáček na prázdnou	5000 - 20000 1/min
Obvod uchopení	140 mm
Hmotnost bez akumulátoru	0,85 kg
Hloubka řezu	22 mm


Základní vybavení:

1 Startovací sada kotoučů (533228) · 1 Spona na opasek · 1 Klip k ochrannému krytu pro brusky (534106)

LBE 76 12-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	531718	4030293255586	113	5.690,-Kč

Aku-úhlová minibruska 12 V, 76 mm

NEW



Technická data

Napětí akumulátoru	12 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Max. průměr kotouče	76 mm
Počet otáček na prázdnou	5000 - 20000 1/min
Obvod uchopení	140 mm
Hmotnost bez akumulátoru	0,85 kg
Hloubka řezu	22 mm

Základní vybavení:

1 Startovací sada kotoučů (533228) · 1 Spona na opasek · 1 Klip k ochrannému krytu pro brusky (534106) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (533372)

Lisovací kleště

PP 40 12	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	534221	4030293280618	180	35.090,-Kč

Aku-lisovací kleště 12 V

NEW



Technická data

Napětí akumulátoru	12 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Jmenovitý výkon	19 kN
Max. lisovací rozsah pro kovy	35 mm
Max. lisovací rozsah pro plasty	40 mm
Rozměry dxšxv	332 x 75 x 88 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,58 kg

Základní vybavení:

1 Převážný kufr L-BOXX® (534215) · 1 Vložka do kufříku (534335)

PP 40 12/2.5 Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	534222	4030293280625	180	37.290,-Kč

Aku-lisovací kleště 12 V

NEW



Technická data

Napětí akumulátoru	12 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Jmenovitý výkon	19 kN
Max. lisovací rozsah pro kovy	35 mm
Max. lisovací rozsah pro plasty	40 mm
Rozměry dxšxv	332 x 75 x 88 mm
Počet dodávaných akumulátorů	1 Ks
S nabíječkou	Ano
Hmotnost bez akumulátoru	1,58 kg

Základní vybavení:

1 Přepravní kufr L-BOXX® (534215) · 1 Vložka do kufríku (534335) · 1 Akumulátor Li-Ion 12 V (532290) · 1 Rychlodobíjecí zařízení 12 V (532286)

Leštičky

PXE 80 12-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	532267	4030293261075	103	6.390,-Kč

Chytrá aku-leštička 12 V, rotační a excentrická



Ostatní příslušenství od strany 192

Technická data

Napětí akumulátoru	12 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Max. velikost podložného talíře	75 mm
Max. velikost lešticí hlavy	80 mm
Lešticí zdvih	3 / 12 mm
Počet otáček na prázdno	400-2000/-3000/-4000/-5800
	1/min
Počet zdvihů na prázdno	800-4000/-6000/-8000/-11600
	1/min
Rozměry dxšxv	265 x 65 x 95 mm
Hmotnost bez akumulátoru	0,6 kg

PXE 80 12-EC/2.5 SET	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	532268	4030293261082	103	11.490,-Kč

Chytrá aku-leštička 12 V, rotační a excentrická



Ostatní příslušenství od strany 192

Technická data

Napětí akumulátoru	12 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Max. velikost podložného talíře	75 mm
Max. velikost lešticí hlavy	80 mm
Lešticí zdvih	3 / 12 mm
Počet otáček na prázdno	400-2000/-3000/-4000/-5800
	1/min
Počet zdvihů na prázdno	800-4000/-6000/-8000/-11600
	1/min
Počet dodávaných akumulátorů	2 Ks
S nabíječkou	Ano
Rozměry dxšxv	265 x 65 x 95 mm
Hmotnost bez akumulátoru	0,6 kg

Základní vybavení:

1 Adaptér rotační (492396) · 1 Excentrický adaptér, 3 mm zdvih (492418) · 1 Excentrický adaptér, 12 mm zdvih (492426) · 1 Speciální lepicí talíř tlumený (492388) · 1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (492353) · 1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (492361) · 2 Akumulátor Li-Ion 12 V (532290) · 1 Rychlodobíjecí zařízení 12 V (532286) · 1 Přepravní kufr L-BOXX® (414085)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025

Aku nářadí 18 V

Vrtačky a šroubováky

DD 2G 18.0-EC LD C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	530531	4030293243736	113	4.290,-Kč

2-rychlostní aku-šroubovák 18,0 V



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet otáček na prázdno 1. rychlost	0 - 500 1/min
Počet otáček na prázdno 2. rychlost	0 - 1800 1/min
Max. točivý moment, tvrdý	65 Nm
Max. točivý moment, měkký	35 Nm
Max. průměr vrtání dřeva	52 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Rozměry dxšvx	149 x 69 x 208 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,14 kg
Nastavení točivého momentu	23 stupně

Základní vybavení:

1 Držák bitů (430862) · 1 Spona na opasek

DD 2G 18.0-EC LD/2.5 Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	519049	4030293238435	113	5.390,-Kč

2-rychlostní aku-šroubovák 18,0 V



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet otáček na prázdno 1. rychlost	0 - 500 1/min
Počet otáček na prázdno 2. rychlost	0 - 1800 1/min
Max. točivý moment, tvrdý	65 Nm
Max. točivý moment, měkký	35 Nm
Max. průměr vrtání dřeva	52 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Počet dodávaných akumulátorů	2 Ks
S nabíječkou	Ano
Rozměry dxšvx	149 x 69 x 208 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,14 kg
Nastavení točivého momentu	23 stupně

Základní vybavení:

1 Držák bitů (430862) · 1 Spona na opasek · 1 Převodní kufřík · 1 Power 22 Q (532740)

DD 2G 18.0-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	491225	4030293221178	113	5.990,-Kč

2-rychlostní aku-šroubovák 18,0 V



Technická data


Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet otáček na prázdno 1. rychlost	0 - 600 1/min
Počet otáček na prázdno 2. rychlost	0 - 2300 1/min
Max. točivý moment, tvrdý	90 Nm
Max. točivý moment, měkký	56 Nm
Max. průměr vrtání dřeva	60 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Rozměry dxšvx	204 x 75 x 201 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,5 kg
Nastavení točivého momentu	23 stupně

Základní vybavení:

1 Přídavná rukojeť (428698) · 1 Spona na opasek (430714) · 1 Nástavec na bity (453994) · 1 Držák bitů (430862)

DD 2G 18.0-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	447498	4030293197145	113	6.890,-Kč

2-rychlostní aku-šroubovák 18,0 V



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet otáček na prázdno 1. rychlost	0 - 600 1/min
Počet otáček na prázdno 2. rychlost	0 - 2300 1/min
Max. točivý moment, tvrdý	90 Nm
Max. točivý moment, měkký	56 Nm
Max. průměr vrtání dřeva	60 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Rozměry dxšxv	204 x 75 x 201 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,5 kg
Nastavení točivého momentu	23 stupně

Základní vybavení:

1 Přídavná rukojeť (428698) · 1 Spona na opasek (430714) · 1 Nástavec na bity (453994) · 1 Držák bitů (430862) · 1 Převravní kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufríku (454125)

DD 2G 18.0-EC/5.0 Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	504890	4030293230644	113	13.490,-Kč

2-rychlostní aku-šroubovák 18,0 V



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet otáček na prázdno 1. rychlost	0 - 600 1/min
Počet otáček na prázdno 2. rychlost	0 - 2300 1/min
Max. točivý moment, tvrdý	90 Nm
Max. točivý moment, měkký	56 Nm
Max. průměr vrtání dřeva	60 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Počet dodávaných akumulátorů	2 Ks
S nabíječkou	Ano
Rozměry dxšxv	204 x 75 x 201 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,5 kg
Nastavení točivého momentu	23 stupně

Základní vybavení:

1 Přídavná rukojeť (428698) · 1 Spona na opasek (430714) · 1 Nástavec na bity (453994) · 1 Držák bitů (430862) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Převravní kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufríku (454125) · 2 Akumulátor Li-Ion 18 V (532733)

DD 2G 18.0-EC HD C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	531272	4030293251120	113	6.290,-Kč

2-rychlostní aku-šroubovák a funkcí turbo 18 V



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet otáček na prázdno 1. rychlost	0 - 700 1/min
Počet otáček na prázdno 2. rychlost	0 - 2500 1/min
Max. točivý moment, tvrdý	158 Nm
Max. točivý moment, měkký	70 Nm
Max. průměr vrtání dřeva	89 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,7 kg
Nastavení točivého momentu	23 stupně

Základní vybavení:

1 Spona na opasek · 1 Držadlo · 1 Držák bitů

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025

DD 2G 18.0-EC HD	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	531273	4030293251137	113	7.290,-Kč

2-rychlostní aku-šroubovák a funkcí turbo 18 V



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet otáček na prázdno 1. rychlost	0 - 700 1/min
Počet otáček na prázdno 2. rychlost	0 - 2500 1/min
Max. točivý moment, tvrdý	158 Nm
Max. točivý moment, měkký	70 Nm
Max. průměr vrtání dřeva	89 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,7 kg
Nastavení točivého momentu	23 stupně

Základní vybavení:

1 Spona na opasek · 1 Držadlo · 1 Držák bitů · 1 Přepavní kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (531280)

DD 2G 18.0-EC HD/5.0 Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	531274	4030293251144	113	13.690,-Kč

2-rychlostní aku-šroubovák a funkcí turbo 18 V



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet otáček na prázdno 1. rychlost	0 - 700 1/min
Počet otáček na prázdno 2. rychlost	0 - 2500 1/min
Max. točivý moment, tvrdý	158 Nm
Max. točivý moment, měkký	70 Nm
Max. průměr vrtání dřeva	89 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Počet dodávaných akumulátorů	2 Ks
S nabíječkou	Ano
Hmotnost bez akumulátoru	1,7 kg
Nastavení točivého momentu	23 stupně

Základní vybavení:

1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Spona na opasek · 1 Držadlo · 1 Držák bitů · 1 Přepavní kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (531280) · 2 Akumulátor Li-Ion 18 V (532733)

DD 4G 18.0-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	491292	4061493095818	113	6.690,-Kč

4-rychlostní aku-šroubovák 18,0 V



Technická data


Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet otáček na prázdno 1. rychlost	0 - 460 1/min
Počet otáček na prázdno 2. rychlost	0 - 910 1/min
Počet otáček na prázdno 3. rychlost	0 - 2100 1/min
Počet otáček na prázdno 4. rychlost	0 - 4200 1/min
Max. točivý moment, tvrdý	135 Nm
Max. točivý moment, měkký	64 Nm
Max. průměr vrtání dřeva	76 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Rozměry dxšv	215 x 75 x 240 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,5 kg
Nastavení točivého momentu	11 stupně

Základní vybavení:

1 Přídavná rukojeť (489417) · 1 Nástavec na bity (453994) · 1 Držák bitů (430862) · 1 Spona na opasek

DD 4G 18.0-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	447765	4030293197374	113	7.690,-Kč

4-rychlostní aku-šroubovák 18,0 V



Technická data


Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet otáček na prázdno 1. rychlost	0 - 460 1/min
Počet otáček na prázdno 2. rychlost	0 - 910 1/min
Počet otáček na prázdno 3. rychlost	0 - 2100 1/min
Počet otáček na prázdno 4. rychlost	0 - 4200 1/min
Max. točivý moment, tvrdý	135 Nm
Max. točivý moment, měkký	64 Nm
Max. průměr vrtání dřeva	76 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Rozměry dxšxv	215 x 75 x 240 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,5 kg
Nastavení točivého momentu	11 stupně

Základní vybavení:

1 Přídavná rukojeť (489417) · 1 Nástavec na bity (453994) · 1 Držák bitů (430862) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufríku (477591) · 1 Spona na opasek

DD 4G 18.0-EC/5.0 Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	482757	4030293216310	113	14.290,-Kč

4-rychlostní aku-šroubovák 18,0 V



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet otáček na prázdno 1. rychlost	0 - 460 1/min
Počet otáček na prázdno 2. rychlost	0 - 910 1/min
Počet otáček na prázdno 3. rychlost	0 - 2100 1/min
Počet otáček na prázdno 4. rychlost	0 - 4200 1/min
Max. točivý moment, tvrdý	135 Nm
Max. točivý moment, měkký	64 Nm
Max. průměr vrtání dřeva	76 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Počet dodávaných akumulátorů	2 Ks
S nabíječkou	Ano
Rozměry dxšxv	215 x 75 x 240 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,5 kg
Nastavení točivého momentu	11 stupně

Základní vybavení:

1 Přídavná rukojeť (489417) · 1 Nástavec na bity (453994) · 1 Držák bitů (430862) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufríku (477591) · 1 Spona na opasek · 2 Akumulátor Li-Ion 18 V (532733)

PD 2G 18.0-EC LD C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	530532	4030293243743	113	4.590,-Kč

2-rychlostní aku-vrtací šroubovák 18,0 V



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. točivý moment, tvrdý	65 Nm
Max. točivý moment, měkký	35 Nm
Nastavení točivého momentu	24 stupně
Počet otáček na prázdno 1. rychlost	0 - 500 1/min
Počet otáček na prázdno 2. rychlost	0 - 1800 1/min
Počet úderů na prázdno 1. rychlost	0 - 8000 1/min
Počet úderů na prázdno 2. rychlost	0 - 28800 1/min
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Max. průměr vrtání dřeva	52 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,2 kg

Základní vybavení:

1 Držák bitů (430862) · 1 Spona na opasek

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025

PD 2G 18.0-EC LD/2.5 Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	519057	4030293238442	113	5.890,-Kč

2-rychlostní aku-vrtací šroubovák 18,0 V



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. točivý moment, tvrdý	65 Nm
Max. točivý moment, měkký	35 Nm
Nastavení točivého momentu	24 stupně
Počet otáček na prázdno 1. rychlost	0 - 500 1/min
Počet otáček na prázdno 2. rychlost	0 - 1800 1/min
Počet úderů na prázdno 1. rychlost	0 - 8000 1/min
Počet úderů na prázdno 2. rychlost	0 - 28800 1/min
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Max. průměr vrtání dřeva	52 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Počet dodávaných akumulátorů	2 Ks
S nabíječkou	Ano
Hmotnost bez akumulátoru	1,2 kg

Základní vybavení:

1 Držák bitů (430862) · 1 Spona na opasek · 1 Převodní kufřík · 1 Power 22 Q (532740)

PD 2G 18.0-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	491233	4030293221185	113	6.290,-Kč

2-rychlostní aku-vrtací šroubovák 18,0 V



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. točivý moment, tvrdý	90 Nm
Max. točivý moment, měkký	56 Nm
Nastavení točivého momentu	24 stupně
Počet otáček na prázdno 1. rychlost	0 - 600 1/min
Počet otáček na prázdno 2. rychlost	0 - 2300 1/min
Počet úderů na prázdno 1. rychlost	0 - 9600 1/min
Počet úderů na prázdno 2. rychlost	0 - 37000 1/min
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Max. průměr vrtání dřeva	60 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Rozměry dxšxv	212 x 75 x 201 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,6 kg

Základní vybavení:

1 Přídavná rukojeť (428698) · 1 Spona na opasek (430714) · 1 Nástavec na bity (453994) · 1 Držák bitů (430862)

PD 2G 18.0-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	447501	4030293197152	113	7.190,-Kč

2-rychlostní aku-vrtací šroubovák 18,0 V



Technická data


Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. točivý moment, tvrdý	90 Nm
Max. točivý moment, měkký	56 Nm
Nastavení točivého momentu	24 stupně
Počet otáček na prázdno 1. rychlost	0 - 600 1/min
Počet otáček na prázdno 2. rychlost	0 - 2300 1/min
Počet úderů na prázdno 1. rychlost	0 - 9600 1/min
Počet úderů na prázdno 2. rychlost	0 - 37000 1/min
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Max. průměr vrtání dřeva	60 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Rozměry dxšxv	212 x 75 x 201 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,6 kg

Základní vybavení:

1 Přídavná rukojeť (428698) · 1 Spona na opasek (430714) · 1 Nástavec na bity (453994) · 1 Držák bitů (430862) · 1 Převodní kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufríku (454125)

Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
PD 2G 18.0-EC/5.0 Set	504904	4030293230651	13.790,-Kč

2-rychlostní aku-vrtací šroubovák 18,0 V



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. točivý moment, tvrdý	90 Nm
Max. točivý moment, měkký	56 Nm
Nastavení točivého momentu	24 stupně
Počet otáček na prázdno 1. rychlost	0 - 600 1/min
Počet otáček na prázdno 2. rychlost	0 - 2300 1/min
Počet úderů na prázdno 1. rychlost	0 - 9600 1/min
Počet úderů na prázdno 2. rychlost	0 - 37000 1/min
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Max. průměr vrtání dřeva	60 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Počet dodávaných akumulátorů	2 Ks
S nabíječkou	Ano
Rozměry dxšxv	212 x 75 x 201 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,6 kg

Základní vybavení:

1 Přídavná rukojeť (428698) · 1 Spona na opasek (430714) · 1 Nástavec na bity (453994) · 1 Držák bitů (430862) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Přepavní kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (454125) · 2 Akumulátor Li-Ion 18 V (532733)

Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
PD 2G 18.0-EC HD C	515698	4030293236219	6.490,-Kč

2-rychlostní aku-vrtačka s příklepem a funkcí turbo 18,0 V



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. točivý moment, tvrdý	158 Nm
Max. točivý moment, měkký	70 Nm
Nastavení točivého momentu	23 stupně
Počet otáček na prázdno 1. rychlost	0 - 700 1/min
Počet otáček na prázdno 2. rychlost	0 - 2500 1/min
Počet úderů na prázdno 2. rychlost	0 - 40000 1/min
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Max. průměr vrtání dřeva	89 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Rozměry dxšxv	164 x 69 x 208 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,7 kg

Základní vybavení:

1 Spona na opasek · 1 Držadlo · 1 Držák bitů

Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
PD 2G 18.0-EC-HD	515671	4030293236202	7.590,-Kč

2-rychlostní aku-vrtačka s příklepem a funkcí turbo 18,0 V



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. točivý moment, tvrdý	158 Nm
Max. točivý moment, měkký	70 Nm
Nastavení točivého momentu	23 stupně
Počet otáček na prázdno 1. rychlost	0 - 700 1/min
Počet otáček na prázdno 2. rychlost	0 - 2500 1/min
Počet úderů na prázdno 2. rychlost	0 - 40000 1/min
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Max. průměr vrtání dřeva	89 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Rozměry dxšxv	182 x 75 x 210 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,7 kg

Základní vybavení:

1 Držadlo · 1 Spona na opasek · 1 Držák bitů · 1 Přepavní kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (531280)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025

PD 2G 18.0-EC-HD/5.0 Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	515701	4030293236226	113	13.990,-Kč

2-rychlostní aku-vrtačka s příklepem a funkcí turbo 18,0 V



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. točivý moment, tvrdý	158 Nm
Max. točivý moment, měkký	70 Nm
Nastavení točivého momentu	23 stupně
Počet otáček na prázdko 1. rychlost	0 - 700 1/min
Počet otáček na prázdko 2. rychlost	0 - 2500 1/min
Počet úderů na prázdko 2. rychlost	0 - 40000 1/min
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Max. průměr vrtání dřeva	89 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Počet dodávaných akumulátorů	2 Ks
S nabíječkou	Ano
Rozměry dxšxv	182 x 75 x 210 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,7 kg

Základní vybavení:

1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Držák bitů · 1 Spona na opasek · 1 Držadlo · 1 Převodní kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufríku (531280) · 2 Akumulátor Li-Ion 18 V (532733)

ID 1/4" 18.0-EC HD C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	520756	4030293239630	113	5.990,-Kč

Aku-rázový utahovák 18,0 V s funkcí vyhození bitu



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stupně točivého momentu	3 stupně
Max. točivý moment stupeň 1	58 Nm
Max. točivý moment stupeň 2	104 Nm
Max. točivý moment stupeň 3	237 Nm
Počet otáček na prázdko	0 - 3700 1/min
Počet úderů na prázdko	0 - 4200 1/min
Upnutí nástroje rázového utahováku	1/4" vnitřní
Rozměry dxšxv	119 x 76 x 208 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,2 kg

Základní vybavení:

1 Držák bitů · 1 Spona na opasek

ID 1/4" 18.0-EC HD	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	520764	4030293239647	113	7.190,-Kč

Aku-rázový utahovák 18,0 V s funkcí vyhození bitu



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stupně točivého momentu	3 stupně
Max. točivý moment stupeň 1	58 Nm
Max. točivý moment stupeň 2	104 Nm
Max. točivý moment stupeň 3	237 Nm
Počet otáček na prázdko	3700 1/min
Upnutí nástroje rázového utahováku	1/4" vnitřní
Rozměry dxšxv	119 x 76 x 208 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,2 kg

Základní vybavení:

1 Držák bitů · 1 Spona na opasek · 1 Převodní kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufríku

ID 1/4" 18.0-EC HD/5.0 Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	520771	4030293239654	113	13.990,-Kč

Aku-rázový utahovák 18,0 V s funkcí vyhození bitu



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stupně točivého momentu	3 stupně
Max. točivý moment stupeň 1	58 Nm
Max. točivý moment stupeň 2	104 Nm
Max. točivý moment stupeň 3	237 Nm
Počet otáček na prázdko	3700 1/min
Upnutí nástroje rázového utahováku	1/4" vnitřní
Rozměry dxšxv	119 x 76 x 208 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,2 kg

Základní vybavení:

1 Držák bitů · 1 Spona na opasek · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Převravní kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku · 2 Akumulátor Li-Ion 18 V (532733)

IW 1/2" 18.0-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	491268	4030293221208	113	5.990,-Kč

Aku-rázový utahovák 18,0 V



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stupně točivého momentu	3 stupně
Max. točivý moment stupeň 1	140 Nm
Max. točivý moment stupeň 2	170 Nm
Max. točivý moment stupeň 3	250 Nm
Max. povolovací moment	350 Nm
Počet otáček na prázdko	0 - 2500 1/min
Počet úderů na prázdko	0 - 3300 1/min
Upnutí nástroje rázového utahováku	1/2" vnější
Rozměry dxšxv	140 x 75 x 240 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,1 kg

Základní vybavení:

1 Spona na opasek (430714) · 1 Držák bitů (430862)

IW 1/2" 18.0-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	438308	4030293190740	113	7.190,-Kč

Aku-rázový utahovák 18,0 V



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stupně točivého momentu	3 stupně
Max. točivý moment stupeň 1	140 Nm
Max. točivý moment stupeň 2	170 Nm
Max. točivý moment stupeň 3	250 Nm
Max. povolovací moment	350 Nm
Počet otáček na prázdko	0 - 2500 1/min
Počet úderů na prázdko	0 - 3300 1/min
Upnutí nástroje rázového utahováku	1/2" vnější
Rozměry dxšxv	140 x 75 x 240 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,1 kg

Základní vybavení:

1 Spona na opasek (430714) · 1 Držák bitů (430862) · 1 Převravní kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (423238)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025

IW 1/2" 18.0-EC/5.0 Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	504912	4030293230668	113	13.790,-Kč

Aku-rázový utahovák 18,0 V



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stupně točivého momentu	3 stupně
Max. točivý moment stupeň 1	140 Nm
Max. točivý moment stupeň 2	170 Nm
Max. točivý moment stupeň 3	250 Nm
Max. povolovací moment	350 Nm
Počet otáček na prázdno	0 - 2500 1/min
Počet úderů na prázdno	0 - 3300 1/min
Upnutí nástroje rázového utahováku	1/2" vnější
Počet dodávaných akumulátorů	2 Ks
S nabíječkou	Ano
Rozměry dxšxv	140 x 75 x 240 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,1 kg

Základní vybavení:

1 Spona na opasek (430714) · 1 Držák bitů (430862) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Převrtný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (423238) · 2 Akumulátor Li-Ion 18 V (532733)

IW 1/2" 400 18.0-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	531502	4030293253421	113	6.690,-Kč

Kompaktní aku-rázový utahovák 18 V



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stupně točivého momentu	3 stupně
Max. točivý moment	406 Nm
Max. povolovací moment	600 Nm
Počet otáček na prázdno 1. rychlost	0 - 1000 1/min
Počet otáček na prázdno 2. rychlost	0 - 1800 1/min
Počet otáček na prázdno 3. rychlost	0 - 2700 1/min
Počet úderů na prázdno	0 - 3750 1/min
Upnutí nástroje rázového utahováku	1/2" vnější
Rozměry dxšxv	125 x 78 x 208 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,2 kg

Základní vybavení:

1 Spona na opasek (430714)

IW 1/2" 400 18.0-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	531503	4030293253438	113	7.690,-Kč

Kompaktní aku-rázový utahovák 18 V



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stupně točivého momentu	3 stupně
Max. točivý moment	406 Nm
Max. točivý moment stupeň 1	110 Nm
Max. točivý moment stupeň 2	224 Nm
Max. točivý moment stupeň 3	400 Nm
Max. povolovací moment	600 Nm
Počet otáček na prázdno 1. rychlost	0 - 1000 1/min
Počet otáček na prázdno 2. rychlost	0 - 1800 1/min
Počet otáček na prázdno 3. rychlost	0 - 2700 1/min
Počet úderů na prázdno	0 - 3750 1/min
Upnutí nástroje rázového utahováku	1/2" vnější
Rozměry dxšxv	125 x 78 x 208 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,2 kg

Základní vybavení:

1 Převrtný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Spona na opasek (430714) · 1 Vložka do kufříku

IW 1/2" 400 18.0-EC 5.0/Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	531504	4030293253445	113	13.490,-Kč

Kompaktní aku-rázový utahovák 18 V



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stupně točivého momentu	3 stupně
Max. točivý moment	406 Nm
Max. točivý moment stupeň 1	110 Nm
Max. točivý moment stupeň 2	224 Nm
Max. točivý moment stupeň 3	400 Nm
Max. povolovací moment	600 Nm
Počet otáček na prázdnou 1.rychlost	0 - 1000 1/min
Počet otáček na prázdnou 2.rychlost	0 - 1800 1/min
Počet otáček na prázdnou 3.rychlost	0 - 2700 1/min
Počet úderů na prázdnou	0 - 3750 1/min
Upnutí nástroje rázového utahováku	1/2" vnější
Rozměry dxšxv	125 x 78 x 208 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,2 kg

Základní vybavení:

1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Přepravní kufr L-BOXX® (414085) · 1 Spona na opasek (430714) · 1 Vložka do kufříku · 2 Akumulátor Li-Ion 18 V (532733)

IW 1/2" 750 18.0-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	530231	4030293242418	113	6.490,-Kč

Aku-rázový utahovák 18,0 V



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stupně točivého momentu	3 stupně
Max. točivý moment stupeň 1	150 Nm
Max. točivý moment stupeň 2	200 Nm
Max. točivý moment stupeň 3	750 Nm
Max. povolovací moment	950 Nm
Počet otáček na prázdnou 1.rychlost	0 - 500 1/min
Počet otáček na prázdnou 2.rychlost	0 - 1000 1/min
Počet otáček na prázdnou 3.rychlost	0 - 2100 1/min
Počet úderů na prázdnou 1.stupeň	0 - 1000 1/min
Počet úderů na prázdnou 2.stupeň	0 - 2000 1/min
Počet úderů na prázdnou 3.stupeň	0 - 2450 1/min
Upnutí nástroje rázového utahováku	1/2" vnější
Rozměry dxšxv	159 x 74 x 227 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,9 kg

Základní vybavení:

1 Spona na opasek (430714)

IW 1/2" 750 18.0-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	530232	4030293242425	113	7.590,-Kč

Aku-rázový utahovák 18,0 V



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stupně točivého momentu	3 stupně
Max. točivý moment stupeň 1	150 Nm
Max. točivý moment stupeň 2	200 Nm
Max. točivý moment stupeň 3	750 Nm
Max. povolovací moment	950 Nm
Počet otáček na prázdnou 1.rychlost	0 - 500 1/min
Počet otáček na prázdnou 2.rychlost	0 - 1000 1/min
Počet otáček na prázdnou 3.rychlost	0 - 2100 1/min
Počet úderů na prázdnou 1.stupeň	0 - 1000 1/min
Počet úderů na prázdnou 2.stupeň	0 - 2000 1/min
Počet úderů na prázdnou 3.stupeň	0 - 2450 1/min
Upnutí nástroje rázového utahováku	1/2" vnější
Rozměry dxšxv	159 x 74 x 227 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,9 kg

Základní vybavení:

1 Spona na opasek (430714) · 1 Přepravní kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (531322)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025

IW 1/2" 750 18.0-EC/5.0 Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	530233	4030293242432	113	13.790,-Kč

Aku-rázový utahovák 18,0 V



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stupně točivého momentu	3 stupně
Max. točivý moment stupeň 1	150 Nm
Max. točivý moment stupeň 2	200 Nm
Max. točivý moment stupeň 3	750 Nm
Max. povolovací moment	950 Nm
Počet otáček na prázdno 1.rychlost	0 - 500 1/min
Počet otáček na prázdno 2.rychlost	0 - 1000 1/min
Počet otáček na prázdno 3.rychlost	0 - 2100 1/min
Počet úderů na prázdno 1.stupeň	0 - 1000 1/min
Počet úderů na prázdno 2.stupeň	0 - 2000 1/min
Počet úderů na prázdno 3.stupeň	0 - 2450 1/min
Upnutí nástroje rázového utahováku	1/2" vnější
Rozměry dxšxv	159 x 74 x 227 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,9 kg

Základní vybavení:

1 Spona na opasek (430714) · 1 Převodní kufr L-BOXX® (414085) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Vložka do kufříku (531322) · 2 Akumulátor Li-Ion 18 V (532733)

IW 1/2" 950 18.0-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	530189	4030293242258	113	7.690,-Kč

Aku-rázový utahovák 18,0 V



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stupně točivého momentu	3 stupně
Max. točivý moment stupeň 1	280 Nm
Max. točivý moment stupeň 2	700 Nm
Max. točivý moment stupeň 3	950 Nm
Max. povolovací moment	1580 Nm
Počet otáček na prázdno 1.rychlost	0 - 500 1/min
Počet otáček na prázdno 2.rychlost	0 - 1000 1/min
Počet otáček na prázdno 3.rychlost	0 - 2100 1/min
Počet úderů na prázdno 1.stupeň	0 - 1000 1/min
Počet úderů na prázdno 2.stupeň	0 - 2000 1/min
Počet úderů na prázdno 3.stupeň	0 - 2450 1/min
Upnutí nástroje rázového utahováku	1/2" vnější
Rozměry dxšxv	222 x 77 x 240 mm
Hmotnost bez akumulátoru	3,1 kg

IW 1/2" 950 18.0-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	530188	4030293242241	113	8.790,-Kč

Aku-rázový utahovák 18,0 V



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stupně točivého momentu	3 stupně
Max. točivý moment stupeň 1	280 Nm
Max. točivý moment stupeň 2	700 Nm
Max. točivý moment stupeň 3	950 Nm
Max. povolovací moment	1580 Nm
Počet otáček na prázdno 1.rychlost	0 - 500 1/min
Počet otáček na prázdno 2.rychlost	0 - 1000 1/min
Počet otáček na prázdno 3.rychlost	0 - 2100 1/min
Počet úderů na prázdno 1.stupeň	0 - 1000 1/min
Počet úderů na prázdno 2.stupeň	0 - 2000 1/min
Počet úderů na prázdno 3.stupeň	0 - 2450 1/min
Upnutí nástroje rázového utahováku	1/2" vnější
Rozměry dxšxv	222 x 77 x 240 mm
Hmotnost bez akumulátoru	3,1 kg

Základní vybavení:

1 Převodní kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (493996)

IW 1/2" 950 18.0-EC 5.0/Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	530187	4030293242234	113	15.190,-Kč

Aku-rázový utahovák 18,0 V



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stupně točivého momentu	3 stupně
Max. točivý moment stupeň 1	280 Nm
Max. točivý moment stupeň 2	700 Nm
Max. točivý moment stupeň 3	950 Nm
Max. povolovací moment	1580 Nm
Počet otáček na prázdko 1.rychlost	0 - 500 1/min
Počet otáček na prázdko 2.rychlost	0 - 1000 1/min
Počet otáček na prázdko 3.rychlost	0 - 2100 1/min
Počet úderů na prázdko 1.stupeň	0 - 1000 1/min
Počet úderů na prázdko 2.stupeň	0 - 2000 1/min
Počet úderů na prázdko 3.stupeň	0 - 2450 1/min
Upnutí nástroje rázového utahováku	1/2" vnější
Rozměry dxšxv	222 x 77 x 240 mm
Hmotnost bez akumulátoru	3,1 kg

Základní vybavení:

1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (493996) · 2 Akumulátor Li-Ion 18 V (532733)

IW 1/2" 1500 18-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	532063	4030293259034	113	10.190,-Kč

Aku-rázový utahovák 18 V



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stupně točivého momentu	3 stupně
Max. točivý moment	1500 Nm
Max. povolovací moment	2000 Nm
Počet otáček na prázdko 1.rychlost	0 - 500 1/min
Počet otáček na prázdko 2.rychlost	0 - 1000 1/min
Počet otáček na prázdko 3.rychlost	0 - 1900 1/min
Počet úderů na prázdko	0 - 2350 1/min
Upnutí nástroje rázového utahováku	1/2" vnější
Rozměry dxšxv	199 x 98 x 243 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,9 kg

Základní vybavení:

1 Spona na opasek (430714)

IW 1/2" 1500 18-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	532064	4030293259041	113	11.390,-Kč

Aku-rázový utahovák 18 V



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stupně točivého momentu	3 stupně
Max. točivý moment	1500 Nm
Max. povolovací moment	2000 Nm
Počet otáček na prázdko 1.rychlost	0 - 500 1/min
Počet otáček na prázdko 2.rychlost	0 - 1000 1/min
Počet otáček na prázdko 3.rychlost	0 - 1900 1/min
Počet úderů na prázdko	0 - 2350 1/min
Upnutí nástroje rázového utahováku	1/2" vnější
Rozměry dxšxv	199 x 98 x 243 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,9 kg

Základní vybavení:

1 Spona na opasek (430714) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (532075)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025

IW 1/2" 1500 18-EC/5.0 Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	532065	4030293259058	113	16.790,-Kč

Aku-rázový utahovák 18 V



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stupně točivého momentu	3 stupně
Max. točivý moment	1500 Nm
Max. povolovací moment	2000 Nm
Počet otáček na prázdko 1.rychlost	0 - 500 1/min
Počet otáček na prázdko 2.rychlost	0 - 1000 1/min
Počet otáček na prázdko 3.rychlost	0 - 1900 1/min
Počet úderů na prázdko	0 - 2350 1/min
Upnutí nástroje rázového utahováku	1/2" vnější
Rozměry dxšxv	199 x 98 x 243 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,9 kg

Základní vybavení:

2 Akumulátor Li-Ion 18 V (532733) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Spona na opasek (430714) · 1 Převrácení kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (532075)

IW 3/4" 18.0-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	492612	4030293222922	113	7.990,-Kč

Aku-rázový utahovák 18,0 V



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stupně točivého momentu	3 stupně
Max. točivý moment stupeň 1	300 Nm
Max. točivý moment stupeň 2	590 Nm
Max. točivý moment stupeň 3	1060 Nm
Max. povolovací moment	1680 Nm
Počet otáček na prázdko	0 - 1700 1/min
Počet úderů na prázdko	0 - 2200 1/min
Upnutí nástroje rázového utahováku	3/4" vnější
Rozměry dxšxv	230 x 82 x 238 mm
Hmotnost bez akumulátoru	3,3 kg

IW 3/4" 18.0-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	492620	4030293222939	113	9.190,-Kč

Aku-rázový utahovák 18,0 V



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stupně točivého momentu	3 stupně
Max. točivý moment stupeň 1	300 Nm
Max. točivý moment stupeň 2	590 Nm
Max. točivý moment stupeň 3	1060 Nm
Max. povolovací moment	1680 Nm
Počet otáček na prázdko	0 - 1700 1/min
Počet úderů na prázdko	0 - 2200 1/min
Upnutí nástroje rázového utahováku	3/4" vnější
Rozměry dxšxv	230 x 82 x 238 mm
Hmotnost bez akumulátoru	3,3 kg

Základní vybavení:

1 Převrácení kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (493996)

IW 3/4" 18.0-EC/5.0 Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	492647	4030293222946	113	15.990,-Kč

Aku-rázový utahovák 18,0 V



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stupně točivého momentu	3 stupně
Max. točivý moment stupeň 1	300 Nm
Max. točivý moment stupeň 2	590 Nm
Max. točivý moment stupeň 3	1060 Nm
Max. povolovací moment	1680 Nm
Počet otáček na prázdno	0 - 1700 1/min
Počet úderů na prázdno	0 - 2200 1/min
Upnutí nástroje rázového utahováku	3/4" vnější
Počet dodávaných akumulátorů	2 Ks
S nabíječkou	Ano
Rozměry dxšxv	230 x 82 x 238 mm
Hmotnost bez akumulátoru	3,3 kg

Základní vybavení:

1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufríku (493996) · 2 Akumulátor Li-Ion 18 V (532733)

IW 3/4" 1600 18-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	532072	4030293259126	113	10.590,-Kč

Aku-rázový utahovák 18 V s dlouhou životností



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stupně točivého momentu	3 stupně
Max. točivý moment	1600 Nm
Max. povolovací moment	2100 Nm
Počet otáček na prázdno 1.rychlost	0 - 500 1/min
Počet otáček na prázdno 2.rychlost	0 - 1000 1/min
Počet otáček na prázdno 3.rychlost	0 - 1900 1/min
Počet úderů na prázdno	0 - 2350 1/min
Upnutí nástroje rázového utahováku	3/4" vnější
Rozměry dxšxv	209 x 98 x 243 mm
Hmotnost bez akumulátoru	3,1 kg

Základní vybavení:

1 Spona na opasek (430714)

IW 3/4" 1600 18-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	532073	4030293259133	113	11.590,-Kč

Aku-rázový utahovák 18 V s dlouhou životností



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stupně točivého momentu	3 stupně
Max. točivý moment	1600 Nm
Max. povolovací moment	2100 Nm
Počet otáček na prázdno 1.rychlost	0 - 500 1/min
Počet otáček na prázdno 2.rychlost	0 - 1000 1/min
Počet otáček na prázdno 3.rychlost	0 - 1900 1/min
Počet úderů na prázdno	0 - 2350 1/min
Upnutí nástroje rázového utahováku	3/4" vnější
Rozměry dxšxv	209 x 98 x 243 mm
Hmotnost bez akumulátoru	3,1 kg

Základní vybavení:

1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Spona na opasek (430714) · 1 Vložka do kufríku (532075)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025

IW 3/4" 1600 18-EC/5.0 Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	532074	4030293259140	113	17.090,-Kč

Aku-rázový utahovák 18 V s dlouhou životností



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stupně točivého momentu	3 stupně
Max. točivý moment	1600 Nm
Max. povolovací moment	2100 Nm
Počet otáček na prázdnou 1.rychlost	0 - 500 1/min
Počet otáček na prázdnou 2.rychlost	0 - 1000 1/min
Počet otáček na prázdnou 3.rychlost	0 - 1900 1/min
Počet úderů na prázdnou	0 - 2350 1/min
Upnutí nástroje rázového utahováku	3/4" vnější
Rozměry dxšxv	209 x 98 x 243 mm
Hmotnost bez akumulátoru	3,1 kg

Základní vybavení:

2 Akumulátor Li-Ion 18 V (532733) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Spona na opasek (430714) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (532075)

DW 45 18.0-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	491276	4030293221215	113	5.990,-Kč

Aku-stavební šroubovák 18,0 V



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. točivý moment	28 Nm
Počet otáček na prázdnou	0 - 4500 1/min
Upnutí nástroje stavebního šroubováku	1/4" vnitřní
Max. průměr šroubu	4,2 mm
Rozměry dxšxv	215 x 75 x 203 mm
Hmotnost bez akumulátoru	0,975 kg

Základní vybavení:

1 Nástavec na bity (395919) · 1 Držák bitů (430862) · 1 Spona na opasek · 1 Hloubkový doraz

DW 45 18.0-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	447757	4030293197367	113	7.190,-Kč

Aku-stavební šroubovák 18,0 V



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. točivý moment	28 Nm
Počet otáček na prázdnou	0 - 4500 1/min
Upnutí nástroje stavebního šroubováku	1/4" vnitřní
Max. průměr šroubu	4,2 mm
Rozměry dxšxv	215 x 75 x 203 mm
Hmotnost bez akumulátoru	0,975 kg

Základní vybavení:

1 Nástavec na bity (395919) · 1 Držák bitů (430862) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (466840) · 1 Spona na opasek · 1 Hloubkový doraz

DW 45 18.0-EC/2.5 Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	467146	4030293209046	113	11.090,-Kč

Aku-stavební šroubovák 18,0 V



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. točivý moment	28 Nm
Počet otáček na prázdno	0 - 4500 1/min
Upnutí nástroje stavebního šroubováku	1/4" vnitřní
Max. průměr šroubu	4,2 mm
Počet dodávaných akumulátorů	2 Ks
S nabíječkou	Ano
Rozměry dxšxv	215 x 75 x 203 mm
Hmotnost bez akumulátoru	0,975 kg

Základní vybavení:

1 Nástavec na bity (395919) · 1 Držák bitů (430862) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufríku (466840) · 1 Spona na opasek · 1 Hloubkový doraz · 2 Akumulátor Li-Ion 18 V (532732)

DW 45 18.0-EC M/2.5 Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	466824	4030293208858	113	14.290,-Kč

Aku-stavební šroubovák 18,0 V se zásobníkem na páskované šrouby



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. točivý moment	28 Nm
Počet otáček na prázdno	0 - 4500 1/min
Upnutí nástroje stavebního šroubováku	1/4" vnitřní
Max. průměr šroubu	4,2 mm
Počet dodávaných akumulátorů	2 Ks
S nabíječkou	Ano
Rozměry dxšxv	337 x 75 x 203 mm
Hmotnost bez akumulátoru	0,975 kg

Základní vybavení:

1 Zásobník na páskované šrouby (463698) · 1 Nástavec na bity (395919) · 1 Držák bitů (430862) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufríku (466840) · 1 Spona na opasek · 1 Hloubkový doraz · 1 Bit (466859) · 2 Akumulátor Li-Ion 18 V (532732)

FHE 1-16 18.0-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	531311	4030293251519	113	5.390,-Kč

Kompaktní a lehké 18 V aku-vrtací kladivo



Ostatní příslušenství od strany 155

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Upnutí vrtáku a sekáče	SDS-plus
Max. energie úderu	1,5 J
Počet otáček na prázdno	0 - 810 1/min
Počet úderů na prázdno	0 - 4500 1/min
Hmotnost bez akumulátoru	1,37 kg

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025

FHE 1-16 18.0-EC TC 2.5/Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	531312	4030293251526	113	7.690,-Kč

Kompaktní a lehké 18 V aku-vrtací kladivo



Ostatní příslušenství od strany155

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Upnutí vrtáku a sekáče	SDS-plus
Max. energie úderu	1,5 J
Počet otáček na prázdko	0 - 810 1/min
Počet úderů na prázdko	0 - 4500 1/min
Hmotnost bez akumulátoru	1,37 kg

Základní vybavení:

1 Přepravní kufrík · 1 Nabíječka 18,0 V (483745) · 2 Akumulátor Li-Ion 18 V (532732)

CHE 18.0-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	491284	4030293221222	113	6.690,-Kč

Kombinované aku-vrtací kladivo 18,0 V



Ostatní příslušenství od strany155

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Upnutí vrtáku a sekáče	SDS-plus
Max. energie úderu	1,7 J
Počet otáček na prázdko	0 - 1400 1/min
Počet úderů na prázdko	0 - 4500 1/min
Max. průměr vrtání betonu	18 mm
Max. průměr vrtání dřeva	20 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Rozměry dxšxv	280 x 75 x 220 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,0 kg

Základní vybavení:

1 Držadlo (436364) · 1 Hloubkový doraz (440655)

CHE 18.0-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	430005	4030293184633	113	7.990,-Kč

Kombinované aku-vrtací kladivo 18,0 V



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Upnutí vrtáku a sekáče	SDS-plus
Max. energie úderu	1,7 J
Počet otáček na prázdko	0 - 1400 1/min
Počet úderů na prázdko	0 - 4500 1/min
Max. průměr vrtání betonu	18 mm
Max. průměr vrtání dřeva	20 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Rozměry dxšxv	280 x 75 x 220 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,0 kg

Základní vybavení:

1 Držadlo (436364) · 1 Hloubkový doraz (440655) · 1 Přepravní kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufríku (435945)

CHE 18.0-EC/5.0 Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	461768	4030293205758	113	14.590,-Kč

Kombinované aku-vrtací kladivo 18,0 V



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Upnutí vrtáku a sekáče	SDS-plus
Max. energie úderu	1,7 J
Počet otáček na prázdno	0 - 1400 1/min
Počet úderů na prázdno	0 - 4500 1/min
Max. průměr vrtání betonu	18 mm
Max. průměr vrtání dřeva	20 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Počet dodávaných akumulátorů	2 Ks
S nabíječkou	Ano
Rozměry dxšxv	280 x 75 x 220 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,0 kg

Základní vybavení:

1 Držadlo (436364) · 1 Hloubkový doraz (440655) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (435945) · 2 Akumulátor Li-Ion 18 V (532733)

CHE 2-26 18.0-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	491314	4030293221253	113	7.690,-Kč

Kombinované aku-vrtací kladivo 18,0 V



Ostatní příslušenství od strany 155

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	5,0 / 8,0 Ah
Upnutí vrtáku a sekáče	SDS-plus
Max. energie úderu	2,6 J
Počet otáček na prázdno	0 - 980 1/min
Počet úderů na prázdno	0 - 4350 1/min
Max. průměr vrtání betonu	26 mm
Max. průměr vrtání dřeva	30 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Rozměry dxšxv	360 x 85 x 230 mm
Hmotnost bez akumulátoru	3,18 kg

Základní vybavení:

1 Upínací sklíčidlo (468835) · 1 Držadlo (436364) · 1 Hloubkový doraz (417769)

CHE 2-26 18.0-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	478482	4030293213692	113	8.990,-Kč

Kombinované aku-vrtací kladivo 18,0 V



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	5,0 / 8,0 Ah
Upnutí vrtáku a sekáče	SDS-plus
Max. energie úderu	2,6 J
Počet otáček na prázdno	0 - 980 1/min
Počet úderů na prázdno	0 - 4350 1/min
Max. průměr vrtání betonu	26 mm
Max. průměr vrtání dřeva	30 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Rozměry dxšxv	360 x 85 x 230 mm
Hmotnost bez akumulátoru	3,18 kg

Základní vybavení:

1 Upínací sklíčidlo (468835) · 1 Držadlo (436364) · 1 Hloubkový doraz (417769) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (488356)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025

CHE 2-26 18.0-EC/5.0 Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	478474	4030293213685	113	15.690,-Kč

Kombinované aku-vrtací kladivo 18,0 V



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	5,0 / 8,0 Ah
Upnutí vrtáku a sekáče	SDS-plus
Max. energie úderu	2,6 J
Počet otáček na prázdko	0 - 980 1/min
Počet úderů na prázdko	0 - 4350 1/min
Max. průměr vrtání betonu	26 mm
Max. průměr vrtání dřeva	30 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Počet dodávaných akumulátorů	2 Ks
S nabíječkou	Ano
Rozměry dxšxv	360 x 85 x 230 mm
Hmotnost bez akumulátoru	3,18 kg


Základní vybavení:

1 Upínací sklíčidlo (468835) · 1 Držadlo (436364) · 1 Hlubkový doraz (417769) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Převravní kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (488356) · 2 Akumulátor Li-Ion 18 V (532733)

Řezání, frézování

JS 18.0-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	485403	4061493095825	113	6.890,-Kč

Aku-přímočará pila 18.0 V



Technická data


Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet zdvihů na prázdko	0 - 3500 1/min
Zdvih	26 mm
Stupně zdvihu oscilace	4 stupně
Stupně rychlosti řezání	1-5 +A stupně
Rozsah otáčení	0-45°
Max. síla materiálu dřeva	120 mm
Max. síla materiálu kov	8 mm
Rozměry dxšxv	275 x 82 x 197 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,1 kg

Základní vybavení:

1 Kluzná botička (490237) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229) · 1 Vodící vložka (490229) · 1 Adaptér (490245) · 1 Ochrana proti odlétajícím třískám

JS 18.0-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	493775	4030293223738	113	7.990,-Kč

Aku-přímočará pila 18.0 V



Technická data


Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet zdvihů na prázdko	0 - 3500 1/min
Zdvih	26 mm
Stupně zdvihu oscilace	4 stupně
Stupně rychlosti řezání	1-5 +A stupně
Rozsah otáčení	0-45°
Max. síla materiálu dřeva	120 mm
Max. síla materiálu kov	8 mm
Rozměry dxšxv	275 x 82 x 197 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,1 kg

Základní vybavení:

1 Kluzná botička (490237) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229) · 1 Vodící vložka (490229) · 1 Adaptér (490245) · 1 Převravní kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (490210) · 1 Ochrana proti odlétajícím třískám

Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH	
JS 18.0-EC/5.0 Set	489778	4030293220713	113	14.590,-Kč

Aku-přímočará pila 18.0 V



Technická data


Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet zdvihů na prázdko	0 - 3500 1/min
Zdvih	26 mm
Stupně zdvihu oscilace	4 stupně
Stupně rychlosti řezání	1-5 +A stupně
Rozsah otáčení	0-45°
Max. síla materiálu dřeva	120 mm
Max. síla materiálu kov	8 mm
Počet dodávaných akumulátorů	2 Ks
S nabíječkou	Ano
Rozměry dxšxv	275 x 82 x 197 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,1 kg

Základní vybavení:

1 Kluzná botička (490237) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229) · 1 Vodicí vložka (490229) · 1 Adaptér (490245) · 1 Sada pilových plátků na dřevo, kov, demontáž (490008) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufríku (490210) · 1 Ochrana proti odlétajícím třískám · 2 Akumulátor Li-Ion 18 V (532733)

Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH	
JSB 18.0-EC C	489794	4030293220737	113	6.890,-Kč

Aku-přímočará pila 18.0 V



Technická data


Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet zdvihů na prázdko	0 - 3500 1/min
Zdvih	26 mm
Stupně zdvihu oscilace	4 stupně
Stupně rychlosti řezání	1-5 +A stupně
Rozsah otáčení	0-45°
Max. síla materiálu dřeva	120 mm
Max. síla materiálu kov	8 mm
Rozměry dxšxv	240 x 77 x 220 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,1 kg

Základní vybavení:

1 Kluzná botička (490237) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229) · 1 Vodicí vložka (490229) · 1 Adaptér (490245) · 1 Ochrana proti odlétajícím třískám

Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH	
JSB 18.0-EC	493783	4030293223745	113	7.990,-Kč

Aku-přímočará pila 18.0 V



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet zdvihů na prázdko	0 - 3500 1/min
Zdvih	26 mm
Stupně zdvihu oscilace	4 stupně
Stupně rychlosti řezání	1-5 +A stupně
Rozsah otáčení	0-45°
Max. síla materiálu dřeva	120 mm
Max. síla materiálu kov	8 mm
Rozměry dxšxv	240 x 77 x 220 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,1 kg

Základní vybavení:


1 Kluzná botička (490237) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229) · 1 Vodicí vložka (490229) · 1 Adaptér (490245) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufríku (502316) · 1 Ochrana proti odlétajícím třískám

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025

JSB 18.0-EC/5.0 Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	489786	4030293220720	113	14.590,-Kč

Aku-přímočará pila 18.0 V



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet zdvihů na prázdnou	0 - 3500 1/min
Zdvih	26 mm
Stupně zdvihu oscilace	4 stupně
Stupně rychlosti řezání	1-5 +A stupně
Rozsah otáčení	0-45°
Max. síla materiálu dřeva	120 mm
Max. síla materiálu kov	8 mm
Počet dodávaných akumulátorů	2 Ks
S nabíječkou	Ano
Rozměry dxšxv	240 x 77 x 220 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,1 kg

Základní vybavení:

1 Kluzná botička (490237) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229) · 1 Vodicí vložka (490229) · 1 Adaptér (490245) · 1 Sada pilových plátků na dřevo, kov, demontáž (490008) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufríku (502316) · 1 Ochrana proti odlétajícím třískám · 2 Akumulátor Li-Ion 18 V (532733)

RS 25 18.0-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	530372	4030293242968	113	5.190,-Kč

Výkonná aku šavlová pila s vysokým zdvihem, 18 V



Ostatní příslušenství od strany 30

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet zdvihů na prázdnou	0 - 3000 1/min
Zdvih	25 mm
Max. síla materiálu dřeva	210 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,9 kg

RS 25 18.0-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	530374	4030293242982	113	6.090,-Kč

Výkonná aku šavlová pila s vysokým zdvihem, 18 V



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet zdvihů na prázdnou	0 - 3000 1/min
Zdvih	25 mm
Max. síla materiálu dřeva	210 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,9 kg

Základní vybavení:

1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufríku

RS 29 18.0 C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	515981	4030293236318	113	4.890,-Kč

Aku - šavlová pila 18,0 V s orbitálním pohybem



Ostatní příslušenství od strany 30

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet zdvihů na prázdnou	0 - 3100 1/min
Zdvih	29 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,9 kg

RSP DW 18.0-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	491306	4030293221246	113	6.690,-Kč

Aku - šavlová pila 18,0 V s orbitálním pohybem









Ostatní příslušenství od strany 30






Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet zdvihů na prázdnou	0 - 3000 1/min
Zdvih	32 mm
Max. síla materiálu dřevo	300 mm
Max. síla materiálu kov	20 mm
Rozměry dxšxv	450 x 170 x 100 mm
Hmotnost bez akumulátoru	4,1 kg

RSP DW 18.0-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	466964	4030293208940	113	7.690,-Kč

Aku - šavlová pila 18,0 V s orbitálním pohybem



Ostatní příslušenství od strany 30


Technická data






Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet zdvihů na prázdnou	0 - 3000 1/min
Zdvih	32 mm
Max. síla materiálu dřevo	300 mm
Max. síla materiálu kov	20 mm
Rozměry dxšxv	450 x 170 x 100 mm
Hmotnost bez akumulátoru	4,1 kg

Základní vybavení:
1 Převážný kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufríku (468282)

RSP DW 18.0-EC/5.0 Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	469084	4030293209923	113	14.290,-Kč

Aku - šavlová pila 18,0 V s orbitálním pohybem



Ostatní příslušenství od strany 30


Technická data


Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet zdvihů na prázdnou	0 - 3000 1/min
Zdvih	32 mm
Max. síla materiálu dřevo	300 mm
Max. síla materiálu kov	20 mm
Počet dodávaných akumulátorů	2 Ks
S nabíječkou	Ano
Rozměry dxšxv	450 x 170 x 100 mm
Hmotnost bez akumulátoru	4,1 kg



Základní vybavení:
1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufríku (468282) · 2 Akumulátor Li-Ion 18 V (532733)

SBE 64 18-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	531748	4030293255883	113	7.190,-Kč

Aku-pásová pila 18 V





Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Rychlost pilového pásu	0-192 m/min
Délka pilového pásu	835 mm
Šířka pilového pásu	13 mm
Tloušťka pilového pásu	0,5 mm
Hloubka řezu	64 mm
Šířka řezu	64 mm
Rozměry dxšxv	384 x 200 x 193 mm
Hmotnost bez akumulátoru	3,3 kg

Základní vybavení:
1 Bimetalový pilový pás · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufríku

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025

SBE 127 18-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	531749	4030293255890	113	11.390,-Kč

Aku-pásová pila 18 V



Technická data


Napětí akumulátoru	18 V
Rychlost pilového pásu	0-192 m/min
Délka pilového pásu	1140 mm
Šířka pilového pásu	13 mm
Tloušťka pilového pásu	0,5 mm
Hloubka řezu	127 mm
Šířka řezu	127 mm
Rozměry dxšxv	539 x 279 x 165 mm
Hmotnost bez akumulátoru	5,9 kg

Základní vybavení:

1 Bimetalový pilový pás · 1 Převážný kufřík

CS 45 18.0-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	517674	4030293237667	113	4.590,-Kč

Kompaktní aku-okružní pila s posuvným krytem 18,0 V



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Hloubka řezu	46,5 mm
Průměr pilového kotouče	128 mm
Vrtání pilového kotouče	20 mm
Rozměry dxšxv	120 x 315 x 262 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,4 kg

Základní vybavení:

1 Standartní pilový kotouč se střídavým ozubením (517682) · 1 Paralelní doraz

CS 62 18.0-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	491322	4061493095849	113	6.690,-Kč

Aku-kotoučová pila se zápusným krytem 18 V



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. počet otáček na prázdno	5000 1/min
Hloubka řezu	0-62 mm
Hloubka řezu v pokosu (45°)	0-38 mm
Průměr pilového kotouče	165 mm
Vrtání pilového kotouče	20 mm
Rozsah otáčení	0-50°
Přednastavení úhlu	0 / 22,5 / 45 / 50°
Rozměry dxšxv	380 x 150 x 200 mm
Hmotnost bez akumulátoru	3,1 kg

Základní vybavení:

1 Standartní pilový kotouč se střídavým ozubením (456012) · 1 Prachový vak

CS 62 18.0-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	417939	4030293180437	113	7.690,-Kč

Aku-kotoučová pila se zápusným krytem 18,0 V



Technická data


Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. počet otáček na prázdno	5000 1/min
Hloubka řezu	0-62 mm
Hloubka řezu v pokosu (45°)	0-38 mm
Průměr pilového kotouče	165 mm
Vrtání pilového kotouče	20 mm
Rozsah otáčení	0-50°
Přednastavení úhlu	0 / 22,5 / 45 / 50°
Rozměry dxšxv	380 x 150 x 200 mm
Hmotnost bez akumulátoru	3,1 kg

Základní vybavení:

1 Standartní pilový kotouč se střídavým ozubením (456012) · 1 Přepavní kufr L-BOXX® (414107) · 1 Vložka do kufríku (459380) · 1 Prachový vak

CS 62 18.0-EC/5.0 Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	454028	4030293201477	113	14.290,-Kč

Aku-kotoučová pila se zápusným krytem 18,0 V



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. počet otáček na prázdno	5000 1/min
Hloubka řezu	0-62 mm
Hloubka řezu v pokosu (45°)	0-38 mm
Průměr pilového kotouče	165 mm
Vrtání pilového kotouče	20 mm
Rozsah otáčení	0-50°
Přednastavení úhlu	0 / 22,5 / 45 / 50°
Počet dodávaných akumulátorů	2 Ks
S nabíječkou	Ano
Rozměry dxšxv	380 x 150 x 200 mm
Hmotnost bez akumulátoru	3,1 kg

Základní vybavení:

1 Standartní pilový kotouč se střídavým ozubením (456012) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Přepavní kufr L-BOXX® (414107) · 1 Vložka do kufríku (459380) · 1 Prachový vak · 2 Akumulátor Li-Ion 18 V (532733)

CS 68 18-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	532636	4030293264762	113	10.290,-Kč

Aku-kotoučová pila se zápusným krytem 18 V

NEW



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. počet otáček na prázdno	5800 1/min
Hloubka řezu	0-68 mm
Hloubka řezu v pokosu (45°)	0-50 mm
Průměr pilového kotouče	190 mm
Vrtání pilového kotouče	20 mm
Rozsah otáčení	0,56°
Přednastavení úhlu	0 / 22,5 / 45°
Rozměry dxšxv	352 x 200 x 273 mm
Hmotnost bez akumulátoru	4,3 kg

Základní vybavení:

1 Standartní pilový kotouč se střídavým ozubením (532703) · 1 Paralelní doraz · 1 Prachový vak

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025

CS 68 18-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	532637	4030293264779	113	11.390,-Kč

Aku-kotoučová pila se zápusťným krytem 18 V

NEW



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. počet otáček na prázdko	5800 1/min
Hloubka řezu	0-68 mm
Hloubka řezu v pokosu (45°)	0-50 mm
Průměr pilového kotouče	190 mm
Vrtání pilového kotouče	20 mm
Rozsah otáčení	0,56°
Přednastavení úhlu	0 / 22,5 / 45°
Rozměry dxšxv	352 x 200 x 273 mm
Hmotnost bez akumulátoru	4,3 kg

Základní vybavení:

1 Standardní pilový kotouč se střídavým ozubením (532703) · 1 Paralelní doraz · 1 Prachový vak · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414107) · 1 Vložka do kufříku (533167)

SMS 190 18.0-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	500631	4030293227637	113	12.990,-Kč

Aku-kapovací pila 18,0 V



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet otáček na prázdko	5500 1/min
Nastavení pokosu vlevo	48°
Nastavení pokosu vpravo	48°
Nastavení sklonu vlevo	48°
Nastavení sklonu vpravo	48°
Hloubka řezu 90°/90°	66 mm
Hloubka řezu 90°/45° vpravo	23 mm
Hloubka řezu 90°/45° vlevo	35 mm
Hloubka řezu 45°/90°	66 mm
Hloubka řezu 45°/45° vpravo	16 mm
Šířka příčného řezu 90°/90°	245 mm
Šířka příčného řezu 90°/45°	245 mm
Šířka příčného řezu 45°/90°	155 mm
Šířka příčného řezu 45°/45°	175 mm
Hloubka řezu 45°/45° vlevo	35 mm
Průměr pilového kotouče	190 mm
Vrtání pilového kotouče	30 mm
Hmotnost bez akumulátoru	12,9 kg
Rozměry dxšxv	720 x 575 x 400 mm

Základní vybavení:

1 Speciální pilový kotouč (503649) · 1 Adaptér (461636) · 1 Upínací svorka (504106) · 1 Prachový vak

SMS 305 18-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	532592	4030293264328	113	26.990,-Kč

Aku-kapovací pila 18,0 V

NEW



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet otáček na prázdko	1900 / 2600 / 4000 1/min
Nastavení pokosu vlevo	52°
Nastavení pokosu vpravo	60°
Nastavení sklonu vlevo	48°
Nastavení sklonu vpravo	48°
Hloubka řezu 90°/90°	101 mm
Hloubka řezu 90°/45° vpravo	38 mm
Hloubka řezu 90°/45° vlevo	69 mm
Hloubka řezu 45°/90°	101 mm
Hloubka řezu 45°/45° vpravo	38 mm
Šířka příčného řezu 90°/90°	330 mm
Šířka příčného řezu 90°/45°	252 mm
Šířka příčného řezu 45°/90°	252 mm
Šířka příčného řezu 45°/45°	252 mm
Hloubka řezu 45°/45° vlevo	69 mm
Průměr pilového kotouče	305 mm
Vrtání pilového kotouče	30 mm
Hmotnost bez akumulátoru	25 kg
Rozměry dxšxv	813 x 684 x 750 mm


Základní vybavení:

1 Standardní pilový kotouč (532635) · 1 Adaptér (461636) · 1 Upínací svorka (532946) · 1 Prachový vak

TS 92 18-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	532591	4030293264311	113	25.690,-Kč

Aku-stolní pila 18V

NEW



Technická data

Kapacita akumulátoru	5,0 / 8,0 Ah
Napětí akumulátoru	18 V
Počet otáček na prázdno	2000 / 2600 / 3200 / 3800 / 4400 / 5000 1/min
Max. podélný řez vlevo	427 mm
Max. podélný řez vpravo	780 mm
Hloubka řezu v pokosu (45°)	58 mm
Hloubka řezu	92 mm
Max. šířka řezu, úhlový doraz	480 mm
Šířka stolku	560 mm
Délka stolku	702 mm
Doraz nastavení úhlu	60° - 0° - 60°
Přednastavení úhlu	0 / 45°
Rozměry dxšvx	706 x 695 x 346 mm
Hmotnost	23 kg

Základní vybavení:

1 Standartní pilový kotouč se střídavým ozubením (532673) · 1 Adaptér (461636) · 1 Sací adaptér · 1 Prachový vak · 1 Paralelní doraz · 1 Úhlový doraz · 1 Tlačná tyč · 1 Ochranný kryt · 1 Štípací klín · 1 Ochrana proti zpětnému rázu · 1 Klíč na vnitřní šestihrany, SW 5 · 1 Povolovací klíč

CER 18.0-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	531634	4030293254749	113	6.090,-Kč

Aku-hranová a vrchní frézka 18 V



Technická data

Počet otáček na prázdno	15.000-30.000 1/min
Průměr upínací kleštiny	8 mm
Zdvih frézy (hloubka)	50 mm
Hladina akustického tlaku dle EN 60745	78 dB(A)
Vibrace dle EN 60745	1,5 m/s ²
Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Hmotnost bez akumulátoru	1,8 kg

Základní vybavení:

1 Odsávací kryt (531654) · 1 Rychloupínací doraz (531653) · 1 Kulatá patní deska (531655) · 1 Upínací kleština (531656) · 1 Upínací kleština (531657) · 1 Základová deska formátu D · 1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 17 (530200)

CER 18.0-EC/2.5 Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	531635	4030293254756	113	13.290,-Kč

Aku-hranová a vrchní frézka 18 V



Technická data

Počet otáček na prázdno	15.000-30.000 1/min
Průměr upínací kleštiny	8 mm
Zdvih frézy (hloubka)	50 mm
Hladina akustického tlaku dle EN 60745	78 dB(A)
Vibrace dle EN 60745	1,5 m/s ²
Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Hmotnost bez akumulátoru	1,8 kg
S nabíječkou	Ano
Počet dodávaných akumulátorů	2 Ks

Základní vybavení:

1 Odsávací kryt (531654) · 1 Rychloupínací doraz (531653) · 1 Kulatá patní deska (531655) · 1 Upínací kleština (531656) · 1 Upínací kleština (531657) · 1 Základová deska formátu D · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 17 (530200) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufríku (531659) · 2 Akumulátor Li-Ion 18 V (532732)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025

CER 18.0-EC/5.0 Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	531636	4030293254763	113	15.190,-Kč

Aku-hranová a vrchní frézka 18 V



Technická data


Počet otáček na prázdno	15.000-30.000 1/min
Průměr upínací kleštiny	8 mm
Zdvih frézy (hloubka)	50 mm
Hladina akustického tlaku dle EN 60745	78 dB(A)
Vibrace dle EN 60745	1,5 m/s ²
Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Hmotnost bez akumulátoru	1,8 kg
S nabíječkou	Ano
Počet dodávaných akumulátorů	2 Ks

Základní vybavení:

1 Odsávací kryt (531654) · 1 Rychloupínací doraz (531653) · 1 Kulatá patní deska (531655) · 1 Upínací kleština (531656) · 1 Upínací kleština (531657) · 1 Základová deska formátu D · 1 Frézovací koš (531650) · 1 Paralelní doraz frézovacího koše (531651) · 1 Odsávací kryt frézovacího koše (531652) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 17 (530200) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (531659) · 2 Akumulátor Li-Ion 18 V (532733)

RFE 40 18.0-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	521582	4030293239890	113	17.590,-Kč

Aku-fréza na žlabové háky 18,0 V



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet otáček na prázdno	3800 - 6200 1/min
Šířka hoblování	40 mm
Hloubka hoblování	6/8 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,96 kg

Základní vybavení:

1 Otočný nůž z vysoce kvalitní oceli (241091) · 1 Šroubovák Torx (258861) · 1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 17 (106461) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (502820)

RFE 40 18.0-EC/5.0 Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	504165	4030293230224	113	23.890,-Kč

Aku-fréza na žlabové háky 18,0 V



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet otáček na prázdno	3800 - 6200 1/min
Šířka hoblování	40 mm
Hloubka hoblování	6/8 mm
Počet dodávaných akumulátorů	2 Ks
S nabíječkou	Ano
Hmotnost bez akumulátoru	2,96 kg

Základní vybavení:

1 Otočný nůž z vysoce kvalitní oceli (241091) · 1 Šroubovák Torx (258861) · 1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 17 (106461) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (502820) · 2 Akumulátor Li-Ion 18 V (532733)

MT 18.0-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	518409	4061493095832	113	5.390,-Kč

Aku-multitool 18,0 V s upínací přírubou StarlockMAX



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet kmitů na prázdno	10000 - 20000 1/min
Oscilační úhel	2°
Rozměry dxšvx	310 x 75 x 100 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,3 kg

Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
MT 18.0-EC	518395	4030293238022	6.690,-Kč

Aku-multitool 18,0 V s upínací přírubou StarlockMAX



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet kmitů na prázdno	10000 - 20000 1/min
Oscilační úhel	2°
Rozměry dxšvx	310 x 75 x 100 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,3 kg

Základní vybavení:

1 Přepravní kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (519855)

Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
MT 18.0-EC/5.0 Set	518417	4030293238046	12.990,-Kč

Aku-multitool 18,0 V s upínací přírubou StarlockMAX



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet kmitů na prázdno	10000 - 20000 1/min
Oscilační úhel	2°
Počet dodávaných akumulátorů	2 Ks
S nabíječkou	Ano
Rozměry dxšvx	310 x 75 x 100 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,3 kg

Základní vybavení:

1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Přepravní kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (519855) · 2 Akumulátor Li-Ion 18 V (532733)

Brusky

Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
L 125 18.0-EC LD C	530497	4030293243385	4.290,-Kč

Aku-úhlová bruska 18,0 V Light Duty, 125 mm



Ostatní příslušenství od strany 8

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. průměr kotouče	125 mm
Počet otáček na prázdno	10000 1/min
Rozměry dxšvx	295 x 75 x 120 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,6 kg

Základní vybavení:

1 Ochranný kryt pro broušení (534103) · 1 Postranní držadlo (514454) · 1 Čelní klíč (100110) · 1 Upínací příruba (335282) · 1 Upínací matice, M 14 (100080) · 1 Klip k ochrannému krytu pro brusky (534108)

Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
L 125 18.0-EC LD/5.0 Set	530496	4030293243378	8.290,-Kč

Aku-úhlová bruska 18,0 V Light Duty, 125 mm



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. průměr kotouče	125 mm
Počet otáček na prázdno	10000 1/min
Rozměry dxšvx	295 x 75 x 120 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,6 kg

Základní vybavení:

1 Nabíječka 18,0 V (483745) · 1 Ochranný kryt pro broušení (534103) · 1 Postranní držadlo (514454) · 1 Čelní klíč (100110) · 1 Upínací příruba (335282) · 1 Upínací matice, M 14 (100080) · 1 Přepravní kufřík · 2 Akumulátor Li-Ion 18 V (532733) · 1 Klip k ochrannému krytu pro brusky (534108)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025

LB 125 18.0-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	499307	4030293226890	113	6.890,-Kč

Aku-úhlová bruska s brzdou 18,0 V, 125 mm



Ostatní příslušenství od strany 8

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. průměr kotouče	125 mm
Počet otáček na prázdno	9000 1/min
Upnutí nástroje úhlové brusky	M 14
Rozměry dxšvx	330 x 75 x 120 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,85 kg

Základní vybavení:

1 Ochranný kryt pro broušení (436860) · 1 Držadlo (450774) · 1 Čelní klíč (100110) · 1 Upínací příruba (335282) · 1 Upínací matice, M 14 (100080) · 1 Klip k ochrannému krytu pro brusky (534108)

LB 125 18.0-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	499315	4030293226906	113	8.090,-Kč

Aku-úhlová bruska s brzdou 18,0 V, 125 mm



Ostatní příslušenství od strany 8

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. průměr kotouče	125 mm
Počet otáček na prázdno	9000 1/min
Upnutí nástroje úhlové brusky	M 14
Rozměry dxšvx	330 x 75 x 120 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,85 kg

Základní vybavení:

1 Ochranný kryt pro broušení (436860) · 1 Držadlo (450774) · 1 Čelní klíč (100110) · 1 Upínací příruba (335282) · 1 Upínací matice, M 14 (100080) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (444405) · 1 Klip k ochrannému krytu pro brusky (534108)

LB 125 18.0-EC/5.0 Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	499331	4030293226920	113	14.790,-Kč

Aku-úhlová bruska s brzdou 18,0 V, 125 mm



Ostatní příslušenství od strany 8

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. průměr kotouče	125 mm
Počet otáček na prázdno	9000 1/min
Upnutí nástroje úhlové brusky	M 14
Počet dodávaných akumulátorů	2 Ks
S nabíječkou	Ano
Rozměry dxšvx	330 x 75 x 120 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,85 kg

Základní vybavení:

1 Ochranný kryt pro broušení (436860) · 1 Držadlo (450774) · 1 Čelní klíč (100110) · 1 Upínací příruba (335282) · 1 Upínací matice, M 14 (100080) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (444405) · 2 Akumulátor Li-Ion 18 V (532733) · 1 Klip k ochrannému krytu pro brusky (534108)

LBE 125 18.0-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	499285	4030293226876	113	7.490,-Kč

Aku-úhlová bruska s variabilními otáčkami a brzdou 18,0 V, 125 mm



Ostatní příslušenství od strany 8

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. průměr kotouče	125 mm
Počet otáček na prázdno	3500 / 4500 / 6500 / 9000 1/min
Upnutí nástroje úhlové brusky	M 14
Rozměry dxšvx	330 x 75 x 120 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,85 kg

Základní vybavení:

1 Ochranný kryt pro broušení (436860) · 1 Držadlo (450774) · 1 Čelní klíč (100110) · 1 Upínací příruba (335282) · 1 Upínací matice, M 14 (100080) · 1 Klip k ochrannému krytu pro brusky (534108)

LBE 125 18.0-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	499293	4030293226883	113	8.690,-Kč

Aku-úhlová bruska s variabilními otáčkami a brzdou 18,0 V, 125 mm



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. průměr kotouče	125 mm
Počet otáček na prázdno	3500 / 4500 / 6500 / 9000 1/min
Upnutí nástroje úhlové brusky	M 14
Rozměry dxšxv	330 x 75 x 120 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,85 kg

Ostatní příslušenství od strany 8

Základní vybavení:

1 Ochranný kryt pro broušení (436860) · 1 Držadlo (450774) · 1 Čelní klíč (100110) · 1 Upínací příruba (335282) · 1 Upínací matice, M 14 (100080) · 1 Převravní kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufríku (444405) · 1 Klip k ochrannému krytu pro brusky (534108)

LBE 125 18.0-EC/5.0 Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	499323	4030293226913	113	15.290,-Kč

Aku-úhlová bruska s variabilními otáčkami a brzdou 18,0 V, 125 mm



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. průměr kotouče	125 mm
Počet otáček na prázdno	3500 / 4500 / 6500 / 9000 1/min
Upnutí nástroje úhlové brusky	M 14
Počet dodávaných akumulátorů	2 Ks
S nabíječkou	Ano
Rozměry dxšxv	330 x 75 x 120 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,85 kg

Ostatní příslušenství od strany 8

Základní vybavení:

1 Ochranný kryt pro broušení (436860) · 1 Držadlo (450774) · 1 Čelní klíč (100110) · 1 Upínací příruba (335282) · 1 Upínací matice, M 14 (100080) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Převravní kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufríku (444405) · 2 Akumulátor Li-Ion 18 V (532733) · 1 Klip k ochrannému krytu pro brusky (534108)

LBP 125-15 18-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	531770	4030293256101	113	7.490,-Kč

Aku-úhlová bruska s pádlovým spínačem a brzdou 18 V, 125 mm



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. průměr kotouče	125 mm
Počet otáček na prázdno	10000 1/min
Upnutí nástroje úhlové brusky	M 14
Hmotnost bez akumulátoru	1,9 kg

Základní vybavení:

1 Ochranný kryt pro broušení (436860) · 1 Čelní klíč (100110) · 1 Upínací příruba (335282) · 1 Upínací matice, M 14 (100080) · 1 Rukojeť SoftVib (530903) · 1 Klip k ochrannému krytu pro brusky (534108)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025

DGE 25 18.0-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	518867	4030293238374	113	7.290,-Kč

Aku-přímá bruska 18,0 V s variabilními otáčkami vyššího rozsahu



Ostatní příslušenství od strany 8

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet otáček na prázdno	10000 / 15000 / 20000 / 25000
Max. průměr brusného nástroje	1/min 50 mm
Upnutí nástroje přímé brusky	Upínací kleština
Obvod uchopení	147 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,47 kg

Základní vybavení:

1 Upínací kleština (530014) · 1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 17 · 1 Klip k ochrannému krytu pro brusky (534108)

DGE 25 18.0-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	518972	4030293238411	113	8.390,-Kč

Aku-přímá bruska 18,0 V s variabilními otáčkami vyššího rozsahu



Základní vybavení:


1 Upínací kleština (530014) · 1 Vložka do kufříku (530352) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 17

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet otáček na prázdno	10000 / 15000 / 20000 / 25000
Max. průměr brusného nástroje	1/min 50 mm
Upnutí nástroje přímé brusky	Upínací kleština
Obvod uchopení	147 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,47 kg

SE 125 18.0-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	521574	4030293239883	113	12.190,-Kč

Aku-SUPRAFLEX 18,0 V, speciální bruska na broušení lakových povrchů, dřeva, kamene a kovů



Ostatní příslušenství od strany 126

Technická data


Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. průměr kotouče	125 mm
Max. velikost podložného talíře	125 mm
Počet otáček na prázdno	660 / 930 / 1195 / 1500 1/min
Upnutí nástroje rotační brusky	M 14
Hmotnost bez akumulátoru	2,2 kg

Základní vybavení:

1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (393363) · 1 Adaptér (445142) · 1 Unášecí talíř na suchý zip (391727) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229) · 1 Držadlo (450774) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (503134)

SE 125 18.0-EC/5.0 Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	504157	4030293230217	113	18.790,-Kč

Aku-SUPRAFLEX 18,0 V, speciální bruska na broušení lakových povrchů, dřeva, kamene a kovů



Ostatní příslušenství od strany 126

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. průměr kotouče	125 mm
Max. velikost podložního talíře	125 mm
Počet otáček na prázdno	660 / 930 / 1195 / 1500 1/min
Upnutý nástroje rotační brusky	M 14
Počet dodávaných akumulátorů	2 Ks
S nabíječkou	Ano
Hmotnost bez akumulátoru	2,2 kg

Základní vybavení:

1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (393363) · 1 Adaptér (445142) · 1 Unášecí talíř na suchý zip (391727) · 1 Čelní klíč (398365) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (392731) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Převravní kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (503134) · 1 Držadlo (450774) · 2 Akumulátor Li-Ion 18 V (532733)

ORE 2-125 18-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	532081	4030293259218	113	6.090,-Kč

Aku-excentrická bruska s regulací otáček 18 V



Ostatní příslušenství od strany 126

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Průměr brusného talíře	125 mm
Zdvih	2 mm
Počet otáček na prázdno	6000 - 10000 1/min
Počet zdvihů na prázdno	12000 - 20000 1/min
Průměr připojení pro odsávání prachu	Ø 27
Rozměry dxšxv	200 x 125 x 140 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,0 kg

Základní vybavení:

1 Prachový sáček (532093) · 1 Adaptér, krátký (532094) · 1 Adaptér, dlouhý (532095)

ORE 2-125 18-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	532082	4030293259225	113	7.190,-Kč

Aku-excentrická bruska s regulací otáček 18 V



Ostatní příslušenství od strany 126

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Průměr brusného talíře	125 mm
Zdvih	2 mm
Počet otáček na prázdno	6000 - 10000 1/min
Počet zdvihů na prázdno	12000 - 20000 1/min
Průměr připojení pro odsávání prachu	Ø 27
Rozměry dxšxv	200 x 125 x 140 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,0 kg

Základní vybavení:

1 Prachový sáček (532093) · 1 Adaptér, krátký (532094) · 1 Adaptér, dlouhý (532095) · 1 Převravní kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (532091)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025

ORE 2-125 18-EC/2.5 Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	532083	4030293259232	113	11.090,-Kč

Aku-excentrická bruska s regulací otáček 18 V



Ostatní příslušenství od strany 126

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Průměr brusného talíře	125 mm
Zdvih	2 mm
Počet otáček na prázdno	6000 - 10000 1/min
Počet zdvihů na prázdno	12000 - 20000 1/min
Průměr připojení pro odsávání prachu	Ø 27
Rozměry dxšxv	200 x 125 x 140 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,0 kg

Základní vybavení:

1 Prachový sáček (532093) · 1 Adaptér, krátký (532094) · 1 Adaptér, dlouhý (532095) · 2 Akumulátor Li-Ion 18 V (532732) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufríku (532091)

ODE 2-100 18-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	532087	4030293259270	113	6.090,-Kč

Aku-delta bruska s regulací otáček 18 V



Ostatní příslušenství od strany 126

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Zdvih	2 mm
Počet otáček na prázdno	6000 - 10000 1/min
Počet zdvihů na prázdno	12000 - 20000 1/min
Šířka brusné desky	100 mm
Délka brusné desky	150 mm
Průměr připojení pro odsávání prachu	Ø 27
Rozměry dxšxv	228 x 100 x 140 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,0 kg

Základní vybavení:

1 Prachový sáček (532093) · 1 Adaptér, krátký (532094) · 1 Adaptér, dlouhý (532095)

ODE 2-100 18-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	532088	4030293259287	113	7.190,-Kč

Aku-delta bruska s regulací otáček 18 V



Ostatní příslušenství od strany 126

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Zdvih	2 mm
Počet otáček na prázdno	6000 - 10000 1/min
Počet zdvihů na prázdno	12000 - 20000 1/min
Šířka brusné desky	100 mm
Délka brusné desky	150 mm
Průměr připojení pro odsávání prachu	Ø 27
Rozměry dxšxv	228 x 100 x 140 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,0 kg

Základní vybavení:

1 Prachový sáček (532093) · 1 Adaptér, krátký (532094) · 1 Adaptér, dlouhý (532095) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufríku (532882)

ODE 2-100 18-EC/2.5 Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	532089	4030293259294	113	11.090,-Kč

Aku-delta bruska s regulací otáček 18 V



Ostatní příslušenství od strany 126

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Zdvih	2 mm
Počet otáček na prázdno	6000 - 10000 1/min
Počet zdvihů na prázdno	12000 - 20000 1/min
Šířka brusné desky	100 mm
Délka brusné desky	150 mm
Průměr připojení pro odsávání prachu	Ø 27
Rozměry dxšxv	228 x 100 x 140 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,0 kg

Základní vybavení:

1 Adaptér, krátký (532094) · 1 Adaptér, dlouhý (532095) · 2 Akumulátor Li-Ion 18 V (532732) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufríku (532882)

OSE 2-80 18-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	532084	4030293259249	113	6.090,-Kč

Aku-vibrační bruska s regulací otáček 18 V



Ostatní příslušenství od strany 126

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Zdvih	2 mm
Délka brusné desky	133 mm
Šířka brusné desky	80 mm
Počet zdvihů na prázdno	12000 - 20000 1/min
Počet otáček na prázdno	6000 - 10000 1/min
Průměr připojení pro odsávání prachu	Ø 27
Rozměry dxšxv	204 x 83 x 140 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,0 kg

Základní vybavení:

1 Prachový sáček (532093) · 1 Adaptér, krátký (532094) · 1 Adaptér, dlouhý (532095)

OSE 2-80 18-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	532085	4030293259256	113	7.190,-Kč

Aku-vibrační bruska s regulací otáček 18 V



Ostatní příslušenství od strany 126

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Zdvih	2 mm
Délka brusné desky	133 mm
Šířka brusné desky	80 mm
Počet zdvihů na prázdno	12000 - 20000 1/min
Počet otáček na prázdno	6000 - 10000 1/min
Průměr připojení pro odsávání prachu	Ø 27
Rozměry dxšxv	204 x 83 x 140 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,0 kg

Základní vybavení:

1 Prachový sáček (532093) · 1 Adaptér, krátký (532094) · 1 Adaptér, dlouhý (532095) · 1 Vložka do kufríku (532092) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025

Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
OSE 2-80 18-EC/2.5 Set	532086	4030293259263	113 11.090,-Kč

Aku-vibrační bruska s regulací otáček 18 V



Ostatní příslušenství od strany 126

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Zdvih	2 mm
Délka brusné desky	133 mm
Šířka brusné desky	80 mm
Počet zdvihů na prázdko	12000 - 20000 1/min
Počet otáček na prázdko	6000 - 10000 1/min
Průměr připojení pro odsávání prachu	Ø 27
Rozměry dxšxv	204 x 83 x 140 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,0 kg


Základní vybavení:

1 Prachový sáček (532093) · 1 Adaptér, krátký (532094) · 1 Adaptér, dlouhý (532095) · 2 Akumulátor Li-Ion 18 V (532732) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Vložka do kufříku (532092) · 1 Přepravní kufr L-BOXX® (414093)

Povrchové opracování kovů

Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
BME 18.0-EC C	504491	4030293230415	113 6.890,-Kč

Aku-základní motor TRINOXFLEX 18,0 V




Ostatní příslušenství od strany 17

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet otáček na prázdko	1700 / 2390 / 3080 / 3760 1/min
Max. průměr nástroje	125 mm
Max. šířka nástroje	50 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,7 kg

Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
BME 18.0-EC	530759	4030293245990	113 7.990,-Kč

Aku-základní motor TRINOXFLEX 18,0 V



Ostatní příslušenství od strany 17

Technická data


Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet otáček na prázdko	1700 / 2390 / 3080 / 3760 1/min
Max. průměr nástroje	125 mm
Max. šířka nástroje	50 mm
S nabíječkou	Ano
Hmotnost bez akumulátoru	1,7 kg

Základní vybavení:

1 Vložka do kufříku (502812) · 1 Vložka do kufříku (502804) · 1 Přepravní kufr L-BOXX® (414093)

Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
BME 18.0-EC/5.0 Set	504505	4030293230422	113 13.490,-Kč

Aku-základní motor TRINOXFLEX 18,0 V



Ostatní příslušenství od strany 17

Technická data


Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet otáček na prázdko	1700 / 2390 / 3080 / 3760 1/min
Max. průměr nástroje	125 mm
Max. šířka nástroje	50 mm
Počet dodávaných akumulátorů	2 Ks
S nabíječkou	Ano
Hmotnost bez akumulátoru	1,7 kg

Základní vybavení:

1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Přepravní kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (502812) · 1 Vložka do kufříku (502804) · 2 Akumulátor Li-Ion 18 V (532733)

BSE 50 18-EC C-Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	532119	4030293259591	113	13.790,-Kč

Aku-satinýrka TRINOXFLEX 18 V



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Průměr kartáče	125 mm
Šířka kartáče	50 mm
Upnutí nástroje kartáčové brusky	19 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,3 kg
Počet otáček na prázdno	1700 / 2390 / 3080 / 3760 1/min


Ostatní příslušenství od strany 17

Základní vybavení:

1 Satinovací brusný nástavec (459577)

BRE 50 18-EC C-Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	532118	4030293259584	113	19.390,-Kč

Aku-pásová bruska na trubky TRINOXFLEX 18V



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Délka pásu	533 mm
Šířka pásu	4/9/30 mm
Vhodné pro max. průměr trubky	50 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,7 kg
Počet otáček na prázdno	1700 / 2390 / 3080 / 3760 1/min
Rychlost pásu	2,5 / 5,0 / 6,4 / 7,8 m/sec

Ostatní příslušenství od strany 17

Základní vybavení:

1 Brusný nástavec na pásové broušení trubek (459585) · 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (257105) · 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (257102)

FBE 30 18-EC C-Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	532117	4030293259577	113	16.490,-Kč

Aku-pásový TRINOXFLEX 18 V



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Délka pásu	533 mm
Šířka pásu	4-30 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,6 kg
Počet otáček na prázdno	1700 / 2390 / 3080 / 3760 1/min
Rychlost pásu	3,5 / 5,0 / 6,4 / 7,8 m/sec


Ostatní příslušenství od strany 17

Základní vybavení:

1 Nástavec pásového pilníku (459593) · 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (257105) · 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (257102)

LKE 152 18-EC C-Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	532120	4030293259607	113	22.090,-Kč

Aku-bruska na koutové svary TRINOXFLEX 18 V



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. průměr kotouče	152 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,9 kg
Počet otáček na prázdno	2125 / 2990 / 3850 / 4700 1/min

Ostatní příslušenství od strany 17

Základní vybavení:

1 Brusný nástavec na koutové svary (503762)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025

KNE 16 18.0-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	531584	4030293254244	113	15.990,-Kč

Aku-prostřihovač 18 V



Ostatní příslušenství od strany 17

Technická data

Počet zdvihů na prázdno	1950-4250 1/min
Max. tloušťka plechu ocel 400 N/mm ²	1,6 mm
Max. tloušťka plechu ocel 600 N/mm ²	1,0 mm
Max. tloušťka plechu ocel/nerez 800 N/mm ²	0,7 mm
Max. tloušťka plechu hliník 250 N/mm ²	2,0 mm
Nejmenší poloměr	24 mm
Minimální průměr startovacího otvoru	22 mm
Průměr nejmenšího otvoru	48 mm
Vzdálenost šablony k řezu	1,5 mm
Pracovní rychlost	2,2 m/min
Hladina akustického tlaku dle EN 60745	90 dB(A)
Vibrace dle EN 60745	4,6 m/s ²
Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Hmotnost bez akumulátoru	1,5 kg

KNE 16 18.0-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	532068	4030293259089	113	17.090,-Kč

Aku-prostřihovač 18 V



Ostatní příslušenství od strany 17

Technická data

Počet zdvihů na prázdno	1950-4250 1/min
Max. tloušťka plechu ocel 400 N/mm ²	1,6 mm
Max. tloušťka plechu ocel 600 N/mm ²	1,0 mm
Max. tloušťka plechu ocel/nerez 800 N/mm ²	0,7 mm
Max. tloušťka plechu hliník 250 N/mm ²	2,0 mm
Nejmenší poloměr	24 mm
Minimální průměr startovacího otvoru	22 mm
Průměr nejmenšího otvoru	48 mm
Vzdálenost šablony k řezu	1,5 mm
Pracovní rychlost	2,2 m/min
Hladina akustického tlaku dle EN 60745	90 dB(A)
Vibrace dle EN 60745	4,6 m/s ²
Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Hmotnost bez akumulátoru	1,5 kg

Základní vybavení:

1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufríku (532080)

SHE 16 18.0-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	531583	4030293254237	113	15.190,-Kč

Aku-nůžky na kov 18 V



Ostatní příslušenství od strany 17

Technická data

Počet zdvihů na prázdno	950-2050 1/min
Max. tloušťka plechu ocel 400 N/mm ²	1,6 mm
Max. tloušťka plechu ocel 600 N/mm ²	1,2 mm
Max. tloušťka plechu ocel/nerez 800 N/mm ²	1,0 mm
Max. tloušťka plechu hliník 250 N/mm ²	2,0 mm
Nejmenší poloměr	16 mm
Minimální průměr startovacího otvoru	27 mm
Průměr nejmenšího otvoru	50 mm
Pracovní rychlost	5-9 m/min
Hladina akustického tlaku dle EN 60745	90 dB(A)
Vibrace dle EN 60745	4,6 m/s ²
Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Hmotnost bez akumulátoru	1,5 kg

Základní vybavení:

1 Fixační/nastavovací sada (532171)

SHE 16 18.0-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	532066	4030293259065	113	16.190,-Kč

Aku-nůžky na kov 18 V



Ostatní příslušenství od strany 17

Technická data

Počet zdvihů na prázdnou	950-2050 1/min
Max. tloušťka plechu ocel 400 N/mm ²	1,6 mm
Max. tloušťka plechu ocel 600 N/mm ²	1,2 mm
Max. tloušťka plechu ocel/nerez 800 N/mm ²	1,0 mm
Max. tloušťka plechu hliník 250 N/mm ²	2,0 mm
Nejmenší poloměr	16 mm
Minimální průměr startovacího otvoru	27 mm
Průměr nejmenšího otvoru	50 mm
Pracovní rychlost	5-9 m/min
Hladina akustického tlaku dle EN 60745	90 dB(A)
Vibrace dle EN 60745	4,6 m/s ²
Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Hmotnost bez akumulátoru	1,5 kg

Základní vybavení:

1 Fixační/nastavovací sada (532171) · 1 Převravní kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (532080)

Lisovací kleště

PP 110 18-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	534223	4030293280632	180	48.390,-Kč

Aku-lisovací kleště 18 V

NEW



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Jmenovitý výkon	32 kN
Max. lisovací rozsah pro kovy	54 mm
Max. lisovací rozsah pro plasty	110 mm
Rozměry dxšxv	360 x 88 x 108 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,35 kg

Základní vybavení:

1 Převravní kufr L-BOXX® (534215) · 1 Vložka do kufříku (534336)

PP 110 18-EC/2.5 Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	534224	4030293280649	180	51.290,-Kč

Aku-lisovací kleště 18 V

NEW



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Jmenovitý výkon	32 kN
Max. lisovací rozsah pro kovy	54 mm
Max. lisovací rozsah pro plasty	110 mm
Rozměry dxšxv	360 x 88 x 108 mm
Počet dodávaných akumulátorů	1 Ks
S nabíječkou	Ano
Hmotnost bez akumulátoru	2,35 kg

Základní vybavení:

1 Převravní kufr L-BOXX® (534215) · 1 Vložka do kufříku (534336) · 1 Rychlonabíječka 12/18 V (532280) · 1 Akumulátor Li-Ion 18 V (532732)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025

Svítilny

DWL 2500 12/18	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	532325	4030293261655	113	5.390,-Kč

LED aku-plněspektrální svítidla 12/18 V



Technická data

Napětí akumulátoru	12 / 18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Teplota barev	2500-6500 CCT
Světelný tok	(12V) 300-2250 / (18V) 300-3000 lm
Index vykreslení barev	RA 96 CRI
Třída ochrany	IP 67
Rozměry dxšxv	240 x 230 x 104 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,9 kg

CL 2000 18.0	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	472921	4030293211728	113	3.290,-Kč

LED aku-stavební svítidla 18,0 V



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Světelný tok	1200 / 2000 lm
Rozměry dxšxv	193 x 230 x 190 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,4 kg

CL 5000 12/18	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	532324	4030293261648	113	4.590,-Kč

LED aku-stavební svítidla 12/18 V



Technická data

Napětí akumulátoru	12 / 18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Teplota barev	5000 CCT
Světelný tok	(12V) 300 / 1000 / 2000 / 3000 (18V) 300 / 1000 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 lm
Index vykreslení barev	RA>80 CRI
Třída ochrany	IP 65
Rozměry dxšxv	199 x 213 x 294 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,9 kg

CL 10000 12/18	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	532323	4030293261631	113	7.690,-Kč

LED aku-stavební svítidla 12/18 V



Technická data

Napětí akumulátoru	12 / 18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Teplota barev	5000 CCT
Světelný tok	(12V) 300 / 1000 / 3000 (18V) 300 / 1000 / 3000 / 5000 / 7000 / 10000 lm
Index vykreslení barev	RA>80 CRI
Třída ochrany	IP 65
Rozměry dxšxv	209 x 290 x 354 mm
Hmotnost bez akumulátoru	3,6 kg

Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH	
TL 4000 18.0/230	530375	4030293242999	113	7.690,-Kč

LED aku-stavební svítidla se stativem, 18 V



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Napětí	230,110 V
Světelný tok	1000/2000/4000 lm
Rozměry dxšxv	1190 x 295 x 275 mm
Hmotnost bez akumulátoru	8,2 kg

Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH	
WL 300 18.0	513075	4061493095887	113	1.590,-Kč

LED aku-svítidla 18,0 V



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Světelný tok	150/300 lm
Rozměry dxšxv	125 x 75 x 205 mm
Hmotnost bez akumulátoru	0,4 kg

Základní vybavení:
1 Spona na opasek

Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH	
WL 1000 18.0	530610	4030293244504	113	2.490,-Kč

LED aku-svítidla 18 V



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Teplota barev	4000 CCT
Světelný tok	200 / 500 / 1000 lm
Rozměry dxšxv	150 x 80 x 210 mm
Hmotnost bez akumulátoru	0,6 kg

Základní vybavení:
1 Spona na opasek

Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH	
WL 2800 18.0	504637	4030293230552	113	2.990,-Kč

Aku-ruční reflektor 12,0 / 18,0 V



Technická data

Napětí akumulátoru	12 / 18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Světelný tok	1000/2800 lm
Hmotnost bez akumulátoru	1,0 kg

Základní vybavení:
1 Spona na opasek

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025

Jiné aku stroje

VC 2 L MC Hip 18.0-EC

Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
509981	4030293232983	113	4.890,-Kč

Kompaktní opaskový aku-vysavače s manuálním čištěním filtru, 1,5 l třída L



Ostatní příslušenství od strany 166

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Průtok vzduchu vysavače	1200 l/min
Max. podtlak	20400 Pa
Plocha filtru	1250 cm ²
Objem nádoby	1,5 L
Délka hadice	2,5 m
Rozměry dxšv	340 x 135 x 290 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,0 kg

Základní vybavení:

1 Plstěný filtrační sáček (530573) · 1 Sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (487295) · 1 Postroj pro VC 2 Hip (530572)

VC 6 L MC 18.0

Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
481491	4030293215610	113	5.190,-Kč

Kompaktní aku-vysavač s manuálním čištěním filtru, 6 l, třída L



Ostatní příslušenství od strany 166

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Průtok vzduchu vysavače	1400 l/min
Max. podtlak	12000 Pa
Plocha filtru	3000 cm ²
Objem nádoby	6 L
Délka hadice	2,5 m
Počet sacích motorů	1 Ks
Rozměry dxšv	240 x 200 x 400 mm
Hmotnost bez akumulátoru	3,3 kg

Základní vybavení:

1 Sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (487295) · 1 Ploché skládaný filtr (488151) · 1 Plstěný filtrační sáček (487287) · 1 Ruční trubice (487198) · 1 Hubice na štěrbiny (487201) · 1 Kulatý kartáč (487228) · 1 Hubice na čalounění (487236) · 1 Polstrovaný řemen (487244)

VCE 22 L MC 2x18.0

Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
531637	4030293254770	113	13.290,-Kč

Bezpečnostní aku-vysavač 18 V s ručním čištěním filtru, 20 l, třída L

NEW



Ostatní příslušenství od strany 166

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Průtok vzduchu vysavače	2300 l/min
Max. podtlak	15200 Pa
Plocha filtru	3000 cm ²
Objem nádoby	21 L
Délka hadice	4 m
Počet sacích motorů	1 Ks
Rozměry dxšv	375 x 392 x 530 mm
Hmotnost bez akumulátoru	7,2 kg

Základní vybavení:

1 Sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (445037) · 1 Adaptér (445029)

VCE 22 M MC 2x18.0	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	531638	4030293254787	113	15.790,-Kč

Bezpečnostní aku-vysavač 18 V s ručním čištěním filtru, 20 l, třída M

NEW



Ostatní příslušenství od strany 166

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Průtok vzduchu vysavače	2300 l/min
Max. podtlak	15200 Pa
Plocha filtru	3000 cm ²
Objem nádoby	21 L
Délka hadice	4 m
Počet sacích motorů	1 Ks
Rozměry dxšxv	375 x 392 x 530 mm
Hmotnost bez akumulátoru	7,2 kg

Základní vybavení:

1 Sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (445037) · 1 Adaptér (445029)

MXE 18.0 EC + HP2 120	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	495964	4061493095870	113	8.390,-Kč

2-rychlostní aku-míchadlo 18,0 V s 3-stupňovým přepínačem otáček



Ostatní příslušenství od strany 180

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. průměr míchacího koše	120 mm
Upnutí nástroje míchadla	M 14
Počet otáček na prázdno 1. rychlost	0 - 210/325/530 1/min
Počet otáček na prázdno 2. rychlost	0 - 320/490/780 1/min
Průměr upínacího krčku	53 mm
Rozměry dxšxv	355 x 230 x 320 mm
Hmotnost bez akumulátoru	4,1 kg

Základní vybavení:

1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 22 (439975) · 1 Spirálový míchací koš HP2 (534027)

MXE 18.0-EC/5.0 Set + HP2 120	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	495972	4030293224520	113	14.790,-Kč

2-rychlostní aku-míchadlo 18,0 V s 3-stupňovým přepínačem otáček



Ostatní příslušenství od strany 180

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. průměr míchacího koše	120 mm
Upnutí nástroje míchadla	M 14
Počet otáček na prázdno 1. rychlost	0 - 210/325/530 1/min
Počet otáček na prázdno 2. rychlost	0 - 320/490/780 1/min
Průměr upínacího krčku	53 mm
Počet dodávaných akumulátorů	2 Ks
S nabíječkou	Ano
Rozměry dxšxv	355 x 230 x 320 mm
Hmotnost bez akumulátoru	4,1 kg

Základní vybavení:

1 Spirálový míchací koš HP2 (534027) · 1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 22 (439975) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 2 Akumulátor Li-Ion 18 V (532733)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025

VLP 18.0 C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	531330	4030293251700	113	10.790,-Kč

Vakuová aku-přísavka 18V Grabo



Technická data

Jmenovitý proud vzduchu	20 l/min
Maximální podtlak	0,8 bar
Přípustná nosnost	130 kg
Max. přídržná síla	170 kg
Provozní teplota	0°-60°
Rozměry dxšxv	300 x 184 x 121 mm
Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Hmotnost bez akumulátoru	1,48 kg

Základní vybavení:

1 Převravní sáček

VLP 18.0	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	531492	4030293253322	113	11.890,-Kč

Vakuová aku-přísavka 18V Grabo



Technická data

Jmenovitý proud vzduchu	20 l/min
Maximální podtlak	0,8 bar
Přípustná nosnost	130 kg
Max. přídržná síla	170 kg
Provozní teplota	0°-60°
Rozměry dxšxv	300 x 184 x 121 mm
Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Hmotnost bez akumulátoru	1,48 kg

Základní vybavení:

1 Převravní kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (533620) · 1 Převravní sáček

VLP 18.0/2.5 Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	531332	4030293251724	113	15.190,-Kč

Vakuová aku-přísavka 18V Grabo



Technická data

Jmenovitý proud vzduchu	20 l/min
Maximální podtlak	0,8 bar
Přípustná nosnost	130 kg
Max. přídržná síla	170 kg
Provozní teplota	0°-60°
Rozměry dxšxv	300 x 184 x 121 mm
Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Hmotnost bez akumulátoru	1,48 kg
S nabíječkou	Ano
Počet dodávaných akumulátorů	2 Ks

Základní vybavení:

1 Převravní kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (533620) · 1 Převravní sáček · 1 Power 22 Q (532740)

BW 18.0-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	472913	4030293211711	113	3.290,-Kč

Aku-fukar na listí 18,0 V



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maximální průtok ventilátoru	3,11 m ³ /min
Max. rychlost vzduchu	80 m/sec
Rozměry dxšxv	740 x 80 x 235 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,2 kg

Základní vybavení:

3 Trysky

BW 18.0-EC/Detailing Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	530537	4030293243774	113	3.590,-Kč

Aku-fukar pro sušení automobilů 18,0 V



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maximální průtok ventilátoru	3,11 m ³ /min
Max. rychlost vzduchu	80 m/sec
Rozměry dxšxv	740 x 80 x 235 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,2 kg

Základní vybavení:

2 Sací hubice (plochá, zúžená) · 1 Prodlužovací trubice · 1 Sací filtr

CF 18.0/230	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	503002	4030293229297	113	2.990,-Kč

Aku-ventilátor 18,0 V



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Rychlost vzduchu	4,9 m/sec
Množství vzduchu	18,25 m ³ /min
Síťové napětí	230 V
Rozměry dxšxv	213 x 304 x 400 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,5 kg
Hladina akustického tlaku dle EN 60745	70 dB(A)
Počet otáček na prázdno	2900 1/min

Základní vybavení:

1 Síťový kabel 230 V 50/60 Hz

CI 11 18.0	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	506648	4061493095863	113	2.990,-Kč

Aku-kompresor 12,0 / 18,0 V



Technická data

Napětí akumulátoru	12 / 18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. tlak	11 bar
Max. průtok vzduchu	13 l/min
Hmotnost bez akumulátoru	1,9 kg

Základní vybavení:

1 Vysokotlaká hadice 0,7 m · 1 Objemová hadice 0,35 m · 1 Adaptér pro autoventilek · 3 Adaptéry pro ventilkly na kola, míče, matrace

GG 200 18	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	531737	4030293255777	113	1.890,-Kč

Aku-tavná lepicí pistole 18 V



Technická data

Hmotnost bez akumulátoru	0,4 kg
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Napětí akumulátoru	18 V
Doba zahřívání	1
Max. průtokové množství	20
Průměr tavné lepicí tyčinky	11 mm
Teplota zpracování	130 / 200 °C
Teplotní stupně	2

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025

Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH	
HG 530 18	531493	4030293253339	113	3.590,-Kč

Aku-horkovzdušná pistole 18 V



Technická data

Hmotnost bez akumulátoru	0,6 kg
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Napětí akumulátoru	18 V
Max. průtok vzduchu	200 l/min
Teplotní stupně	2
Množství vzduchu	130 / 200 l/min
Teplota vzduchu	260 / 530 °C

Základní vybavení:

3 Trysky

Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH	
RD 12/18/230	532276	4030293261167	113	4.590,-Kč

Digitální aku-stavební rádio 12 / 18 V



Technická data

Napětí akumulátoru	12 / 18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Výkon reproduktoru	20 W
Frekvence DAB+	174.928 - 239.200 MHz
Frekvence FM	87.5 - 108 MHz
Třída ochrany	IP 64
Rozměry dxšxv	369 x 212 x 201 mm
Hmotnost bez akumulátoru	4,3 kg

Základní vybavení:

1 Síťový kabel 230 V 50/60 Hz (496189) · 1 AUX-kabel

Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH	
RD SP 12/18/230	532813	4030293266537	113	9.690,-Kč

Digitální aku-stavební rádio 12 / 18 V

NEW



Technická data

Napětí akumulátoru	12 / 18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Výkon reproduktoru	90 W
Frekvence DAB+	174.928 - 239.200 MHz
Frekvence FM	87.5 - 108 MHz
Třída ochrany	IP 64
Rozměry dxšxv	390 x 585 x 200 mm
Hmotnost bez akumulátoru	8 kg

Leštičky

PE 150 18-EC C

Objednávkové číslo
532508


GTIN-kód
4030293263482

Produktový klíč
103

Cena bez DPH
11.590,-Kč

Aku-rotační leštička 18 V

NEW



Ostatní příslušenství od strany 192

Technická data

Napětí akumulátoru 18 V
Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. velikost podložního talíře 150 mm
Počet otáček na prázdno (110) 550 - 1800 1/min
Rozměry dxšv 407 x 72 x 108 mm
Hmotnost bez akumulátoru 2,1 kg
Vibrace dle EN 60745 2,3 m/s²
Hladina akustického tlaku dle EN 60745 72 dB(A)

Základní vybavení:

1 Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14 (350745)

PE 150 18-EC Set

Objednávkové číslo
533019


GTIN-kód
4030293268593

Produktový klíč
103

Cena bez DPH
17.590,-Kč

Aku-rotační leštička 18 V

NEW



Ostatní příslušenství od strany 192

Technická data

Napětí akumulátoru 18 V
Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. velikost podložního talíře 150 mm
Počet otáček na prázdno (110) 550 - 1800 1/min
Rozměry dxšv 407 x 72 x 108 mm
Hmotnost bez akumulátoru 2,1 kg
Vibrace dle EN 60745 2,3 m/s²
Hladina akustického tlaku dle EN 60745 72 dB(A)

Základní vybavení:

1 Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14 (350745) · 1 Rychlonabíječka 12/18 V (532280) · 2 Akumulátor Li-Ion 18 V (532733)

XFE 15 150 18-EC C

Objednávkové číslo
532647

GTIN-kód
4030293264878

Produktový klíč
103

Cena bez DPH
11.290,-Kč

Aku-excentrická leštička s volným pohybem 18 V

NEW



Ostatní příslušenství od strany 192

Technická data

Napětí akumulátoru 18 V
Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. velikost podložního talíře 150 mm
Lešticí zdvih 15 mm
Počet otáček na prázdno 1350 - 4350 1/min
Počet zdvihů na prázdno 2700 - 8700 1/min
Rozměry dxšv 388 x 125 x 126 mm
Hmotnost bez akumulátoru 2,1 kg
Hladina akustického tlaku dle EN 60745 72 dB(A)
Vibrace dle EN 60745 7,2 m/s²

Základní vybavení:

1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (487988)


Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025

XFE 15 150 18-EC Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	533021	4030293268616	103	17.290,-Kč

Aku-excentrická leštička s volným pohybem 18 V

NEW



Ostatní příslušenství od strany 192

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. velikost podložného talíře	150 mm
Leštící zdvih	15 mm
Počet otáček na prázdno	1350 - 4350 1/min
Počet zdvihů na prázdno	2700 - 8700 1/min
Rozměry dxšxv	388 x 125 x 126 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,1 kg
Hladina akustického tlaku dle EN 60745	72 dB(A)
Vibrace dle EN 60745	7,2 m/s ²


Základní vybavení:

1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (487988) · 1 Rychlonabíječka 12/18 V (532280) · 2 Akumulátor Li-Ion 18 V (532733)

XCE 8 150 18-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	532646	4030293264861	103	11.090,-Kč

Aku-excentrická leštička s permanentní rotací 18 V

NEW



Ostatní příslušenství od strany 192

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. velikost podložného talíře	150 mm
Leštící zdvih	8 mm
Počet otáček na prázdno	225 - 700 1/min
Počet zdvihů na prázdno	2700 - 8700 1/min
Rozměry dxšxv	388 x 125 x 126 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,0 kg
Hladina akustického tlaku dle EN 60745	79 dB(A)
Vibrace dle EN 60745	5,1 m/s ²


Základní vybavení:

1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (487988)

XCE 8 150 18-EC Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	533020	4030293268609	103	17.590,-Kč

Aku-excentrická leštička s permanentní rotací 18 V

NEW



Ostatní příslušenství od strany 192









Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. velikost podložného talíře	150 mm
Leštící zdvih	8 mm
Počet otáček na prázdno	225 - 700 1/min
Počet zdvihů na prázdno	2700 - 8700 1/min
Rozměry dxšxv	388 x 125 x 126 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,0 kg
Hladina akustického tlaku dle EN 60745	79 dB(A)
Vibrace dle EN 60745	5,1 m/s ²

Základní vybavení:

1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (487988) · 1 Rychlonabíječka 12/18 V (532280) · 2 Akumulátor Li-Ion 18 V (532733)

Zahradní nářadí

Model	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
GBL 790 18-EC	531278	4030293251182	116	4.590,-Kč
Aku-fukar na listí 18 V				
		Technická data		
		Napětí akumulátoru		18 V
		Kapacita akumulátoru		2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
		Rozměry dxšxv		780 x 172 x 300 mm
		Hmotnost bez akumulátoru		1,8 kg
		Max. průtok čistíčky vzduchu		790 m ³ /h
GCS 35 2x18-EC	531276	4030293251168	116	7.490,-Kč
Aku-řetězová pila 18 V				
		Technická data		
		Max. řezná rychlost		12 m/sec
		Délka lišty		35 cm
		Řetěz		3/8" 1,1 mm "
		Hmotnost bez akumulátoru		3,86 kg
		Kapacita akumulátoru		2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
		Napětí akumulátoru		18 V
		Rozměry dxšxv		765 x 230 x 245 mm
GHT 55 18-EC	531275	4030293251151	116	4.590,-Kč
Aku-nůžky na živý plot 18 V				
		Technická data		
		Délka lišty		55 cm
		Max. řezná kapacita		25 mm
		Hmotnost bez akumulátoru		2,9 kg
		Kapacita akumulátoru		2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
		Napětí akumulátoru		18 V
		Rozměry dxšxv		1000 x 220 x 165 mm
GLT 35 18-EC	531277	4030293251175	116	5.190,-Kč
Aku-strunová sekačka 18 V				
		Technická data		
		Počet otáček na prázdno		5500/6500 1/min
		Průměr struny		2,4 mm
		Průměr řezu		30-35 cm
		Kapacita cívky nitě		4 m
		Systém řezacího vlákna		TipHead
		Hmotnost bez akumulátoru		4,3 kg
		Kapacita akumulátoru		2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
		Napětí akumulátoru		18 V
		Rozměry dxšxv		1665 x 235 x 170 mm

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025

GPS 35 18-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	531279	4030293251199	116	5.190,-Kč

Aku-zahradní nůžky 18 V

NEW



Technická data

Max. řezná kapacita	35 mm
Hmotnost bez akumulátoru	0,9 kg
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Napětí akumulátoru	18 V

Základní vybavení:

1 Klíč na vnitřní šestihrany, SW 2 · 1 Klíč na vnitřní šestihrany, SW 4 · 1 Upínací klíč · 1 Olej

Bundy vyhřívané akumulátorem

TF White 10.8/18.0 S Men	Objednávkové číslo 512176	GTIN-kód 4030293234468	Produktový klíč 113	Cena bez DPH 3.590,-Kč
---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	------------------------	----------------------------------

Aku-vyhřívaná bunda, fleece



Technická data

Napětí akumulátoru	10,8 / 18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
EU - velikost	S
Hmotnost materiálu	280 g/m ²
Pratelné v pračce	30° C °C

Základní vybavení:

1 Adaptér pro baterie (456071)

Označení	EU - velikost	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
TF White 10.8/18.0 S Men	S	512176	4030293234468	113	3.590,-Kč
TF White 10.8/18.0 M Men	M	512168	4030293234451	113	3.590,-Kč
TF White 10.8/18.0 L Men	L	512141	4030293234444	113	3.590,-Kč
TF White 10.8/18.0 XL MEN	XL	512184	4030293234475	113	3.590,-Kč
TF White 10.8/18.0 XXL Men	XXL	512125	4030293234437	113	3.590,-Kč
TF White 10.8/18.0 3XL Men	3XL	512117	4030293234420	113	3.590,-Kč

TF White 10.8/18.0 XS Lady	Objednávkové číslo 512052	GTIN-kód 4030293234376	Produktový klíč 113	Cena bez DPH 3.590,-Kč
-----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	------------------------	----------------------------------

Aku-vyhřívaná bunda, fleece



Technická data

Napětí akumulátoru	10,8 / 18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
EU - velikost	XS
Hmotnost materiálu	280 g/m ²
Pratelné v pračce	30° C °C

Základní vybavení:

1 Adaptér pro baterie (456071)

Označení	EU - velikost	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
TF White 10.8/18.0 XS Lady	XS	512052	4030293234376	113	3.590,-Kč
TF White 10.8/18.0 S Lady	S	512060	4030293234383	113	3.590,-Kč
TF White 10.8/18.0 M Lady	M	512079	4030293234390	113	3.590,-Kč
TF White 10.8/18.0 L Lady	L	512192	4030293234482	113	3.590,-Kč
TF White 10.8/18.0 XL Lady	XL	512095	4030293234406	113	3.590,-Kč
TF White 10.8/18.0 XXL Lady	XXL	512109	4030293234413	113	3.590,-Kč

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025

TJ White 10.8/18.0 S Men	Objednávkové číslo 511919	GTIN-kód 4030293234253	Produktový klíč 113	Cena bez DPH 4.290,-Kč
---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	------------------------	----------------------------------

Aku-vyhřívaná bunda, softshell



Technická data

Napětí akumulátoru	10,8 / 18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
EU - velikost	S
Hmotnost materiálu	210 g/m ²
Pratelné v pračce	30° C °C

Základní vybavení:

1 Adaptér pro baterie (456071)

Označení	EU - velikost	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
TJ White 10.8/18.0 S Men	S	511919	4030293234253	113	4.290,-Kč
TJ White 10.8/18.0 M Men	M	511927	4030293234260	113	4.290,-Kč
TJ White 10.8/18.0 L Men	L	511935	4030293234277	113	4.290,-Kč
TJ White 10.8/18.0 XL Men	XL	511943	4030293234284	113	4.290,-Kč
TJ White 10.8/18.0 XXL Men	XXL	511951	4030293234291	113	4.290,-Kč
TJ White 10.8/18.0 3XL Men	3XL	511978	4030293234307	113	4.290,-Kč

TJ White 10.8/18.0 XS Lady	Objednávkové číslo 512044	GTIN-kód 4030293234369	Produktový klíč 113	Cena bez DPH 4.290,-Kč
-----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	------------------------	----------------------------------

Aku-vyhřívaná bunda, softshell



Technická data

Napětí akumulátoru	10,8 / 18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
EU - velikost	XS
Hmotnost materiálu	210 g/m ²
Pratelné v pračce	30° C °C

Základní vybavení:

1 Adaptér pro baterie (456071)

Označení	EU - velikost	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
TJ White 10.8/18.0 XS Lady	XS	512044	4030293234369	113	4.290,-Kč
TJ White 10.8/18.0 S Lady	S	512036	4030293234352	113	4.290,-Kč
TJ White 10.8/18.0 M Lady	M	512028	4030293234345	113	4.290,-Kč
TJ White 10.8/18.0 L Lady	L	512001	4030293234338	113	4.290,-Kč
TJ White 10.8/18.0 XL Lady	XL	511994	4030293234321	113	4.290,-Kč
TJ White 10.8/18.0 XXL Lady	XXL	511986	4030293234314	113	4.290,-Kč

TJ 10.8/18.0 M	Objednávkové číslo 417998	GTIN-kód 4030293180482	Produktový klíč 113	Cena bez DPH 4.090,-Kč
-----------------------	-------------------------------------	---------------------------	------------------------	----------------------------------

Aku-vyhříváná bunda, softshell



Technická data

Napětí akumulátoru	10,8 / 18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
EU - velikost	M
Hmotnost materiálu	260 g/m ²
Pratelné v pračce	30° C °C

Základní vybavení:

1 Adaptér pro baterie (456071)

Označení	EU - velikost	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
TJ 10.8/18.0 M	M	417998	4030293180482	113	4.090,-Kč
TJ 10.8/18.0 L	L	423165	4030293183377	113	4.090,-Kč
TJ 10.8/18.0 XL	XL	423173	4030293183384	113	4.090,-Kč

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025

Příslušenství pro akumulátorové stroje

Příslušenství

CordlessConnect systém



Na propojení aku-nářadí s profesionálními bezpečnostními vysavači se síťovým připojením. Dálkové ovládání se fixuje pomocí pásky na sací hadici nebo aku-nářadí, zástrčka se spojí se síťovým kabelem a vysavač se nastaví na manuální ovládání. Aktivace vysavače probíhá pomocí dálkového ovládání stiskem tlačítka nebo automaticky s vestavěným senzorem vibrací. Sada se skládá ze zástrčky, dálkového ovládání, pásky dlouhé a krátké (23,5 / 13 cm).

Produktový klíč 112

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
VCE CConnect 230/CEE	512869	4030293234833	1	2.990,-Kč

Gumová páska pro CordlessConnect systém



Páska ve 2 délkách (23,5 / 13 cm), na upevnění dálkového ovládání na sací hadici nebo aku-nářadí.

Produktový klíč 269

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
VCE CTape VE2	512885	4030293234857	2	378,-Kč

Rychlodobijecí zařízení 12 V



Pro nabíjení akumulátorů 12 V. S LED ukazatelem stavu dobíjení, vysokým stupněm přenosu energie a nízkou spotřebou, s otvory pro zavěšení. Doba nabíjení asi 40 min. pro 2,5 Ah, asi 50 min. pro 5,0 Ah akumulátory.

Produktový klíč 236

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
CA 12 230/CEE	532286	4030293261266	1	1.323,-Kč

Rychlonabíječka 12/18 V



Pro dobíjení akumulátorů 12 a 18,0 V. S velkým LCD displejem na diagnostiku baterií a stavu dobíjení. Doba nabíjení 12 V/18 V: asi 40 min. pro 2,5 Ah, asi 50 min pro 5,0 Ah a asi 75 min pro 8,0 Ah/18 V. Díky speciálnímu procesu dobíjení je dosaženo nabití 80 % kapacity asi po 30 minutách. S integrovaným chlazením akumulátoru. Ochrana proti přehřátí, vybíjení a přetížení.

Produktový klíč 236

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
CA 12/18 230/CEE	532280	4030293261204	1	1.917,-Kč

Dvojitá rychlonabíječka 12/18 V



Rychlonabíječka s prostorem pro dva akumulátory. Výkon 2 x 150 W pro rychlé a současné dvou nabíjení akumulátorů 12 a 18 V. S LED ukazatelem stavu nabití, integrovaným chlazením akumulátoru a ochranou proti přehřátí, vybití a přetížení. Uložení kabelů na krytu a možnost montáže na zeď zajišťují pořádek. Rychlonabíječka je kompatibilní se skladovacím a přepravním systémem FLEX STACK PACK a lze ji namontovat na víko boxů/organizérů. Doba nabíjení pro 18V baterie: 2.5 Ah / 40 min, 5.0 Ah / 60 min, 8.0 Ah / 95 min.

Produktový klíč 236

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
CA SP 2x 12/18	533152	4030293269927	1	4.023,-Kč

Power set 12-22 Q



Sada se skládá z nabíječky 12 Voltů a dvou akumulátorů 2,5 Ah 12 V.

Produktový klíč 236

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
P-Set 12-22 Q	531719	4030293255593	1	3.753,-Kč

Power set 55 R



Sada se skládá z jedné rychlonabíječky 12/18 Voltů a dvou akumulátorů 5,0 Ah 18 V.

Produktový klíč 236

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
P-Set 55 R	532739	4030293265790	1	6.750,-Kč

Power 22 Q



Sada se skládá z nabíječky 18 Voltů a dvou akumulátorů 2,5 Ah 18 V.

Produktový klíč 236

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
P-Set 22 Q	532740	4030293265806	1	4.185,-Kč

Power set 88 R



Sada se skládá z jedné rychlonabíječky 12/18 Voltů a dvou akumulátorů 8,0 Ah 18 V.

Produktový klíč 236

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
P-Set 18-88 R	533175	4030293270152	1	10.773,-Kč



Akumulátor Li-Ion Power Plus

Produktový klíč 236

Silný a výkonný akumulátor 8,0 Ah Li-Ion Power Plus 18 V. Moderní technologie článků dosahuje výrazného zvýšení výkonu i doby chodu, díky čemuž je tato baterie ideální pro silné stroje, na které je kladen nárok na vyšší vybíjecí proud a delší provozní dobu na pracovišti. Patentovaná technologie Thermo-Tech absorbuje teplo a chrání tak články akumulátoru, čímž výrazně prodlužuje životnost a účinnost baterie. Elektronický řídicí systém (EMS) zajišťuje permanentní komunikaci mezi strojem a akumulátorem a optimalizuje jejich výkon při zachování zabezpečení celého systému. Měkký povrch krytu zajišťuje dokonalé uchopení při aplikaci. Integrovaná ochrana nabíjení a vybíjení, ochrana proti prachu a stříkající vodě a přehledné zobrazení stavu nabití doplňují akumulátor FLEX 18 V 8,0 Ah.

Označení	Napětí akumulátoru	Hmotnost	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
AP 18/8.0	18 V	1,06 kg	532748	4030293265882	1	5.373,-Kč



Akumulátor Li-Ion 12 V

Produktový klíč 236

Akumulátor Li-Ion 12 V s integrovanou kontrolou vybíjení a nabíjení, ukazatelem stavu nabití, ochranou proti prachu a stříkající vodě. Electronic Management System (EMS) chrání akumulátor, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
AP 12/2.5	532290	4030293261303	1	1.593,-Kč
AP 12/5.0	531690	4030293255302	1	2.133,-Kč



Akumulátor Li-Ion 18 V

Produktový klíč 236

Akumulátor Li-Ion 18 V s integrovanou kontrolou vybíjení a nabíjení, ukazatelem stavu nabití, ochranou proti prachu a stříkající vodě. Electronic Management System (EMS) chrání akumulátor, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu.

Označení	Napětí akumulátoru	Hmotnost	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
AP 18/2.5	18 V	0,42 kg	532732	4030293265721	1	2.052,-Kč
AP 18/5.0	18 V	0,72 kg	532733	4030293265738	1	3.213,-Kč



Adaptér pro baterie

Produktový klíč 236

Adaptér k akumulátoru pro články 18 nebo 10,8 V s výstupem USB na dobíjení elektronických zařízení a napájení vyhřívané bundy. Adaptér je opatřen 2 USB výstupy, modulem na úsporu energie a sponou na opasek. Nabíjecí proud 1,5 A/12 V.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PS 10.8/18.0	456071	4030293202832	1	1.188,-Kč



Úhlový nástavec

Produktový klíč 236

Rychlovýměnný beznástrojový systém pro použití na těžko dostupných místech při vrtání a šroubování. S magnetickou hřídelí pro upínání vrtacích nebo šroubovacích bitů a pro upínání rychloupínacího sklíčidla a bit-nástavce (pro DD/PD 12-EC)

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
WV 12-EC	532293	4030293261334	1	1.755,-Kč



Úhlový nástavec

Produktový klíč 236

Rychlovýměnný beznástrojový systém pro použití na těžko dostupných místech při vrtání a šroubování. S magnetickou hřídelí pro upínání vrtacích nebo šroubovacích bitů a pro upínání rychloupínacího sklíčidla a bit-nástavce (pro DD/PD 18.0-EC).

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
WV 18.0-EC	454001	4061493095917	1	2.052,-Kč



Rychlovýměnné sklíčidlo

Produktový klíč 236

S pojistkou proti nechtěnému protočení, pro vrtáky a nástroje Ø 1,5-13 mm.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
BF 12-EC	532292	4030293261327	1	790,-Kč



Rychlovýměnné sklíčidlo

Produktový klíč 236

S pojistkou proti nechtěnému protočení, pro vrtáky a nástroje Ø 1,5-13 mm.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
BF 18.0-EC	453986	4030293201446	1	2.052,-Kč



Zásobník na páskované šrouby

Produktový klíč 236

Pro běžné šroubové pásy. Zásobník pro šrouby otočný o 360°, dobrá dostupnost v rozích, nastavení hloubky zapuštění šroubu otočným kolečkem bez nástrojů, nastavení délky šroubů od 25-55 mm bez nástrojů, max. průměr stopky 4,2 mm. Ergonomické Softgrip uchopení. Vhodné pro stavební šroubováky DW 45 18.0-EC.

Označení	Hmotnost	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
M-DW 55	0,5 kg	463698	4030293206977	1	3.375,-Kč

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025



Sada bitů

Sada bitů pro širokou škálu využití, robustní a nárazuvzdorná se šestihrannou stopkou 1/4". Pro vrtačky, vrtačky s příklepem, momentové šroubováky a šroubováky. Speciální torzní zóna pro extrémní odolnost při stálém zatížení. Velmi přehledné díky jednoznačnému označení v boxu, které označuje, které bity jsou v dané sadě. Box kompatibilní se systémem STACK PACK, stohovatelný. Obsah: 1" (25 mm) PH1, 2x PH2, PH3, PZ1, 2x PZ2, PZ3, H4, H5, H6, 3x T10/T15 každý, 4x T20/T25 každý, 3x T30, 2x T40 a 60 mm univerzální držák bitů - odolný, magnetický.

Označení

Objednávkové číslo

GTIN-kód

ks

Produktový klíč 234

Cena bez DPH

DB31	533103	4030293269439	1	537,-Kč
------	--------	---------------	---	----------------



Sada bitů

Praktická sada bitů v uzavíratelné krabičce, stohovatelná na sebe díky aretačnímu mechanismu na boku. Praktické, bezpečné, rychle dostupné uložení bitů. 41-dílná sada z vysoce kvalitního materiálu skládající se z: 1" (25 mm): PH1, 2x PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, SL3, SL4, SL5, SL6, T10, T15, 2x T20, po 3x T25/T27/T30, T40. 2" (50 mm): T15, po 2x T20/T25/T30, T40. Magnetický držák 1-7/8": 8, 10, 13 mm. Univerzální magnetické uchycení 6" a standardní magnetický držák.

Označení

Výřez

Torx

Phillips

Objednávkové číslo

GTIN-kód

ks

Produktový klíč 234

Cena bez DPH

DB 41	530494	4030293243361	1	1.215,-Kč
-------	--------	---------------	---	------------------



Bitset Box

Krabička pro jednotlivě kombinovatelné sady bitů. Lze stohovat na sebe díky zamykacímu mechanismu na boku. Bity jsou uhlédně uloženy a jsou rychle po ruce.

Označení

Objednávkové číslo

GTIN-kód

ks

Produktový klíč 234

Cena bez DPH

DB 41E	530535	4030293243750	1	324,-Kč
--------	--------	---------------	---	----------------



Nástavec na bity

Pro koncovku bitů 1/4".

Označení

Objednávkové číslo

GTIN-kód

ks

Produktový klíč 236

Cena bez DPH

BV 12-EC	532294	4030293261341	1	490,-Kč
BV 18.0-EC	453994	4061493095924	1	486,-Kč



Sada bitů

Sada skládající se z vysoce kvalitních bitů. Praktická sada bitů v uzavíratelné krabičce. K vložení do krabičky DB 41 E a sestavení individuální sady.

Označení

Délka

Torx

Objednávkové číslo

GTIN-kód

ks

Produktový klíč 234

Cena bez DPH

DB Bulk T10-25mm VE25	25 mm	T 10	534154	4030293279940	25	284,-Kč
DB Bulk T15-25mm VE25	25 mm	T 15	534155	4030293279957	25	284,-Kč
DB Bulk T20-25mm VE25	25 mm	T 20	530490	4030293243323	25	284,-Kč
DB Bulk T25-25mm VE25	25 mm	T 25	530491	4030293243330	25	284,-Kč
DB Bulk T30-25mm VE25	25 mm	T 30	530492	4030293243347	25	284,-Kč
DB Bulk T40-25mm VE25	25 mm	T 40	530493	4030293243354	25	284,-Kč
DB Bulk T20-50mm VE15	50 mm	T 20	534156	4030293279964	15	419,-Kč
DB Bulk T25-50mm VE15	50 mm	T 25	534157	4030293279971	15	419,-Kč



Sada bitů

Sada skládající se z vysoce kvalitních bitů. Praktická sada bitů v uzavíratelné krabičce. K vložení do krabičky DB 41 E a sestavení individuální sady.

Označení

Délka

Phillips

Objednávkové číslo

GTIN-kód

ks

Produktový klíč 234

Cena bez DPH

DB Bulk PH2-25mm VE25	25 mm	PH 2	530489	4030293243316	25	284,-Kč
DB Bulk PH2-50mm VE15	50 mm	PH 2	534158	4030293279988	15	419,-Kč

Bit

Provedení PH velikost 2, E 6,3. Použitelné se zásobníkem na šrouby M-DW 55 (463.698).

Označení

Délka

Phillips

Objednávkové číslo

GTIN-kód

ks

Produktový klíč 234

Cena bez DPH

DB PH2 150 E6,3 VE3	150 mm	PH 2	466859	4030293208889	3	459,-Kč
---------------------	--------	------	--------	---------------	---	----------------

Nástavec na bity

Magnetické, provedení PH velikost 2, E 6,3. Použitelné s DW 45 18.0-EC.

Označení

Délka

Objednávkové číslo

GTIN-kód

ks

Produktový klíč 239

Cena bez DPH

UH-M 50 E6,3-C6,3	50 mm		395919	4030293166929	1	162,-Kč
-------------------	-------	--	--------	---------------	---	----------------

Přídavná rukojeť

Použitelná pro 18,0 V aku-šroubováky a vrtací šroubováky.

Produktový klíč 236



Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
HZ-S DD/PD 18,0	428698	4030293183995	1	486,-Kč

Přídavná rukojeť

Přídavná rukojeť, teleskopická ve třech stupních pro zadržení vyššího torzního momentu. Vhodné pro aku-vrtačku DD 4G 18.0-EC.

Produktový klíč 236



Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
HZ-S DD 4G 18.0-EC	489417	4030293220546	1	756,-Kč

Diamantový vrták za sucha

Pro vrtání bez vody pomocí aku-šroubováků či vrtaček. Vrták s koncovkou šestihran pro upnutí do vrtací hlavičky. Vícevrstvé diamantové obložení zajišťuje dlouhou životnost. Vrtáky jsou v jádru naplněny ztuhlým chladicím prostředkem, který při opracování teplem taje, tím vytváří chladicí účinek. Na vrtání otvorů pro hmoždinky v jemném kamenivu (do tvrdosti 5), žule, mramoru.

Produktový klíč 233



Označení	Průměr	Pracovní délka	Celková délka	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
DD-DRY D6x30 HEX	6 mm	30 mm	80 mm	386286	4030293159730	1	945,-Kč
DD-DRY D8x30 HEX	8 mm	30 mm	80 mm	386294	4030293159747	1	1.053,-Kč
DD-DRY D10x30 HEX	10 mm	30 mm	80 mm	386308	4030293159754	1	1.134,-Kč
DD-DRY D14x30 HEX	14 mm	30 mm	80 mm	386316	4030293159761	1	1.539,-Kč

Vrták na dlaždice

Na vrtání bez vody pomocí aku-šroubováku nebo vrtačky. Extrémně tvrdá špička vrtáku se při přiložení na dlaždici lehce přitlačí na povrch. Tím vznikne bodově přesné označení požadovaného otvoru vrtání. Vrták samocentrující, nedochází k žádnému uklouznutí vrtáku na tvrdých podkladech. Ideální pro vrtání otvorů na hmoždinky v glazovaných dlaždicích a jemném kamenivu do tvrdosti 3.

Produktový klíč 231



Označení	Průměr	Pracovní délka	Celková délka	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TD D5x50 D10	5 mm	50 mm	110 mm	386324	4030293159778	1	486,-Kč
TD D6x50 D10	6 mm	50 mm	110 mm	386332	4030293159785	1	540,-Kč
TD D8x50 D10	8 mm	50 mm	110 mm	386340	4030293159792	1	621,-Kč

Příslušenství pro JS/JSB 18.0-EC

Vodící vložka

Pro řez bez vytrhávání materiálu a na vedení pilového listu, použitelná pro aku-šavlovou pilu JS 18.0-EC.

Produktový klíč 259



Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
JS/JSB-P VE3	490229	4030293221079	3	81,-Kč

Kluzná botička

Kluzná botička z umělé hmoty na ochranu citlivých povrchů.

Produktový klíč 259



Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
JS/JSB-SC	490237	4030293221086	1	189,-Kč

Paralelní zarážka

Vhodné pro aku-pilu JS/JSB 18.0-EC.

Produktový klíč 259



Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
	500852	4030293227767	1	216,-Kč

Adaptér

Adaptér průměru 27 mm na propojení aku-šavlové pily JS 18.0 - EC se sací hadicí

Produktový klíč 269



Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SAD JS/JSB D27	490245	4030293221093	1	243,-Kč

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025

Plátky do přímočaré pily pro dřevo

Produktový klíč 259

Pilový plátek s progresivním ozubením pro velice čisté i oblé řezy do 65 mm na měkké dřevo a neabrazivní dřevěné materiály, např. na překlíčky, lamina a dřevovláknité desky.

Označení	Délka	odpovídá typu Bosch	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
JS 90 SW Pro VE5	90 mm	TA 234 X	490172	4030293221024	5	432,-Kč

Plátky do přímočaré pily pro dřevo

Produktový klíč 259

Pilový plátek s ozubením, precizně vybroušeným pro velice čisté, rovné řezy a řezy bez narušení horních a spodních hran na měkké dřevo a neabrazivní dřevěné materiály.

Označení	Délka	odpovídá typu Bosch	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
JS 90 SW VE3	90 mm	T 308 B	490164	4030293221017	3	243,-Kč

Pilové plátky pro vyřezávání kontur ve dřevě

Produktový klíč 259

Pilový plátek se zkříženě vybroušeným ozubením pro rychlé řezy do oblouku do 50 mm na měkké dřevo a neabrazivní dřevěné materiály.

Označení	Délka	odpovídá typu Bosch	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
JS 75 SW VE5	75 mm	T 244 D	490156	4030293221000	5	243,-Kč

Plátky do přímočaré pily pro dřevo

Produktový klíč 259

Pilový plátek s ozubením, precizně vybroušeným pro velice čisté, rovné řezy a přímé řezy do 50 mm na měkké dřevo a neabrazivní dřevěné materiály.

Označení	Délka	odpovídá typu Bosch	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
JS 90 SWP VE3	90 mm	T 308 BP	490148	4030293220997	3	297,-Kč

Plátky do přímočaré pily pro dřevo

Produktový klíč 259

Pilový plátek s bimetalovým ozubením 4-násobně precizně vybroušeným pro velice čisté, rovné i oblé řezy, do 50 mm na tvrdé dřevo, abrazivní a vrstvené dřevěné materiály.

Označení	Délka	odpovídá typu Bosch	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
JS 90 HW VE3	90 mm	T 308 BFP	490121	4030293220980	3	432,-Kč

Pilové plátky na kov

Produktový klíč 259

Pilový plátek longlife s vlnitým frézovaným bimetalovým ozubením pro rovné řezy na kovové plechy tloušťky 1-3 mm.

Označení	Délka	odpovídá typu Bosch	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
JS 66 ME VE5	66 mm	T 121 AF	490105	4030293220966	5	405,-Kč

Pilové plátky na kov

Produktový klíč 259

Pilový plátek longlife s vlnitým frézovaným bimetalovým ozubením pro rychlé, rovné řezy na kovové plechy a profily tloušťky 1-4 mm.

Označení	Délka	odpovídá typu Bosch	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
JS 66 MEP VE5	66 mm	T 118 AF	490113	4030293220973	5	378,-Kč

Pilové plátky na hliník

Produktový klíč 259

Pilový plátek s frézovaným, zkoseným ozubením pro rychlé rovné řezy do hliníkových plechů tloušťky 3-15 mm, hliníkové trubky a profily až do průměru 30 mm.

Označení	Délka	odpovídá typu Bosch	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
JS 75 AL VE5	75 mm	T 127 DF	490091	4030293220959	5	351,-Kč

Pilové plátky pro INOX

Produktový klíč 259

Pilový plátek s vybroušeným ozubením z tvrdokovu a velice jemným ozubením pro rovné řezy na plech z ušlechtilou ocel tloušťky 1,5-3 mm.

Označení	Délka	odpovídá typu Bosch	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
JS 83 INOX VE3	50 mm	T 118 AHM	490083	4030293220942	3	837,-Kč

Pilové plátky pro demontáž

Produktový klíč 259

Pilový plátek s ozubením z bimetalu, frézovaným, zkříženým a progresivně stoupajícím ozubením pro přesné úhlové řezy na tvrdé dřevo, MDF, dřevo s hřebíky, umělé hmoty/epoxidové se zesílenými vlákny.

Označení	Délka	odpovídá typu Bosch	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
JS 105 UNI Pro VE3	105 mm	T 345 XF	490075	4030293220935	3	351,-Kč

Plátky do přímočaré pily pro dřevo

Produktový klíč 259

Speciálně vyvinuté pilové plátky pro aku-přimočaré pily s nízkým třením pro delší využitelnost akumulátorů. Pilový plátek s broušeným, progresivním ozubením pro velice čisté, rovné řezy do 65 mm na měkké dřevo a neabrazivní dřevěné materiály, např. překližky, lamina a dřevovláknité desky.

Označení	Délka	odpovídá typu Bosch	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
JS 75 SW Pro VE 5	75 mm	TA 234 X	489972	4030293220843	5	378,-Kč

Pilové plátky na kov

Produktový klíč 259

Speciálně vyvinuté pilové plátky pro aku-přimočaré pily s nízkým třením pro delší využitelnost akumulátorů. Pilový plátek se zkříženým, progresivním ozubením na rovné řezání trubek, profilů, hliníku a plechů s tloušťkou do 6 mm.

Označení	Délka	odpovídá typu Bosch	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
JS 75 ME Pro VE 5	75 mm	TA 123 X	489980	4030293220850	5	351,-Kč

Pilové plátky pro demontáž

Produktový klíč 259

Speciálně vyvinuté pilové plátky s nízkým třením pro delší využitelnost akumulátorů. Pilový plátek se zkříženým, frézovaným, progresivně stoupajícím ozubením pro přesné řezy úhlů na tvrdém dřevu, MDF, dřevu s hřebíky, umělé hmotě/epoxidu se zesílenými vlákny.

Označení	Délka	odpovídá typu Bosch	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
JS 75 UNI Pro VE 5	75 mm	TA 345 X	489999	4030293220867	5	513,-Kč

Sada pilových plátků na dřevo, kov, demontáž

Produktový klíč 259

Speciálně vyvinuté pilové plátky pro aku-přimočaré pily s nízkým třením pro delší využitelnost akumulátorů. Sada se skládá z: 1 pilový plátek s broušeným, progresivním ozubením pro čisté, rovné řezy v měkkém dřevu do 65 mm a neabrazivní dřevěné materiály, 1 pilový plátek se zkříženým, progresivním ozubením na rovné řezy trubek, profilů, hliníku a plechů s tloušťkou do 6 mm, 1 pilový plátek se zkříženým, frézovaným progresivně stoupajícím ozubením pro demontáž.

Označení	Délka	odpovídá typu Bosch	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
JS 75 Pro Set VE 3	75 mm	TA 234X/123X/345X	490008	4030293220874	3	270,-Kč

Příslušenství pro CS 45 18.0-EC

Standartní pilový kotouč se střídavým ozubením

Produktový klíč 250

Pilový kotouč Multi-Cut je opatřen jemně broušenými zuby s tvrdokovem, optimální pro řezání stavebního řeziva, bednicích panelů, desek, střešních latí. Zvládne i menší kovové spony nebo hřebíky zapomenuté v materiálu bez poškození hrotů pily.

Označení	Počet zubů	Vnější průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
D128x1,6x20 HM Z=16 WZ	16 Ks	128 mm	517682	4030293237674	1	405,-Kč

Příslušenství pro CS 62/68 18-EC

Standartní pilový kotouč se střídavým ozubením

Produktový klíč 250

Pro podélné řezy a pro řezání dřevěných materiálů jako např. dřevotřísky, OSB-desek.

Označení	Počet zubů	Vnější průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
D165x1,6/1,0x20 HM Z=24 WZ	24 Ks	165 mm	456012	4061493095856	1	1.134,-Kč

Adaptér pro vodící lištu

Produktový klíč 259

Montovatelné bez nástrojů. Perfektní vedení CS 62 na FLEX vodící liště pro řezy od 0-50° (Festool vodící lišta 0°).

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
GR-A CS 62	467065	4061493095894	1	837,-Kč

Spojovací díl pro vodící lištu GRS

Produktový klíč 258

Kovový spojovací díl, pro precizní spojení dvou vodících lišt. Spojovací díl může být uložen, když se nepoužívá, pomocí klíče SW 5 - šroubováku, ve vodící liště.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
GRS-V	353272	4030293139558	1	2.646,-Kč

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025

Vodící lišta GRS



Precizní hliníkový profil s eloxovanou klznou podložkou a vodícím žebrem. Vyměnitelná gumová koncovka jako příložná hrana na nárys, protisklzná vložka na spodní straně. Pomocí spojovacího dílu 353.272 můžete vodící lištu libovolně prodlužovat.

Produktový klíč 258

Označení	Délka vodící lišty	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
GRS 80	800 mm	353280	4030293139565	1	2.754,-Kč
GRS 160	1600 mm	359351	4061493095948	1	3.942,-Kč

Standartní pilový kotouč se střídavým ozubením



Pro podélné a příčné řezy do masivního dřeva a pro řezání dřevěných materiálů, jako jsou dřevotřískové desky, OSB desky, MDF desky, jakož i řezy do lakovaných dřevěných materiálů a laminátů.

Produktový klíč 250

Označení	Počet zubů	Vnější průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
D190x1,6/1,0x20 HW Z=24/+17° WZ/DZ 24 Ks		190 mm	532703	4030293265431	1	1.134,-Kč

Příslušenství SBE 64/127 18-EC

Pracovní stůl pro akumulátorovou pásovou pilu



Pro použití SBE 127 18-EC jako polostacionární pásové pily. Snadná montáž díky velkému otočnému knoflíku a upínací páce pro rychlou fixaci. Rameno je odpružené a nese váhu pásové pily. Snadno čitelná stupnice od 0 - 45°. Včetně robustního svěráku s pevnými čelistmi pro trubky a jiné profily s choulostivým povrchem. S flexibilním délkovým dorazem na obou stranách, až 310 mm vpravo a 380 mm vlevo. Díky tomu je práce s akumulátorovou pásovou pilou a stolem ještě přesnější a jednodušší. V případě potřeby lze stůl namontovat na základní rám WB 110-260.

Produktový klíč 259

Označení	Šířka	Hmotnost	Výška	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
WB SBE 127	405 mm	10,5 kg	255 mm	531750	4030293255906		5.130,-Kč

Pilové pásy



Bimetalové pilové pásy pro ocel, ušlechtilou ocel, barevné kovy a hliník. Pilové pásy se speciálním vario-rozčleněním zubů. Postará se o extrémně klidnou práci, pozitivní zubů a zaručuje optimální výkon řezu a hospodárnost.

Produktový klíč 252

Označení	Rozměry dxšxv	Zuby na palec	Tloušťka pilového pásu	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SB 835x13x0,5 Bi-M 8/12 VE3	835 x 13 x 0,5 mm	8/12 "	0,5 mm	532243	4030293260832	3	1.323,-Kč
SB 835x13x0,5 Bi-M 10/14 VE3	835 x 13 x 0,5 mm	10/14 "	0,5 mm	531752	4030293255920	3	1.323,-Kč
SB 835x13x0,5 Bi-M 14/18 VE3	835 x 13 x 0,5 mm	14/18 "	0,5 mm	531753	4030293255937	3	1.323,-Kč
SB 1140x13x0,5 Bi-M 8/12 VE3	1140 x 13 x 0,5 mm	8/12 "	0,5 mm	532242	4030293260825	3	1.566,-Kč
SB 1140x13x0,5 Bi-M 10/14 VE3	1140 x 13 x 0,5 mm	10/14 "	0,5 mm	531754	4030293255944	3	1.566,-Kč
SB 1140x13x0,5 Bi-M 14/18 VE3	1140 x 13 x 0,5 mm	14/18 "	0,5 mm	531755	4030293255951	3	1.566,-Kč

Příslušenství pro SMS 190 18.0-EC / SMS 305 18-EC

Podstavec kapovací pily, univerzální



Univerzální podstavec pro kapovací pilu. Oboustranně vysouvateľný od 1170-2600 mm, se staviteľnou vyrovnávací nohou. Výškově nastaviteľná podložka pro materiál se zarážkou, odkládacími plochami pro nástroje vlevo/vpravo a montážními profily s rychloupínáním. Pracovní výška 930-1000 mm a nosnost 400 kg. Držadlo pro přepravu, možnost složení bez nástrojů.

Produktový klíč 259

Označení	Hmotnost	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
WB 110-260	17,2 kg	500658	4030293227644	1	4.050,-Kč

Upínací svorka



Upínací svorka pro bezpečnou fixaci materiálu ke stolu pily. Pro SMS 190 18-EC.

Produktový klíč 259

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SMS-Clamp	504106	4030293230101	1	1.107,-Kč

Standardní pilový kotouč



Pro kapovací pilu. Na kosé řezy v masivním dřevu a přesné čisté řezání vrstvených dřevěných materiálů jako jsou např. lamina, překližky, MDF-desky.

Produktový klíč 250

Označení	Počet zubů	Vnější průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
D190x1,6/1,0x30 HW Z40/+5° WZ	40 Ks	190 mm	503657	4030293229686	1	1.674,-Kč

Speciální pilový kotouč



Pro kapovací pilu. Na kosé řezy v masivním dřevu a přesné čisté řezání vrstvených dřevěných materiálů jako jsou např. lamina, soklové lišty a hliníkové profily.

Produktový klíč 250

Označení	Počet zubů	Vnější průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
D190x1,6/1,0x30 HW Z40/15° WZ	40 Ks	190 mm	503649	4030293229679	1	1.755,-Kč

Standardní pilový kotouč



Pro kapovací pilu. Na kosé řezy v masivním dřevu a přesné čisté řezání vrstvených dřevěných materiálů jako jsou např. lamina, překližky, MDF-desky.

Produktový klíč 250

Označení	Počet zubů	Vnější průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
D305x2,4/1,6x30 HW Z=60/+10° WZ/WZ/DZ 60 Ks	60 Ks	305 mm	532635	4030293264755	1	3.375,-Kč

Příslušenství pro TS 92 18-EC



Základní rám pro akumulátorovou stolní pilu

Lehký a stabilní základní rám s pohodlnou pracovní výškou 922 nebo 942 mm, lze skládat pro přepravu. Akumulátorovou stolní pilu lze připevnit bez nářadí pomocí klipů na přední i zadní straně. S koncovkami pro zajištění stability a ochranu proti poškrábání.

Produktový klíč 259

Označení	Šířka	Hmotnost	Výška	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
WB TS	617 mm	6,2 kg	618 mm	532593	4030293264335	1	2.403,-Kč



Standardní pilový kotouč se střídavým ozubením

Pro podélné a příčné řezy do masivního dřeva a pro řezání dřevěných materiálů, jako jsou dřevotřískové desky, OSB desky, MDF desky, jakož i rezy do lakovaných dřevěných materiálů a laminátů.

Produktový klíč 250

Označení	Počet zubů	Vnější průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
D254x2,0/1,4x30 HW Z=40/+18° WZ/WZ/DZ 40 Ks	40 Ks	254 mm	532673	4030293265134	1	2.160,-Kč

Příslušenství pro CER 18-EC



Frézovací koš

Pro přestavbu na horní úkos, s pogumovanými rukojetmi a upínací funkcí pro bezpečné vedení, vč. patní desky. Frézovací koš má nulovou funkci stupnice, nastavení hloubky frézování pomocí revolverového dorazu a plynulé jemné nastavení hloubky frézování pomocí otočného kroužku.

Produktový klíč 236

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PB CER	531650	4030293254909	1	1.755,-Kč



Paralelní doraz frézovacího koše

Paralelní doraz se dvěma vodicími tyčemi pro bezpečné vedení horní frézky po hraně obrobku.

Produktový klíč 236

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PG-PB CER	531651	4030293254916	1	675,-Kč



Odsávací kryt frézovacího koše

Odsávací kryt pro frézovací koš k externímu odsávání třísek o Ø 36 mm.

Produktový klíč 236

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SG-PB CER	531652	4030293254923	1	332,-Kč



Rychloupínací doraz

Umožňuje paralelní vedení hranové frézky, snadné uchycení bez nářadí.

Produktový klíč 236

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PG CER	531653	4030293254930	1	421,-Kč



Odsávací kryt








Odsávací kryt pro horní frézku k externímu odsávání třísek o Ø 36 mm.

Produktový klíč 236



Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SG CER	531654	4030293254947	1	240,-Kč

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025

	Kulatá patní deska Z plexiskla pro frézovací koš. Patní deska nabízí větší vodící plochu hranové frézky.	Produktový klíč	236	
Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SBB CER	531655	4030293254954	1	240,-Kč
	Upínací kleština Vhodná pro dřík frézky o průměru 8 mm.	Produktový klíč	236	
Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SPZ CER D8	531656	4030293254961	1	1.064,-Kč
	Upínací kleština Vhodná pro dřík frézky o průměru 6,35 mm.	Produktový klíč	236	
Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SPZ CER D6.35	531657	4030293254978	1	1.064,-Kč
	Středící trn Pro vystředění kopirovacího kroužku v patní desce horní frézky.	Produktový klíč	236	
Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
CC CER	531658	4030293254985	1	170,-Kč
	Sada spojovacích kroužků Spojovací kroužek přenáší tvary a obrysy ze šablony na opracovávaný materiál.	Produktový klíč	236	
Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
CER-CR SET VE7	532981	4030293268210	7	972,-Kč
	Sada hranových frézek Sada bitů hranové frézky s karbidovými břity, zabalená v praktickém boxu na bity Stack Pack s vložkou z mechové pryže. Skládá se vždy z 1x rádiusové frézy R2, rádiusové frézy R3, rádiusové frézy R5 s náběhovým - vodícím kuličkovým ložiskem D12,7 a 1x fazetovací frézy 25°, fazetovací frézy 45° s náběhovým - vodícím kuličkovým ložiskem D12,7.	Produktový klíč	234	
Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
CER Bit Set1	532011	4030293258518	1	783,-Kč
	Sada frézek Sada bitů frézky s karbidovými břity, zabalená v praktickém boxu na bity Stack Pack s vložkou z mechové pryže. Skládá se vždy z 1x drážkovací frézy D6x20 mm, drážkovací frézy D8x20 mm, drážkovací frézy D16x30 mm a 1x zarovnávací frézy D8x20 mm s náběhovým - vodícím kuličkovým ložiskem D8, zarovnávací fréza D12,7x25 mm s náběhovým - vodícím kuličkovým ložiskem D12,7, zarovnávací frézy D16x25 mm s horním náběhovým - vodícím kuličkovým ložiskem D16.	Produktový klíč	234	
Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
CER Bit set2	532012	4030293258525	1	783,-Kč

Příslušenství MT 18.0-EC

	Paralelní a hloubkový doraz Jednoduché a přesné přednastavení hloubky řezu s paralelním a hloubkovým dorazem. Použitelné pro multitool MT 18.0-EC.	Produktový klíč	299	
Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
DS MT 18.0	519804	4030293239081	1	405,-Kč
	Sada pilových plátek Starlock na dřevo a kov Systém upnutí Starlock pro optimální přenos síly a snadnou výměnu nástrojů. Vynikající odolnost pro opracování tvrdého kovu a dřeva. Obsah: 1 BIM ponorný pilový plátek na dřevo a kov, 32 x 50 mm a 64 x 40 mm. 1 BIM ponorný pilový plátek na tvrdé dřevo, 32 x 50 mm.	Produktový klíč	259	
Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SM BI-SET VE3	531055	4030293248953	3	783,-Kč

Sada pilových plátků Starlock na obklady

Produktový klíč 259



Systém upnutí Starlock pro optimální přenos síly a snadnou výměnu nástrojů. Břity potaženy karbidem pro zvýšenou odolnost proti opotřebení. Ideální pro použití v oblasti sanity, například pro odstranění spár mezi dlaždicemi, řezání měděných trubek. Obsah: 1 karbidový tenkobroušený segmentový plátek, 85 mm, 1 karbidový delta plátek, 78 mm, 1 kovový BIM ponorný pilový plátek, 32 x 50 mm.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SM/RM SET VE3	531056	4030293248960	3	1.593,-Kč

Příslušenství pro RFE 40 18.0-EC



Tvrdokovový otočný nůž

Produktový klíč 299

Označení	Délka	Šířka	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
	21 mm	21 mm	229555	4030293020139	4	4.185,-Kč



Otočný nůž z vysoce kvalitní oceli

Produktový klíč 299

Označení	Délka	Šířka	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
	21 mm	21 mm	241091	4030293023475	4	2.835,-Kč

Příslušenství LBE 76 12-EC



Startovací sada kotoučů

Produktový klíč 220

Víceúčelová čtyřdílná sada příslušenství pro mini úhlovou brusku LBE 76. Tenký řezný kotouč pro rychlé řezání trubek, profilů a plechů, tloušťka 1 mm, univerzální brusný kotouč pro veškeré zpracování kovů, tloušťka 4 mm. Sadu uzavírá karbidový řezný kotouč s ostrou a odolnou řeznou plochou, tloušťka 1,8 mm. Vynikající pro řezání materiálů, jako je dřevo s hřebíky, plast, GRP a sádrokartonové panely. Kotouče neobsahují železo, síru ani chlorovaná plniva. Sada obsahuje: 2x tenký řezný kotouč na nerez, 1x tvrdokovový řezný kotouč, 1x karbidový řezný kotouč, průměr kotouče Ø 76 mm.

Označení	Průměr kotouče	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
S-Set LBE76	76 mm	533228	4030293270688	1	500,-Kč



Tenké řezací kotouče (1 mm) na ušlechtilou ocel

Produktový klíč 220

Rovné, pro rychlé řezání tenkostěnných trubek bez použití síly, profilů a plechů. Redukovaný řezný tlak a minimální plocha nástroje se starají o chladný řez, hrany bez pilin a zabraňují zbarvení do modra.

Označení	Průměr kotouče	Tvar kotouče	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
M-CD 76/1 INOX VE5	76 mm	Přímý	533229	4030293270695	5	311,-Kč



Řezný kotouč Carbide

Produktový klíč 220

Řezný kotouč Carbide s ostrou a odolnou řeznou plochou, osazený slinutým karbidem, tloušťka 1 mm, Ø 76 mm. Vynikající pro řezání materiálů, jako je dřevo s hřebíky, plast, GRP a sádrokartonové panely. Kotouče neobsahují železo, síru ani chlorovaná pojiva.

Označení	Průměr kotouče	Tvar kotouče	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
CA-CD 76/1	76 mm	Přímý	533715	4030293275553	1	419,-Kč



Diamantový řezný kotouč na dlaždice

Produktový klíč 221

Ideální pro přesné a čisté řezy, obzvláště do dlaždic z tvrdé keramiky, nástěnných/podlahových dlaždic, granitu, mramorových desek. Díky jemnému povrstvení diamanty lehce řeže tvrdé materiály, aniž by tvořil otřepy či trhliny. Je tak zaručena vysoká kvalita řezu a dlouhá životnost. To z něj činí nepostradatelný nástroj pro každého, kdo pracuje s dlaždicemi. Tloušťka 1 mm, Ø 76 mm.

Označení	Průměr kotouče	Tvar kotouče	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
DIA-CD 76/1	76 mm	Přímý	533716	4030293275560	1	581,-Kč



Brusný kotouč na kov

Produktový klíč 220

Univerzální kotouč pro veškeré obrábění kovů. Vhodné zejména pro odstraňování otřepů, broušení hran a zpracování litiny. Neobsahuje železo, síru ani chlorovaná plniva.

Označení	Průměr kotouče	Šířka kotouče	Tvar kotouče	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
M-GD 76/4 VE3	76 mm	4 mm	Zalomený	533230	4030293270701	3	284,-Kč

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025



Klip k ochrannému krytu pro brusky

Produktový klíč 229

Ochranný kryt k řezání s novým upínacím systémem Clip-on. Lze instalovat bez nářadí, včetně příslušenství pro odsávání prachu.

Označení	Průměr	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
GU-C D76 clip	76 mm	534106	4030293279469	1	230,-Kč

Příslušenství PP 40 12/PP 110 18-EC



Lisovací čelist

Produktový klíč 280

Optimálně vhodné pro kovové systémy o jmenovité šířce do 35 mm i plastové systémy o jmenovité šířce do 40 mm. Díky synchronnímu chodu čelistí je bez potíží možná komfortní obsluha jednou rukou. Lisovací čelist se vyznačuje optimalizovanými vnějšími konturami, které i v úzkých a těžko přístupných prostorách umožní precizní zpracování. 2 roky osvědčené kvality, THL profil. Nástroj vhodný pro lisovací kleště PP 40 12 V.

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PJ PP 40 THL32 NP	534261	4030293281011	1	5.805,-Kč



Lisovací čelist

Produktový klíč 280

Optimálně vhodné pro kovové systémy o jmenovité šířce do 35 mm i plastové systémy o jmenovité šířce do 40 mm. Díky synchronnímu chodu čelistí je bez potíží možná komfortní obsluha jednou rukou. Lisovací čelist se vyznačuje optimalizovanými vnějšími konturami, které i v úzkých a těžko přístupných prostorách umožní precizní zpracování. 2 roky osvědčené kvality, M profil. Nástroj vhodný pro lisovací kleště PP 40 12 V.

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PJ PP 40 M12	534228	4030293280687	1	4.563,-Kč
PJ PP 40 M15	534229	4030293280694	1	4.563,-Kč
PJ PP 40 M18	534230	4030293280700	1	4.563,-Kč
PJ PP 40 M22	534231	4030293280717	1	4.563,-Kč
PJ PP 40 M28	534232	4030293280724	1	4.563,-Kč
PJ PP 40 M35	534233	4030293280731	1	5.805,-Kč



Lisovací čelist

Produktový klíč 280

Optimálně vhodné pro kovové systémy o jmenovité šířce do 35 mm i plastové systémy o jmenovité šířce do 40 mm. Díky synchronnímu chodu čelistí je bez potíží možná komfortní obsluha jednou rukou. Lisovací čelist se vyznačuje optimalizovanými vnějšími konturami, které i v úzkých a těžko přístupných prostorách umožní precizní zpracování. 2 roky osvědčené kvality, V profil. Nástroj vhodný pro lisovací kleště PP 40 12 V.

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PJ PP 40 V12	534234	4030293280748	1	4.563,-Kč
PJ PP 40 V14	534235	4030293280755	1	4.563,-Kč
PJ PP 40 V15	534236	4030293280762	1	4.563,-Kč
PJ PP 40 V16	534237	4030293280779	1	4.563,-Kč
PJ PP 40 V18	534238	4030293280786	1	4.563,-Kč
PJ PP 40 V22	534239	4030293280793	1	4.563,-Kč
PJ PP 40 V28	534240	4030293280809	1	4.563,-Kč
PJ PP 40 V35	534241	4030293280816	1	5.805,-Kč



Lisovací čelist

Produktový klíč 280

Optimálně vhodné pro kovové systémy o jmenovité šířce do 35 mm i plastové systémy o jmenovité šířce do 40 mm. Díky synchronnímu chodu čelistí je bez potíží možná komfortní obsluha jednou rukou. Lisovací čelist se vyznačuje optimalizovanými vnějšími konturami, které i v úzkých a těžko přístupných prostorách umožní precizní zpracování. 2 roky osvědčené kvality, TH profil. Nástroj vhodný pro lisovací kleště PP 40 12 V.

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PJ PP 40 TH14	534242	4030293280823	1	4.833,-Kč
PJ PP 40 TH16	534243	4030293280830	1	4.563,-Kč
PJ PP 40 TH18	534244	4030293280847	1	4.833,-Kč
PJ PP 40 TH20	534245	4030293280854	1	4.563,-Kč
PJ PP 40 TH25	534246	4030293280861	1	4.833,-Kč
PJ PP 40 TH26	534247	4030293280878	1	4.563,-Kč
PJ PP 40 TH32	534248	4030293280885	1	4.563,-Kč
PJ PP 40 TH40	534249	4030293280892	1	6.345,-Kč



Lisovací čelist

Produktový klíč 280

Optimálně vhodné pro kovové systémy o jmenovité šířce do 35 mm i plastové systémy o jmenovité šířce do 40 mm. Díky synchronnímu chodu čelistí je bez potíží možná komfortní obsluha jednou rukou. Lisovací čelist se vyznačuje optimalizovanými vnějšími konturami, které i v úzkých a těžko přístupných prostorech umožní precizní zpracování. 2 roky osvědčené kvality, U profil. Nástroj vhodný pro lisovací kleště PP 40 12 V.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PJ PP 40 U14	534250	4030293280908	1	4.833,-Kč
PJ PP 40 U16	534251	4030293280915	1	4.563,-Kč
PJ PP 40 U20	534252	4030293280922	1	4.563,-Kč
PJ PP 40 U25	534253	4030293280939	1	4.563,-Kč
PJ PP 40 U32	534254	4030293280946	1	4.563,-Kč
PJ PP 40 U40	534255	4030293280953	1	6.345,-Kč



Lisovací čelist

Produktový klíč 280

Optimálně vhodné pro kovové systémy o jmenovité šířce do 35 mm i plastové systémy o jmenovité šířce do 40 mm. Díky synchronnímu chodu čelistí je bez potíží možná komfortní obsluha jednou rukou. Lisovací čelist se vyznačuje optimalizovanými vnějšími konturami, které i v úzkých a těžko přístupných prostorech umožní precizní zpracování. 2 roky osvědčené kvality, Mepla profil. Nástroj vhodný pro lisovací kleště PP 40 12 V.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PJ PP 40 Mepla16	534256	4030293280960	1	4.833,-Kč
PJ PP 40 Mepla20	534257	4030293280977	1	4.833,-Kč
PJ PP 40 Mepla26	534258	4030293280984	1	4.833,-Kč
PJ PP 40 Mepla32	534259	4030293280991	1	5.373,-Kč
PJ PP 40 Mepla40	534260	4030293281004	1	5.373,-Kč



Lisovací čelist

Produktový klíč 280

Optimálně vhodné pro kovové systémy o jmenovité šířce do 54 mm i plastové systémy o jmenovité šířce do 110 mm. Díky synchronnímu chodu čelistí je bez potíží možná komfortní obsluha jednou rukou. Lisovací čelist se vyznačuje optimalizovanými vnějšími konturami, které i v úzkých a těžko přístupných prostorech umožní precizní zpracování. 2 roky osvědčené kvality, M profil. Nástroj vhodný pro lisovací kleště PP 110 18-EC i běžné lisovací kleště 18 V.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PJ PP 110 M12	534262	4030293281028	1	5.103,-Kč
PJ PP 110 M15	534263	4030293281035	1	5.103,-Kč
PJ PP 110 M18	534264	4030293281042	1	5.103,-Kč
PJ PP 110 M22	534265	4030293281059	1	5.103,-Kč
PJ PP 110 M28	534266	4030293281066	1	5.103,-Kč
PJ PP 110 M35	534267	4030293281073	1	5.103,-Kč



Lisovací čelist

Produktový klíč 280

Optimálně vhodné pro kovové systémy o jmenovité šířce do 54 mm i plastové systémy o jmenovité šířce do 110 mm. Díky synchronnímu chodu čelistí je bez potíží možná komfortní obsluha jednou rukou. Lisovací čelist se vyznačuje optimalizovanými vnějšími konturami, které i v úzkých a těžko přístupných prostorech umožní precizní zpracování. 2 roky osvědčené kvality, V profil. Nástroj vhodný pro lisovací kleště PP 110 18-EC i běžné lisovací kleště 18 V.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PJ PP 110 V12	534268	4030293281080	1	5.265,-Kč
PJ PP 110 V15	534269	4030293281097	1	5.265,-Kč
PJ PP 110 V16	534270	4030293281103	1	5.265,-Kč
PJ PP 110 V18	534271	4030293281110	1	5.265,-Kč
PJ PP 110 V22	534272	4030293281127	1	5.265,-Kč
PJ PP 110 V28	534273	4030293281134	1	5.265,-Kč
PJ PP 110 V35	534274	4030293281141	1	5.265,-Kč
PJ PP 110 V42	534275	4030293281158	1	15.093,-Kč
PJ PP 110 V54	534276	4030293281165	1	15.093,-Kč

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025



Lisovací čelist

Produktový klíč 280

Optimálně vhodné pro kovové systémy o jmenovité šířce do 54 mm i plastové systémy o jmenovité šířce do 110 mm. Díky synchronnímu chodu čelistí je bez potíží možná komfortní obsluha jednou rukou. Lisovací čelist se vyznačuje optimalizovanými vnějšími konturami, které i v úzkých a těžko přístupných prostorech umožní precizní zpracování. 2 roky osvědčené kvality, Mepla profil. Nástroj vhodný pro lisovací kleště PP 110 18-EC i běžné lisovací kleště 18 V.

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PJ PP 110 Mepla16	534277	4030293281172	1	5.103,-Kč
PJ PP 110 Mepla20	534278	4030293281189	1	5.103,-Kč
PJ PP 110 Mepla26	534279	4030293281196	1	5.103,-Kč
PJ PP 110 Mepla32	534280	4030293281202	1	5.103,-Kč
PJ PP 110 Mepla40	534281	4030293281219	1	5.103,-Kč
PJ PP 110 Mepla50	534282	4030293281226	1	5.103,-Kč



Lisovací čelist

Produktový klíč 280

Optimálně vhodné pro kovové systémy o jmenovité šířce do 54 mm i plastové systémy o jmenovité šířce do 110 mm. Díky synchronnímu chodu čelistí je bez potíží možná komfortní obsluha jednou rukou. Lisovací čelist se vyznačuje optimalizovanými vnějšími konturami, které i v úzkých a těžko přístupných prostorech umožní precizní zpracování. 2 roky osvědčené kvality, U profil. Nástroj vhodný pro lisovací kleště PP 110 18-EC i běžné lisovací kleště 18 V.

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PJ PP 110 U14	534283	4030293281233	1	5.103,-Kč
PJ PP 110 U16	534284	4030293281240	1	5.103,-Kč
PJ PP 110 U20	534285	4030293281257	1	5.103,-Kč
PJ PP 110 U25	534286	4030293281264	1	5.103,-Kč
PJ PP 110 U32	534287	4030293281271	1	5.103,-Kč
PJ PP 110 U40	534288	4030293281288	1	14.283,-Kč
PJ PP 110 U50	534289	4030293281295	1	15.093,-Kč



Lisovací čelist

Produktový klíč 280

Optimálně vhodné pro kovové systémy o jmenovité šířce do 54 mm i plastové systémy o jmenovité šířce do 110 mm. Díky synchronnímu chodu čelistí je bez potíží možná komfortní obsluha jednou rukou. Lisovací čelist se vyznačuje optimalizovanými vnějšími konturami, které i v úzkých a těžko přístupných prostorech umožní precizní zpracování. 2 roky osvědčené kvality, TH profil. Nástroj vhodný pro lisovací kleště PP 110 18-EC i běžné lisovací kleště 18 V.

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PJ PP 110 TH14	534290	4030293281301	1	5.103,-Kč
PJ PP 110 TH16	534291	4030293281318	1	5.103,-Kč
PJ PP 110 TH20	534292	4030293281325	1	5.103,-Kč
PJ PP 110 TH25	534293	4030293281332	1	5.103,-Kč
PJ PP 110 TH26	534294	4030293281349	1	5.103,-Kč
PJ PP 110 TH32	534295	4030293281356	1	5.103,-Kč
PJ PP 110 TH40	534296	4030293281363	1	14.013,-Kč



Lisovací čelist

Produktový klíč 280

Optimálně vhodné pro kovové systémy o jmenovité šířce do 54 mm i plastové systémy o jmenovité šířce do 110 mm. Díky synchronnímu chodu čelistí je bez potíží možná komfortní obsluha jednou rukou. Lisovací čelist se vyznačuje optimalizovanými vnějšími konturami, které i v úzkých a těžko přístupných prostorech umožní precizní zpracování. 2 roky osvědčené kvality, MP profil. Nástroj vhodný pro lisovací kleště PP 110 18-EC i běžné lisovací kleště 18 V.

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PJ PP 110 MP 1/2"	534301	4030293281417	1	6.723,-Kč
PJ PP 110 MP 3/4"	534302	4030293281424	1	9.153,-Kč
PJ PP 110 MP 1"	534303	4030293281431	1	9.153,-Kč



Lisovací čelist

Produktový klíč 280

Optimálně vhodné pro kovové systémy o jmenovité šířce do 54 mm i plastové systémy o jmenovité šířce do 110 mm. Díky synchronnímu chodu čelistí je bez potíží možná komfortní obsluha jednou rukou. Lisovací čelist se vyznačuje optimalizovanými vnějšími konturami, které i v úzkých a těžko přístupných prostorech umožní precizní zpracování. 2 roky osvědčené kvality, IPS profil. Nástroj vhodný pro lisovací kleště PP 110 18-EC i běžné lisovací kleště 18 V.

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PJ PP 110 IPS 3/4"	534304	4030293281448	1	6.453,-Kč
PJ PP 110 IPS 1"	534305	4030293281455	1	6.453,-Kč



Lisovací čelist

Optimálně vhodné pro kovové systémy o jmenovité šířce do 54 mm i plastové systémy o jmenovité šířce do 110 mm. Díky synchronnímu chodu čelistí je bez potíží možná komfortní obsluha jednou rukou. Lisovací čelist se vyznačuje optimalizovanými vnějšími konturami, které i v úzkých a těžko přístupných prostorech umožní precizní zpracování. 2 roky osvědčené kvality, ACR BMP profil. Nástroj vhodný pro lisovací kleště PP 110 18-EC i běžné lisovací kleště 18 V.

Produktový klíč 280

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PJ PP 110 ACR BMP 1/4"	534306	4030293281462	1	4.995,-Kč
PJ PP 110 ACR BMP 3/8"	534307	4030293281479	1	4.995,-Kč
PJ PP 110 ACR BMP 1/2"	534308	4030293281486	1	4.995,-Kč
PJ PP 110 ACR BMP 5/8"	534309	4030293281493	1	4.995,-Kč
PJ PP 110 ACR BMP 3/4"	534310	4030293281509	1	4.995,-Kč
PJ PP 110 ACR BMP 7/8"	534311	4030293281516	1	4.995,-Kč
PJ PP 110 ACR BMP 1"	534312	4030293281523	1	4.995,-Kč
PJ PP 110 ACR BMP 1-1/8"	534313	4030293281530	1	5.103,-Kč

Příslušenství VLP 18



Systémové těsnění Standard

Těsnění Original Standard pro VLP 18 Grabo.

Produktový klíč 299

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
GRF-S VL	531333	4030293251731	1	1.067,-Kč



Systémové těsnění pro drsné povrchy

Systémové těsnění pro extrémně drsné povrchy s hloubkou profilu do 10 mm, pro VLP 18 Grabo.

Produktový klíč 299

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
GRF-RS VL	531334	4030293251748	1	1.202,-Kč



Systémové těsnění pro úzké plochy

Systémové těsnění pro VLP 18 Grabo pro zvedání předmětů s úzkými, delšími plochami, jako jsou dlaždice, trubky, dlažební kostky, stolní desky.

Produktový klíč 299

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
GRF-LS VL	531335	4030293251755	1	2.012,-Kč



Těsnění pro sklo

Těsnicí systém pro sklo a tenké materiály, pro VLP 18 Grabo.

Produktový klíč 299

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
GRF-BS VL	532781	4030293266216	1	1.202,-Kč

Příslušenství DWL 2500 10.8/18.0



Magnetický držák

Velice silný, sklopný a otočný magnetický držák pro DWL 250 plně spektrální svítidlu na upevnění na magnetickém povrchu. S gumovým opláštěním na ochranu citlivých povrchů.

Produktový klíč 236

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
WB-M/DWL	491195	4030293221161	1	864,-Kč

Ostatní příslušenství



Tavné lepicí tyčinky

Univerzální tavné lepicí tyčinky pro GG 200 18, Ø 11 mm, vysoká adhezní síla, vytvrzení během několika sekund. Lze použít mnoha způsoby na různé materiály.

Produktový klíč 299

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
GS-U 190 VE10	531739	4030293255791	10	378,-Kč

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025



Přepravní vak

Praktická přepravní brašna z textilu vyztuženého umělými vlákny, odolná vůči protřetí s velmi širokým otvorem. Prostorná pro vložení až tří strojů, s příhradkami pro příslušenství a akumulátory, dobíjecí zařízení atd. 5 kapes na čelní straně. Vybavena gumovými nožičkami, uzavíratelná zipem, polstrovaným řemenem pro přepravu a držadly vyztuženými ocelí.

Produktový klíč 236

Označení	Rozměry dxšxv	Hmotnost	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
FB L 700/400	570 x 290 x 330 mm	3,14 kg	502561	4030293228924	1	2.403,-Kč

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro DD/PD/ID/IW 18.0 k přepravnímu kufříku L-BOXX® 136.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE DD/PD/ID 18.0	136	423238	4030293183445	1	432,-Kč

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro DD/PD 18.0-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 136.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE DD/PD 2G 18.0-EC	136	454125	4030293201552	1	432,-Kč

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro DD/PD 10.8 k přepravnímu kufříku L-BOXX® 136.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE DD/PD 2G 10.8-EC	136	440841	4030293197107	1	432,-Kč

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro DW 45 18.0-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 136.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE DW 45 18.0-EC	136	466840	4030293208872	1	432,-Kč

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro L 125 18.0 EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 136.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE L125 18.0-EC	136	444405	4030293195172	1	432,-Kč

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro JS 18.0-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 136.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE JS 18.0-EC	136	490210	4030293221062	1	378,-Kč

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro JSB 18.0-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 136.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE JSB 18.0-EC	136	502316	4030293228795	1	378,-Kč

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro CHE 18.0 EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE CHE 18.0-EC	238	435945	4030293188884	1	432,-Kč

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro RS 29 18.0 k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE RS 18.0	238	423246	4030293183452	1	432,-Kč

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro RSP DW 18.0-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE RSP DW 18.0-EC	238	468282	4030293209664	1	432,-Kč

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro SE 125 18.0-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE SE 125 18.0-EC	238	503134	4030293229761	1	432,-Kč

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro RFE 40 18.0-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE RFE 40 18.0-EC	238	502820	4030293229143	1	432,-Kč

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro CS 62 18.0-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 374.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE CS 62 18.0-EC	374	459380	4030293204508	1	432,-Kč

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro CER 18-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.

Produktový klíč 236

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE CER 18.0-EC		531659	4030293254992	1	456,-Kč

Vložka do kufříku

Vložka do přepravního kufru L-BOXX® 136 vhodná pro SHE / KNE 16 18-EC.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE SHE,KNE 16 18-EC		532080	4030293259201	1	432,-Kč

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro IW 1/2" / 3/4" 18.0-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 136.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE IW 3/4" 18.0-EC	136	493996	4030293223899	1	432,-Kč

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro IW 1/2" 750 18.0-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 136.

Produktový klíč 236

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE IW 1/2" 750 18.0-EC	136	531322	4030293251625	1	432,-Kč

Vložka do kufříku

Vložka do přepravního kufru L-BOXX® 136 vhodná pro IW 1500 / 1600 18-EC.

Produktový klíč 236

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE IW 1500/1600 18-EC		532075	4030293259157	1	432,-Kč

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro CHE 2-26 18.0 EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE CHE 2-26 18.0-EC	238	488356	4030293219878	1	432,-Kč

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025

Vložka do kufříku						Produktový klíč	236
Vhodná vložka pro DD/PD 18.0-EC HD k přepravnímu kufříku L-BOXX® 136.							
Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH		
TKE DD/PD HD + IW 400	136	531280	4030293251205	1	432,-Kč		
Vložka do kufříku						Produktový klíč	299
Vhodná vložka pro VLP 18 k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.							
Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH		
TKE VLP	238	533620	4030293274600	1	486,-Kč		
Vložka do kufříku						Produktový klíč	299
Vhodná vložka pro SBE 64 18-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.							
Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH		
TKE SBE 64 18-EC	238	533169	4030293270091	1	432,-Kč		
Vložka do kufříku						Produktový klíč	299
Vložka do přepravního kufru L-BOXX® 136 vhodná pro JSP 12-EC.							
Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH		
TKE JSP 12-EC	136	533166	4030293270060	1	378,-Kč		
Vložka do kufříku						Produktový klíč	299
Vhodná vložka pro CS 68 18.0-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 374.							
Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH		
TKE CS 68 18-EC	374	533167	4030293270077	1	378,-Kč		
Vložka do kufříku						Produktový klíč	299
Vložka do přepravního kufru L-BOXX® 136 vhodná pro RS 16 12-EC.							
Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH		
TKE RS 16 12-EC	136	533168	4030293270084	1	378,-Kč		
Vložka do kufříku						Produktový klíč	299
Vložka do přepravního kufru L-BOXX® 136 vhodná pro FHE 1-16 12-EC.							
Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH		
TKE FHE 1-16 12-EC	136	533170	4030293270107	1	378,-Kč		
Vložka do kufříku						Produktový klíč	236
Vložka do přepravního kufru L-BOXX® 136 vhodná pro DW 37 12-EC.							
Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH		
TKE DW 37 12-EC	136	533343	4030293271838	1	378,-Kč		
Vložka do kufříku						Produktový klíč	280
Vhodná vložka pro PP 40 12 k přepravnímu kufříku L-BOXX® 178.							
Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH		
TKE PP 40 12	178	534335	4030293281752	1	799,-Kč		
Vložka do kufříku						Produktový klíč	280
Vhodná vložka pro PP 110 18-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 178.							
Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH		
TKE PP 110 18-EC	178	534336	4030293281769	1	799,-Kč		



Převravní kufr L-BOXX®

Produktový klíč 299

V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky. S čelní rukojetí.

Označení	Vnitřní rozměry dxšxv	Rozměry dxšxv	Hmotnost	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1	1.674,-Kč
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1	1.863,-Kč
TK-L 374	378 x 296 x 345 mm	442 x 357 x 389 mm	3,4 kg	414107	4030293177451	1	1.998,-Kč
TK-XL 178	570 x 347 x 133 mm	607 x 394 x 178 mm	3,2 kg	534215	4030293280557	1	2.133,-Kč

Příslušenství k zahradnímu nářadí



Robustní pilový řetěz pro akumulátorové řetězové pily

Produktový klíč 264

Odolná a robustní pilový řetěz pro pilové lišty s délkou 35 cm, šířkou drážky lišty 1,1 mm a roztečí 3/8". Vysoká odolnost proti proříznutí a dlouhá špička zubu umožňují častější ostření. Ideální pro řezání tenkých kmenů stromů, palivového dřeva, odvětvení dřeva.

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
GCS C35 3/8" 1,1mm	531302	4030293251427	1	502,-Kč



Pilová lišta

Produktový klíč 264

Odolná pilová lišta pro pilový řetěz GCS C35, délka 35 cm, 1,1 mm.

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
GCS S35	531303	4030293251434	1	535,-Kč



Čepel pro nůžky na živý plot

Produktový klíč 264

Čepel nůžek na živý plot o délce 55 cm pro čistý a přesný stříh. Vybavena oboustrannými, laserem broušenými noži s řeznou kapacitou až 25 mm. Dodatečná ochrana proti nárazům zabraňuje poškození nožů po kontaktu s plotem nebo zdí.

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
GHT-B 55	531301	4030293251410	1	1.609,-Kč



Strunová hlava

Produktový klíč 264

Strunová hlava s funkcí "Easy load" - jednoduché nastavení délky struny díky automatickému navlékání, s řezačem struny, použitelná síla struny do 2,4 mm pro strunovou sekačku GLT 35 18.0-EC. Bez struny.

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
GLT-RT Tip	531305	4030293251458	1	421,-Kč



Struna pro strunovou sekačku

Produktový klíč 264

Robustní, kroucená struna pro dlouhou životnost a rychlý postup práce, 2,4 mm, délka 5 m. Velmi dobrý výkon sekání, ideální pro odstraňování vysoké trávy a lehkého podrostu.

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
GLT-TS 2.4	531304	4030293251441	1	227,-Kč

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025

Brusky s dlouhým i krátkým krkem

GE 5	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	405884	4030293173095	106	20.690,-Kč

Bruska na stěny a stropy Giraffe®



Technická data

Příkon	500 W
Výstupní výkon	270 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr brusného talíře	225 mm
Počet otáček na prázdno	1100 - 1650 1/min
Úhel výkyvu na hlavě	100°
Upevnění nástrojů brusky na stěny a stropy	Suchý zip
Délka kabelu	5,0 m
Délka	1520 mm
Hmotnost	3,9 kg

Základní vybavení:

1 Unášecí talíř Ø 225, kulatý (399418) · 1 Clip-rychloupínací kroužek červený (406023)

GE 6 R-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	530900	4030293247406	106	22.890,-Kč

Rotační bruska na stěny a stropy Giraffe®



Technická data

Příkon	500 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr brusného talíře	225 mm
Počet otáček na prázdno	1100 - 1680 1/min
Úhel výkyvu na hlavě	160°
Upevnění nástrojů brusky na stěny a stropy	Suchý zip
Délka kabelu	5,0 m
Délka	1520 mm
Hmotnost	2,84 kg

Základní vybavení:

1 Převrácení vak (532234)

GE 6 X-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	530299	4030293562790	106	24.290,-Kč

Excentrická bruska na stěny a stropy Giraffe®

NEW



Technická data


Příkon	500 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr brusného talíře	225 mm
Počet otáček na prázdno	5600 - 8500 1/min
Počet zdvihů na prázdno	11200 - 17000 1/min
Zdvih	4 mm
Úhel výkyvu na hlavě	160°
Upevnění nástrojů brusky na stěny a stropy	Suchý zip
Délka kabelu	5,0 m
Délka	1520 mm
Hmotnost	2,84 kg

Základní vybavení:

1 Ochranná podložka (534323) · 1 Převrácení vak (532234)

GE 7 + MH-O	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	494461	4030293224018	106	26.590,-Kč

Bruska na stěny a stropy Giraffe® s výměnným systémem brusných hlav



Technická data

Příkon	710 W
Výstupní výkon	410 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr brusného talíře	225 mm
Počet otáček na prázdno	1100 - 1650 1/min
Počet zdvihů na prázdno MH-T	3800 - 5700 1/min
Počet zdvihů na prázdno MH-X	3100 - 4600 1/min
Počet zdvihů na prázdno	3800 - 5700 1/min
Úhel výkyvu na hlavě	100°
Upevnění nástrojů brusky na stěny a stropy	Suchý zip
Délka kabelu	5,0 m
Délka	1520 mm
Hmotnost	4,2 kg

Základní vybavení:

1 Kulatá brusná hlava (457175) · 1 Clip-rychloupínací kroužek červený (406023) · 1 Převravní vak (408867)

GE 7 + MH-O + SH	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	494526	4030293224056	106	27.590,-Kč

Bruska na stěny a stropy Giraffe® s výměnným systémem brusných hlav



Technická data

Příkon	710 W
Výstupní výkon	410 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr brusného talíře	225 mm
Počet otáček na prázdno	1100 - 1650 1/min
Počet zdvihů na prázdno MH-T	3800 - 5700 1/min
Počet zdvihů na prázdno MH-X	3100 - 4600 1/min
Počet zdvihů na prázdno	3800 - 5700 1/min
Úhel výkyvu na hlavě	100°
Upevnění nástrojů brusky na stěny a stropy	Suchý zip
Délka kabelu	5,0 m
Délka	1520 mm
Hmotnost	4,2 kg

Základní vybavení:

1 Kulatá brusná hlava (457175) · 1 Clip-rychloupínací kroužek červený (406023) · 1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (406708) · 1 Převravní vak (408867)

GE 7 + MH-R	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	494488	4030293224025	106	26.590,-Kč

Bruska na stěny a stropy Giraffe® s výměnným systémem brusných hlav



Technická data

Příkon	710 W
Výstupní výkon	410 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr brusného talíře	225 mm
Počet otáček na prázdno	1100 - 1650 1/min
Počet zdvihů na prázdno MH-T	3800 - 5700 1/min
Počet zdvihů na prázdno MH-X	3100 - 4600 1/min
Počet zdvihů na prázdno	3800 - 5700 1/min
Úhel výkyvu na hlavě	100°
Upevnění nástrojů brusky na stěny a stropy	Suchý zip
Délka kabelu	5,0 m
Délka	1520 mm
Hmotnost	4,2 kg

Základní vybavení:


1 Brusná hlava s pohyblivým okrajovým segmentem (457183) · 1 Clip-rychloupínací kroužek červený (406023) · 1 Převravní vak (408867)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025

GE 7 + MH-R + SH	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	494534	4030293224063	106	27.590,-Kč

Bruska na stěny a stropy Giraffe® s výměnným systémem brusných hlav



Technická data

Příkon	710 W
Výstupní výkon	410 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr brusného talíře	225 mm
Počet otáček na prázdno	1100 - 1650 1/min
Počet zdvihů na prázdno MH-T	3800 - 5700 1/min
Počet zdvihů na prázdno MH-X	3100 - 4600 1/min
Počet zdvihů na prázdno	3800 - 5700 1/min
Úhel výkyvu na hlavě	100°
Upevnění nástrojů brusky na stěny a stropy	Suchý zip
Délka kabelu	5,0 m
Délka	1520 mm
Hmotnost	4,2 kg

Základní vybavení:

1 Brusná hlava s pohyblivým okrajovým segmentem (457183) · 1 Clip-rychloupínací kroužek červený (406023) · 1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (406708) · 1 Převážný vak (408867)

GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-R	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	504041	4030293230057	106	24.290,-Kč

Aku-bruska na stěny a stropy Giraffe® se systémem výměnných brusných hlav 18,0 V



Technická data


Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Průměr brusného talíře	225 mm
Počet otáček na prázdno	1150 - 1800 1/min
Počet zdvihů na prázdno MH-T	3950-6200 1/min
Počet zdvihů na prázdno MH-X	3200-5000 1/min
Počet zdvihů na prázdno	3200 - 6200 1/min
Úhel výkyvu na hlavě	100°
Upevnění nástrojů brusky na stěny a stropy	Suchý zip
Počet dodávaných akumulátorů	2 Ks
S nabíječkou	Ano
Délka	1440 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,8 kg

Základní vybavení:

1 Brusná hlava s pohyblivým okrajovým segmentem (457183) · 1 Clip-rychloupínací kroužek červený (406023) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Převážný vak (408867) · 2 Akumulátor Li-Ion 18 V (532733)

GCE 6-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	497568	4030293225589	106	8.790,-Kč

Bruska na stěny a stropy Handy-žirafa se systémem výměnných brusných hlav




Technická data

Příkon	600 W
Výstupní výkon	400 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr brusného talíře	225 mm
Počet otáček na prázdno	1100 - 1650 1/min
Počet zdvihů na prázdno MH-T	3800-5700 1/min
Počet zdvihů na prázdno MH-X	3100-4600 1/min
Počet zdvihů na prázdno	3100 - 5700 1/min
Upevnění nástrojů brusky na stěny a stropy	Suchý zip
Délka kabelu	4,0 m
Délka	360 mm
Rozměry dxšvx	360 x 110 x 150 mm
Hmotnost	1,2 kg

GCE 6-EC Kit	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	504114	4030293230118	106	11.390,-Kč

Bruska na stěny a stropy Handy-žirafa se systémem výměnných brusných hlav



Technická data


Příkon	600 W
Výstupní výkon	400 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr brusného talíře	225 mm
Počet otáček na prázdno	1100 - 1650 1/min
Počet zdvihů na prázdno MH-T	3800-5700 1/min
Počet zdvihů na prázdno MH-X	3100-4600 1/min
Počet zdvihů na prázdno	3100 - 5700 1/min
Upevnění nástrojů brusky na stěny a stropy	Suchý zip
Délka kabelu	4,0 m
Délka	360 mm
Rozměry dxšxv	360 x 110 x 150 mm
Hmotnost	1,2 kg

Základní vybavení:

1 Převážný kufr L-BOXX® (414107) · 1 Vložka do kufríku (500798)

GCE 6-EC Kit MH-R	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	504122	4030293230125	106	17.490,-Kč

Bruska na stěny a stropy Handy-žirafa se systémem výměnných brusných hlav



Technická data

Příkon	600 W
Výstupní výkon	400 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr brusného talíře	225 mm
Počet otáček na prázdno	1100 - 1650 1/min
Počet zdvihů na prázdno MH-T	3800-5700 1/min
Počet zdvihů na prázdno MH-X	3100-4600 1/min
Počet zdvihů na prázdno	3100 - 5700 1/min
Upevnění nástrojů brusky na stěny a stropy	Suchý zip
Délka kabelu	4,0 m
Délka	360 mm
Rozměry dxšxv	360 x 260 x 210 mm
Hmotnost	1,2 kg

Základní vybavení:

1 Brusná hlava s pohyblivým okrajovým segmentem (457183) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414107) · 1 Vložka do kufríku (500798)

GM 270	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	530596	4030293244368	106	15.190,-Kč

Kompaktní mobilní pracovní stanice pro systémy broušení stěn a stropů



Technická data

Max. pracovní výška	2700 mm
Hmotnost	6,8 kg

Základní vybavení:

1 Převážný vak (532236) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025

GM 270 base	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	530593	4030293244337	106	9.590,-Kč

Základní deska pro mobilní pracovní stanice pro systémy broušení stěn a stropů



Technická data

Max. pracovní výška
Hmotnost

2700 mm
4,9 kg

Základní vybavení:

1 Převážný kufr L-BOXX® (414093)

GM 270 rod	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	530594	4030293244344	106	6.890,-Kč

Teleskopická tyč pro mobilní pracovní stanice pro systémy broušení stěn a stropů.



Technická data

Max. pracovní výška
Hmotnost

2700 mm
1,9 kg

Základní vybavení:

1 Převážný vak (532236)

GM 340	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	473278	4030293211797	106	45.690,-Kč

Pracovní vozík pro broušení stěn a stropů








Technická data

Max. pracovní výška
Přístrojová zástrčka
Připojení přístroje (k vytvoření)
Délka kabelu
Rozměry dxšxv
Hmotnost




3400 mm
2x 230 V CEE
GE 5 / GE 7 / GE 10
7,5 m
2630 x 660 x 1680 mm
31,5 kg

Příslušenství pro broušení stěn a stropů

Příslušenství pro GE 7, GCE 6, GE MH 18.0-EC

	Kulatá brusná hlava					Produktový klíč	209
	Optimální pro opracování velkých ploch na stropích a stěnách, efektivní odsávání prachu, vysoký výkon úběru materiálu.						
	Označení	Typ brusné hlavy	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	
	MH-O D225	Kulatá brusná hlava	457175	4030293203341	1	5.697,-Kč	
	Brusná hlava s pohyblivým okrajovým segmentem					Produktový klíč	209
	Umožňuje opracování ploch a přechodů mezi stěnou a stropem. Otáčení brusné hlavy v rozích je plynulé, působením tlaku na stroj, bez přerušování práce. Tím je dosaženo 5x rychlejšího opracování koutů. Integrované ochranné plochy na brusné hlavě zabraňují poškození kontaktních ploch na stěnách a stropích.						
	Označení	Typ brusné hlavy	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	
	MH-R D225	Segmentová brusná hlava	457183	4030293203358	1	6.291,-Kč	
	Excentrická brusná hlava					Produktový klíč	209
	S inovativní excentrickou brusnou hlavou se zdvihem 4 mm je možné docílit na ploše perfektní výsledek stupně kvality Q3 a Q4. Jemné tmely, stříkané stěrky a obecně měkčí tmely a plniče je možné excentrickým pohybem brousit kontrolovaně a výkonně. Unášecí talíř s perforací umožňuje optimální odsávání prachu a tím zpřjemňuje práci obsluze.						
	Označení	Typ brusné hlavy	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	
	MH-X D225	Excentrická brusná hlava	457205	4030293203372	1	7.155,-Kč	
	Unášecí talíř Ø 225, kulatý					Produktový klíč	205
	Unášecí talíř na broušení povrchů v oblasti kvality Q3 a Q4. Upevnění brusiva suchým zipem. Vhodné pro excentrickou brusnou hlavu (MH-X D225) GE 7.						
	Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	
	SP-X D225	225 mm	472603	4030293211636	1	1.215,-Kč	
	Unášecí talíř, trojúhelníkový					Produktový klíč	205
	Unášecí talíř na sádku a tvrdé stěrky, použití v suché stavbě, pro upevnění brusiva se systémem na suchý zip.						
	Označení		Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	
	SP-T 290x290		472611	4030293211629	1	1.863,-Kč	

Příslušenství pro GE 7, GE 5 / 5R, GSE 5 R, GE MH 18.0-EC





	Prodloužení					Produktový klíč	299
	Více flexibility díky prodloužení, lehce a beznástrojově připojitelné. Umožňuje to práci při velkých výškách prostoru.						
	Označení	Délka	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	
	GV 50	500 mm	409294	4030293174481	1	4.077,-Kč	
	Převravní vak					Produktový klíč	299
	Lehká a robustní přepravní taška z odolného textilu. Žirafu je možno chránit přídavně tvarovanými díly z pěnové hmoty (příslušenství). S prostorem ve vnitřní části na příslušenství, jako je brusivo, sací hadice a další. Velká držadla ulehčují nošení speciálně po schodištích.						
	Označení	Rozměry dxšvx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	
	TB-L 1560x320x360	1560 x 320 x 360 mm	408867	4030293176317	1	2.808,-Kč	
	Převravní vak					Produktový klíč	299
	Lehká a robustní přepravní taška z odolného textilu. Okapi® je možno chránit přídavně tvarovanými díly z pěnové hmoty (příslušenství). S prostorem ve vnitřní části na příslušenství, jako je brusivo, sací hadice a další. Velká držadla ulehčují nošení speciálně po schodištích.						
	Označení	Rozměry dxšvx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	
	TB-L 1210x320x360	1210 x 320 x 360 mm	415189	4030293178175	1	2.808,-Kč	

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025

	Vložka do přepravní brašny pro uložení hlavy/rukojeti					Produktový klíč	299
	Odpovídající vložka pro GE 7, GE 5 /R, GE MH 18.0-EC pro uložení strany hlavy a rukojeti do přepravní brašny.						
	Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH		
	TBE-T/B GE5/7/18	505773	4030293231092	1	702,-Kč		
	Přídavná rukojeť					Produktový klíč	299
	K použití šetřící sílu obsluhy ve zvláštních pracovních polohách (např. při práci nad hlavou).						
	Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH		
	HZ-S G	408972	4030293174238	1	1.674,-Kč		
	Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu					Produktový klíč	262
	Vnitřní-Ø 32 mm, 4 m s univerzální koncovkou, FLEX Clip systém a univerzální adaptér (445.029), antistatická. Včetně regulace průtoku vzduchu pro redukci sacího podtlaku.						
	Označení	Délka hadice	Vnitřní průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
	SH-C 32x4m AS/NL	4 m	32 mm	406708	4030293172814	1	3.726,-Kč
	Rychlý clip-adaptér					Produktový klíč	263
	Výměnný adaptér pro elektrické nářadí s uzavřeným FLEX-clip-systémem pro rychlé a jednoduché uvolnění /připojení (rychloupínací kroužek).						
	Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH		
	SAD-FC 32	410497	4030293175105	1	405,-Kč		
	Clip-rychloupínací kroužek červený					Produktový klíč	263
	Pro sací adaptér SAD-FC 32 a pro GE 5 /R, GSE 5 R.						
	Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH		
	SH-FC 32	406023	4030293175082	1	54,-Kč		
	Držadlo na žirafu					Produktový klíč	269
	Bez nástrojů připojitelný nástavec pro odkládání žirafy GE 5/ R, GE 7, GE MH 18.0-EC, GDE 10, na hlavu vysavače VCE 33/44 L/M/H AC.						
	Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH		
	VCE-GE Fix	445185	4030293195721	1	729,-Kč		

Příslušenství pro GE 6 R / GE 6 X

	Interface Ø 225, kulatý					Produktový klíč	209
	Interface jako tlumící prvek mezi brusným talířem a brusivem. Vhodný pro citlivé vyhlazení zatmelených a vyplněných povrchů, pro GE 6 R.						
	Označení	Průměr	Tvrdość tlumení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
	IP D225-10 M GE 6 R	225 mm	Střední	532674	4030293265141	1	510,-Kč
	Interface Ø 225, kulatý					Produktový klíč	250
	Tlumící prvek mezi brusným kotoučem a unašečem extra jemný, pro GE 6 R.						
	Označení	Průměr	Tvrdość tlumení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
	IP D225-10 MF GE 6 R	225 mm	Střední	532696	4030293265363	1	510,-Kč
	Unášecí talíř Ø 225, kulatý					Produktový klíč	205
	Podložka na suchý zip s centrovacími pomůckami pro připevnění interface, upevněná 4 šrouby, pro GE 6 R.						
	Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	
	BP D225-10 GE 6 R	225 mm	532221	4030293260610	1	645,-Kč	
	Unášecí talíř Ø 225, kulatý					Produktový klíč	205
	Podložka na suchý zip s centrovacími pomůckami pro připevnění interface, upevněná 4 šrouby, pro GE 6 X.						
	Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	
	BP D225-30 GE 6 X	225 mm	534324	4030293281646	1	645,-Kč	



Ochranná podložka

Na ochranu brusného talíře na suchý zip/unášeče a suchého zipu. Ochranná vložka se suchým zipem připevní přímo na brusný talíř/unášeč pod brusným papírem a prodlužuje tak životnost brusného talíře/unášeče a suchého zipu.

Produktový klíč 209

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PS GE-R D225 VE2	534179	4030293280199	2	878,-Kč



Ochranná podložka

Na ochranu brusného talíře na suchý zip/unášeče a suchého zipu. Ochranná vložka se suchým zipem připevní přímo na brusný talíř/unášeč pod brusným papírem a prodlužuje tak životnost brusného talíře/unášeče a suchého zipu.

Produktový klíč 205

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PS GE-X D225 VE3	534323	4030293281639	2	510,-Kč



Prodloužení

Více flexibility díky prodloužení, lehce a beznástrojově připojitelné. Umožňuje to práci při velkých výškách prostoru.

Produktový klíč 209

Označení	Délka	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
EB 500 GE 6	500 mm	532222	4030293260627	1	3.483,-Kč



Přepravní vak

Lehká a robustní přepravní brašna vyrobená z textilního materiálu odolného proti roztržení. GE 6 je optimálně chráněna přesně tvarovaným pouzdrem. S úložným prostorem pro příslušenství a velkými popruhy na přenášení.

Produktový klíč 299

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TB GE 6	532234	4030293260740	1	1.769,-Kč



Adaptér GM 270

Vložka pro upnutí GE 6 do držáku GM 270.

Produktový klíč 299

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
GM 270-IR GE 6	533083	4030293269231	1	508,-Kč

Unášecí talíře na suchý zip, adaptéry



Unášecí talíř Ø 225, kulatý

Super měkký. Unášecí talíř umožňuje extrémně jemné přiložení na stěnu. Sada se skládá z nosného adaptéru, podložky a šroubu. Pro GE 5 / R, GSE 5, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.

Produktový klíč 205

Označení	Průměr	Tvrdost tlumení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
KAD D225/16 Set	225 mm	Měkký	483486	4030293216815	1	1.404,-Kč



Unášecí talíř Ø 225, kulatý

Super měkký. Unášecí talíř umožňuje extrémně jemné přiložení na stěnu. Sada se skládá z nosného adaptéru, podložky a šroubu. Pro WST 700 VV, WSE 7.

Produktový klíč 205

Označení	Průměr	Tvrdost tlumení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
KAD D225/13 Set S WST700,WSE7	225 mm	Měkký	485187	4030293217782	1	1.404,-Kč



Adaptér pro papír na suchý zip s měkkou podložkou

Systém suchého zipu pro upevnění brusiva. Pro jemné přebrousování tmelených ploch. Pro WSE 7, WST 700.

Produktový klíč 205

Označení	Tvrdost tlumení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
KAD D225/13 S	Měkký	437956	4030293190375	1	594,-Kč



Adaptér pro papír na suchý zip s měkkou podložkou

Systém suchého zipu pro upevnění brusiva. Vhodné pro vysoký úběr s hrubou zrnitostí z nejrůznějších podkladů. Pro WSE 7, WST 700.

Produktový klíč 205

Označení	Tvrdost tlumení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
KAD D225/13 H	Tvrdá	483095	4030293216495	1	756,-Kč

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025



Adaptér pro papír na suchý zip s měkkou podložkou

Produktový klíč 205

Systém suchého zipu pro upevnění brusiva. Pro jemné přebroušování tmelených ploch. Pro GE 5 / R, GSE 5 / R, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.

Označení	Tvrдост tlumení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
KAD D225/16 S	Měkký	483109	4030293216501	1	594,-Kč



Adaptér pro papír na suchý zip s měkkou podložkou

Produktový klíč 205

Systém suchého zipu pro upevnění brusiva. Vhodné pro vysoký úběr s hrubou zrnitostí z nejrůznějších podkladů. Pro GE 5 / R, GSE 5 / R, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.

Označení	Tvrдост tlumení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
KAD D225/16 H	Tvrdá	483117	4030293216518	1	729,-Kč



Interface Ø 225, kulatý

Produktový klíč 205

Interface- měkká vložka, působící jako tlumící prvek mezi snímácím talířem a brusným papírem. Ideální pro finální úpravu povrchů. Doporučení: při mezibroušení a finálním broušením jemnou zrnitostí brusiva pracujte s měkkou vložkou. U předbroušení hrubými zrnitostmi a při použití brusné plsti pracujte bez měkké vložky. Pro všechny žirafy.

Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
IP D225-10 VE2	225 mm	470678	4030293210271	2	810,-Kč

Příslušenství pro WST 700 VV a WSE 7



Kulatá brusná hlava

Produktový klíč 209

Optimální pro opracování velkých ploch na strozech a stěnách, efektivní odsávání prachu, vysoký výkon úběru materiálu.

Označení	Typ brusné hlavy	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
VSR D225	Kulatá brusná hlava	350346	4030293136670	1	5.805,-Kč



Unášecí talíř Ø 225, kulatý

Produktový klíč 205

Tvrký. Unášecí talíř s vysokým výkonem úběru, pro upevnění brusiva pomocí suchého zipu. Vhodný pro upevnění Dia-padů Ø 225.

Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SP-H D225-10	225 mm	501344	4030293228054	1	1.053,-Kč



Unášecí talíř Ø 225, kulatý

Produktový klíč 205

Střední. Unášecí talíř pro broušení měkkých stěrkovacích hmot a pro upevnění brusiva pomocí suchého zipu. Vhodný pro upevnění Dia-padů Ø 225.

Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SP-M D225-10	225 mm	501352	4030293228061	1	1.053,-Kč



Unášecí talíř Ø 225, kulatý

Produktový klíč 205

Měkký. Velice flexibilní unášecí talíř. Ulehčuje manipulaci a umožňuje jemnou práci. Zabraňuje se brusným stopám (efekt pŕlměsíce) při nasazení brusného talíře na materiál. Brusivo se upevňuje pomocí suchého zipu.

Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SP-S D225-10	225 mm	501360	4030293228078	1	1.053,-Kč



Unášecí talíř, trojúhelníkový

Produktový klíč 205

Unášecí talíř na sádku a tvrdé stěrky, použití v suché stavbě, pro upevnění brusiva se systémem na suchý zip.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SP-T 290x250	354988	4030293140257	1	1.188,-Kč

Ostatní příslušenství



Přepravní kufr L-BOXX®

Produktový klíč 299

V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky.

Označení	Vnitřní rozměry dxšvx	Rozměry dxšvx	Hmotnost	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TK-L 374	378 x 296 x 345 mm	442 x 357 x 389 mm	3,4 kg	414107	4030293177451	1	1.998,-Kč

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro GCE 6-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 374.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE GCE 6-EC + Schleifkoepfe	374	500798	4030293227750	1	486,-Kč

Přepravní vak

Polstrovaná přepravní taška pro teleskopickou tyč GM 270. S velkými držadly na přenášení.

Produktový klíč 299

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TB GM 270 Rod	532236	4030293260764	1	1.593,-Kč

Vložka do kufříku

Odpovídající vložka pro základní desku GM 270 pro transportní kufr L-BOXX® 238.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE GM 270 Base	238	532237	4030293260771	1	432,-Kč

Brusivo na suchý zip

Brusná mřížka na suchý zip

Pro rychlé odstraňování hrubých nerovností.

Produktový klíč 202



Označení	Průměr	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
D225 GT-K80 VE25	225 mm	K 80	260237	4030293000445	25	2.673,-Kč

Brusná mřížka na suchý zip

Pro rychlé odstraňování jemných nerovností.

Produktový klíč 202



Označení	Průměr	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
D225 GT-K100 VE25	225 mm	K 100	260230	4030293072572	25	2.673,-Kč

Pad na superfiniš

Na plochy s vysokým leskem a velké plochy při špachtlovací technice.

Produktový klíč 201



Označení	Průměr	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
D225 SU-S 320 VE5	225 mm	S 320	492264	4030293221635	5	783,-Kč

Pad na superfiniš

Na plochy s vysokým leskem a velké plochy při špachtlovací technice.

Produktový klíč 201



Označení	Průměr	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
D225 SU-S 1200 VE5	225 mm	S 1200	492272	4030293221642	5	783,-Kč

Brusné rouno na suchý zip

Zdrsňení, čištění a matování starých lakovaných ploch před novým lakováním (velká vozidla, kontejnery...)

Produktový klíč 201



Označení	Průměr	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
D225 SC-A100 VE10	225 mm	A 100	281042	4030293096257	10	1.971,-Kč

Brusné rouno na suchý zip

Mezibrus voskovaných, olejovaných nebo lazurovaných dřevěných podlah, palubových podlah a OSB- desek (odstranění vyčnívajících vláken)

Produktový klíč 201



Označení	Průměr	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
D225 SC-A180 VE10	225 mm	A 180	281034	4030293096264	10	1.971,-Kč

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025



Brusný papír Xtreme Plus

Produktový klíč 200

Prémiový brusný papír nabízí vynikající kvalitu povrchu a ideálně se hodí k zabroušení ploch plně zahrazených nátěrovým tmelem, jakož i k odstraňování výronků tmele a nerovností zatmelených povrchů desek suchých staveb a sádrokartonových desek. S tímto kvalitním brusným papírem bez námahy docílíte hladké a rovnoměrné konečné úpravy. S podložným talířem Multihole pro dokonalé odsávání.

Označení	Průměr	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
D225 PF-P40 VE25	225 mm	P 40	280739	4030293093218	25	2.511,-Kč
D225 PF-P60 VE25	225 mm	P 60	260233	4030293000407	25	2.511,-Kč
D225 PF-P80 VE25	225 mm	P 80	260234	4030293000414	25	2.511,-Kč
D225 PF-P100 VE25	225 mm	P 100	260235	4030293000421	25	2.403,-Kč
D225 PF-P120 VE25	225 mm	P 120	282405	4030293093041	25	2.403,-Kč
D225 PF-P150 VE25	225 mm	P 150	311995	4030293112575	25	2.403,-Kč
D225 PF-P180 VE25	225 mm	P 180	311987	4030293112568	25	2.403,-Kč
D225 PF-P220 VE25	225 mm	P 220	260236	4030293000438	25	2.403,-Kč



Brusný papír na stěnu/strop Xtreme

Produktový klíč 200

Univerzální brusný papír pro rychlou a ekonomickou práci je vhodný k broušení ploch plně zahrazených nátěrovým tmelem a odstraňování výronků tmele na nerovnostech na deskách suchých staveb a sádrokartonových deskách. S tímto brusným papírem lze docílit solidní kvality povrchu a hladké a rovnoměrné konečné úpravy. S odsávacími otvory.

Označení	Průměr	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
D225-10 SF-P24 VE12	225 mm	P 24	531542	4030293253827	12	1.485,-Kč
D225-10 SF-P40 VE12	225 mm	P 40	531900	4030293257405	12	672,-Kč
D225-10 SF-P40 VE25	225 mm	P 40	533818	4030293276581	25	1.323,-Kč
D225-10 SF-P60 VE12	225 mm	P 60	531901	4030293257412	12	662,-Kč
D225-10 SF-P60 VE25	225 mm	P 60	533819	4030293276598	25	1.323,-Kč
D225-10 SF-P80 VE12	225 mm	P 80	531902	4030293257429	12	662,-Kč
D225-10 SF-P80 VE25	225 mm	P 80	533820	4030293276604	25	1.323,-Kč
D225-10 SF-P100 VE12	225 mm	P 100	531896	4030293257368	12	618,-Kč
D225-10 SF-P100 VE25	225 mm	P 100	533821	4030293276611	25	1.215,-Kč
D225-10 SF-P120 VE12	225 mm	P 120	531897	4030293257375	12	618,-Kč
D225-10 SF-P120 VE25	225 mm	P 120	533822	4030293276628	25	1.215,-Kč
D225-10 SF-P150 VE12	225 mm	P 150	531898	4030293257382	12	618,-Kč
D225-10 SF-P150 VE25	225 mm	P 150	533823	4030293276635	25	1.215,-Kč
D225-10 SF-P180 VE12	225 mm	P 180	531543	4030293253834	12	618,-Kč
D225-10 SF-P220 VE12	225 mm	P 220	531899	4030293257399	12	618,-Kč
D225-10 SF-P220 VE25	225 mm	P 220	533824	4030293276642	25	1.215,-Kč



Brusný papír excentrický, Xtreme

Produktový klíč 200

Extra jemný brusný papír optimalizovaný pro použití brusek s excentrickými pohyby. Ideální k broušení zahrazení nátěrovým tmelem v suchých stavbách. S tímto brusným papírem lze docílit prvotřídní, extra jemné kvality povrchu. S odsávacími otvory.

Označení	Průměr	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
D225-10 MF-P40 VE12	225 mm	P 40	531908	4030293257481	12	1.067,-Kč
D225-10 MF-P60 VE12	225 mm	P 60	531909	4030293257498	12	1.067,-Kč
D225-10 MF-P80 VE12	225 mm	P 80	531544	4030293253841	12	1.067,-Kč
D225-10 MF-P100 VE12	225 mm	P 100	531903	4030293257436	12	1.023,-Kč
D225-10 MF-P120 VE12	225 mm	P 120	531904	4030293257443	12	1.023,-Kč
D225-10 MF-P150 VE12	225 mm	P 150	531905	4030293257450	12	1.023,-Kč
D225-10 MF-P180 VE12	225 mm	P 180	531906	4030293257467	12	1.023,-Kč
D225-10 MF-P220 VE12	225 mm	P 220	531907	4030293257474	12	1.023,-Kč

Brusný papír excentrický, Xtreme

Produktový klíč 200

Extra jemný brusný papír optimalizovaný pro použití brusek s excentrickými pohyby. Ideální k broušení zahrazení nátěrovým tmelem v suchých stavbách. S tímto brusným papírem lze docílit prvotřídní, extra jemné kvality povrchu. S odsávacími otvory.




Označení	Délka	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
290-12 MF-P40 VE12	290 mm	P 40	531948	4030293257887	12	1.067,-Kč
290-12 MF-P60 VE12	290 mm	P 60	531949	4030293257894	12	1.067,-Kč
290-12 MF-P80 VE12	290 mm	P 80	531915	4030293257559	12	1.067,-Kč
290-12 MF-P100 VE12	290 mm	P 100	531910	4030293257504	12	1.023,-Kč
290-12 MF-P120 VE12	290 mm	P 120	531911	4030293257511	12	1.023,-Kč
290-12 MF-P150 VE12	290 mm	P 150	531912	4030293257528	12	1.023,-Kč
290-12 MF-P180 VE12	290 mm	P 180	531913	4030293257535	12	1.023,-Kč
290-12 MF-P220 VE12	290 mm	P 220	531914	4030293257542	12	1.023,-Kč

Diamantový brusný kotouč

Produktový klíč 204

Pro použití s unášecím talířem na suchý zip 225 Ø. Brusné kotouče pro broušení za sucha, velká přednost pro opravy a renovace. Vhodné pro broušení a leštění povrchů z betonu a přírodních kamenů.




Označení	Průměr brusného dia-padu	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
DP 30 DRY D225	225 mm	30	419060	4030293181144	1	5.238,-Kč
DP 50 DRY D225	225 mm	50	419079	4030293181151	1	5.238,-Kč
DP 80 DRY D225	225 mm	80	419087	4030293181168	1	5.238,-Kč
DP 100 DRY D225	225 mm	100	419095	4030293181175	1	5.238,-Kč

Brusný papír ZIRCOFLEX Xtreme

Produktový klíč 200

S vysokým výkonem úběru, vhodný na dřevěné a kovové podklady. Vláčna nosiče jsou extrémně odolná vůči trhání, vyznačují se velkou hospodárností. Použitelné s talířem na suchý zip průměru max. 225 mm.



Označení	Průměr	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
D225-10 ZI-P24 VE12	225 mm	P 24	531918	4030293257580	12	1.593,-Kč
D225-10 ZI-P40 VE12	225 mm	P 40	531916	4030293257566	12	1.593,-Kč
D225-10 ZI-P60 VE12	225 mm	P 60	531917	4030293257573	12	1.593,-Kč


Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025

Opracování povrchů - broušení, rotační

SE 14-2 125 Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	391174	4030293163553	105	15.990,-Kč

SUPRAFLEX, speciální bruska na lakované povrchy, dřevo, kámen a kov



Aku varianta stroje na straně 68

Technická data


Příkon	1400 W
Výstupní výkon	880 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. průměr kotouče	125 mm
Max. velikost podložného talíře	125 mm
Počet otáček na prázdno	600 - 2100 1/min
Upnutí nástroje rotační brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Typ kabelu	PUR
Rozměry dxšxv	380 x 150 x 120 mm
Hmotnost	2,6 kg

Základní vybavení:

1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (393363) · 1 Adaptér (445142) · 1 Unášecí talíř na suchý zip (391727) · 1 Držadlo (450774) · 1 Čelní klíč (398365) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (392731) · 3 Držák kabelu (252188) · 4 Brusné kotouče Ø 125 mm · 1 Přepravní kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (414158)

SE 14-2 150 Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	419206	4030293181274	105	16.490,-Kč

SUPRAFLEX, speciální bruska na lakované povrchy, dřevo, kámen a kov



Technická data


Příkon	1400 W
Výstupní výkon	880 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. průměr kotouče	150 mm
Max. velikost podložného talíře	150 mm
Počet otáček na prázdno	600 - 2100 1/min
Upnutí nástroje rotační brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Typ kabelu	PUR
Rozměry dxšxv	405 x 200 x 120 mm
Hmotnost	2,6 kg

Základní vybavení:

1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (419176) · 1 Postranní držadlo (391581) · 1 Unášecí talíř na suchý zip (419192) · 1 Držadlo (450774) · 1 Čelní klíč (398365) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (392731) · 3 Držák kabelu (252188) · 4 Brusné kotouče Ø 150 mm · 1 Přepravní kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (414158)

BBE 14-3 110	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	471097	4030293210516	104	17.290,-Kč

Kartáčovací bruska TRINOXFLEX



Technická data


Příkon	1400 W
Výstupní výkon	880 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Počet otáček na prázdno	1000 - 3500 1/min
Průměr kartáče	120 mm
Šířka kartáče	100 mm
Upnutí nástroje kartáčové brusky	19 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	335 x 190 x 210 mm
Hmotnost	2,9 kg

Základní vybavení:

1 Brusný nástavec na kartáčování (461555) · 1 Přepravní kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (451991)

BBE 14-3 110 Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	461504	4030293205628	105	21.590,-Kč

Kartáčovací bruska TRINOXFLEX



Technická data


Příkon	1400 W
Výstupní výkon	880 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Počet otáček na prázdno	1000 - 3500 1/min
Průměr kartáče	120 mm
Šířka kartáče	100 mm
Upnutí nástroje kartáčové brusky	19 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	335 x 190 x 210 mm
Hmotnost	2,9 kg

Základní vybavení:

1 Brusný nástavec na kartáčování (461555) · 1 Nylonový kartáč (465135) · 1 Mosazný drátěný kartáč (465178) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (451991)

SFE 8-2 115	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	420565	4030293182028	105	14.990,-Kč

Bruska s plochou hlavou a výkonem 800 W



Technická data

Příkon	800 W
Výstupní výkon	425 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. průměr kotouče	115 mm
Počet otáček na prázdno	700 - 2300 1/min
Výška brusné hlavy	13 mm
Délka kabelu	4,0 m
Typ kabelu	Červená zástrčka
Rozměry dxšxv	430 x 83 x 115 mm
Hmotnost	2,5 kg

Základní vybavení:

1 Postranní držadlo, červené (194034) · 1 Velurový kotouč na suchý zip (296155) · 1 Univerzální brusný papír Xtreme (531920) · 1 Univerzální brusný papír Xtreme (531919) · 1 Univerzální brusný papír Xtreme (531921)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025

Opracování povrchů - broušení, excentricky

ORE 2-125 EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	468894	4030293209756	105	6.890,-Kč

Kompaktní excentrická bruska s regulací otáček, 125 mm



Technická data


Příkon	260 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr brusného talíře	125 mm
Zdvih	2,0 mm
Počet otáček na prázdno	8000 - 12000 1/min
Počet zdvihů na prázdno	16000 - 24000 1/min
Průměr připojení pro odsávání prachu	Ø 27
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	156 x 90 x 120 mm
Hmotnost	1,2 kg

Základní vybavení:

1 Brusný talíř na suchý zip medium (468975) · 1 PES-microfiltróvá kazeta (486833)

ORE 2-125 EC Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	468886	4030293209749	105	7.890,-Kč

Kompaktní excentrická bruska s regulací otáček, 125 mm



Technická data

Příkon	260 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr brusného talíře	125 mm
Zdvih	2,0 mm
Počet otáček na prázdno	8000 - 12000 1/min
Počet zdvihů na prázdno	16000 - 24000 1/min
Průměr připojení pro odsávání prachu	Ø 27
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	156 x 90 x 120 mm
Hmotnost	1,2 kg

Základní vybavení:

1 Brusný talíř na suchý zip medium (468975) · 1 PES-microfiltróvá kazeta (486833) · 1 Přepavní kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (516066)

ORE 3-150 EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	447684	4030293197299	105	8.990,-Kč

Výkonná excentrická bruska s regulací otáček, 150 mm



Technická data

Příkon	400 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr brusného talíře	150 mm
Zdvih	3 mm
Počet otáček na prázdno	4000 - 10000 1/min
Počet zdvihů na prázdno	8000 - 20000 1/min
Průměr připojení pro odsávání prachu	Ø 27
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	230 x 150 x 125 mm
Hmotnost	1,4 kg

Základní vybavení:

1 Brusný talíř na suchý zip medium (464120) · 1 PES-microfiltróvá kazeta (486833) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (392731)

ORE 3-150 EC Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	486809	4030293218772	105	10.590,-Kč

Výkonná excentrická bruska s regulací otáček, 150 mm



Technická data

Příkon	400 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr brusného talíře	150 mm
Zdvih	3 mm
Počet otáček na prázdno	4000 - 10000 1/min
Počet zdvihů na prázdno	8000 - 20000 1/min
Průměr připojení pro odsávání prachu	Ø 27
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	230 x 150 x 125 mm
Hmotnost	1,4 kg

Základní vybavení:

1 Brusný talíř na suchý zip medium (464120) · 1 PES-microfiltrová kazeta (486833) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (392731) · 1 Převravní kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (486868)

ORE 5-150 EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	447706	4030293197305	105	8.990,-Kč

Výkonná excentrická bruska s regulací otáček, 150 mm



Technická data

Příkon	400 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr brusného talíře	150 mm
Zdvih	5 mm
Počet otáček na prázdno	4000 - 10000 1/min
Počet zdvihů na prázdno	8000 - 20000 1/min
Průměr připojení pro odsávání prachu	Ø 27
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	230 x 150 x 125 mm
Hmotnost	1,4 kg

Základní vybavení:

1 Brusný talíř na suchý zip medium (464120) · 1 PES-microfiltrová kazeta (486833) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (392731)

ORE 5-150 EC Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	486817	4030293218789	105	10.590,-Kč

Výkonná excentrická bruska s regulací otáček, 150 mm



Technická data

Příkon	400 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr brusného talíře	150 mm
Zdvih	5 mm
Počet otáček na prázdno	4000 - 10000 1/min
Počet zdvihů na prázdno	8000 - 20000 1/min
Průměr připojení pro odsávání prachu	Ø 27
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	230 x 150 x 125 mm
Hmotnost	1,4 kg

Základní vybavení:

1 Brusný talíř na suchý zip medium (464120) · 1 PES-microfiltrová kazeta (486833) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (392731) · 1 Převravní kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (486868)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025

OSE 2-80 EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	468932	4030293209794	105	6.890,-Kč

Kompaktní vibrační bruska s regulací otáček



Technická data


Příkon	260 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Zdvih	2,0 mm
Délka brusné desky	130 mm
Šířka brusné desky	80 mm
Počet zdvihů na prázdno	16000 - 24000 1/min
Počet otáček na prázdno	8000 - 12000 1/min
Průměr připojení pro odsávání prachu	Ø 27
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	163 x 90 x 121 mm
Hmotnost	1,2 kg

Základní vybavení:

1 Unášecí deska na suchý zip (469009) · 1 PES-microfiltrová kazeta (486833)

OSE 2-80 EC Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	468924	4030293209787	105	7.890,-Kč

Kompaktní vibrační bruska s regulací otáček



Technická data

Příkon	260 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Zdvih	2,0 mm
Délka brusné desky	130 mm
Šířka brusné desky	80 mm
Počet zdvihů na prázdno	16000 - 24000 1/min
Počet otáček na prázdno	8000 - 12000 1/min
Průměr připojení pro odsávání prachu	Ø 27
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	163 x 90 x 121 mm
Hmotnost	1,2 kg

Základní vybavení:

1 Unášecí deska na suchý zip (469009) · 1 PES-microfiltrová kazeta (486833) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufríku (516066)

OSE 2-70x198-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	530632	4030293244726	105	7.690,-Kč

Kompaktní vibrační bruska s regulací otáček



Technická data

Příkon	260 W
Napětí	230 V
Zdvih	2,0 mm
Délka brusné desky	198 mm
Šířka brusné desky	70 mm
Počet zdvihů na prázdno	10000 - 20000 1/min
Počet otáček na prázdno	5000 - 10000 1/min
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	210 x 75 x 124 mm
Hmotnost	1,3 kg

ODE 2-100 EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	468916	4030293209770	105	6.890,-Kč

Kompaktní delta-bruska s regulací otáček



Technická data

Příkon	260 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Zdvih	2,0 mm
Počet otáček na prázdno	8000 - 12000 1/min
Počet zdvihů na prázdno	16000 - 24000 1/min
Šířka brusné desky	100 mm
Délka brusné desky	150 mm
Průměr připojení pro odsávání prachu	Ø 27
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	156 x 90 x 121 mm
Hmotnost	1,2 kg

Základní vybavení:

1 Unášecí deska na suchý zip delta (468991) · 1 PES-microfiltrová kazeta (486833)

ODE 2-100 EC Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	468908	4030293209763	105	7.890,-Kč

Kompaktní delta-bruska s regulací otáček



Technická data

Příkon	260 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Zdvih	2,0 mm
Počet otáček na prázdno	8000 - 12000 1/min
Počet zdvihů na prázdno	16000 - 24000 1/min
Šířka brusné desky	100 mm
Délka brusné desky	150 mm
Průměr připojení pro odsávání prachu	Ø 27
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	156 x 90 x 121 mm
Hmotnost	1,2 kg

Základní vybavení:

1 Unášecí deska na suchý zip delta (468991) · 1 PES-microfiltrová kazeta (486833) · 1 Přepravní kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufríku (516066)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025

Příslušenství pro povrchové opracování broušením

Brusivo pro SFE 8-2 115

Velurový kotouč na suchý zip

S pěnovou vložkou.

Produktový klíč 300

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
Ochranný kryt pro LL 1107 VEA	296155	4030293100855	1	162,-Kč

Univerzální brusný papír Xtreme

Univerzální brusný papír se ideálně hodí k mnohým použitím při sanaci, renovaci a modernizaci. Barvy, laky, nátěrové tmely a plniva lze zpracovávat efektivně. Nadto se výtečně hodí ke zpracování dřeva. Tímto brusným papírem lze odstranit staré krycí vrstvy, vyrovnat nerovnosti a uhladit dřevěné povrchy.

Produktový klíč 200

Označení	Průměr	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
D115 SV-P24 VE12	115 mm	P 24	531556	4030293253964	12	672,-Kč
D115 SV-P40 VE25	115 mm	P 40	531919	4030293257597	25	608,-Kč
D115 SV-P60 VE25	115 mm	P 60	531947	4030293257870	25	608,-Kč
D115 SV-P80 VE25	115 mm	P 80	531920	4030293257603	25	554,-Kč
D115 SV-P100 V25	115 mm	P 100	531557	4030293253971	25	554,-Kč
D115 SV-P120 VE25	115 mm	P 120	531921	4030293257610	25	554,-Kč

Brusivo Ø 125, Ø 150

Brusný papír ZIRCOFLEX Xtreme

S vysokým výkonem úběru, vhodný na dřevěné a kovové podklady. Vlákna nosiče jsou extrémně odolná vůči trhání, vyznačují se velkou hospodárností. Použitelné s talířem na suchý zip průměru max. 125 mm.

Produktový klíč 200

Označení	Průměr	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
D125-8 ZI-A40 VE12	125 mm	A 40	532039	4030293258792	12	554,-Kč
D125-8 ZI-A60 VE12	125 mm	A 60	532040	4030293258808	12	554,-Kč
D125-8 ZI-A80 VE12	125 mm	A 80	532041	4030293258815	12	554,-Kč

Filcový kotouč z přírodních vláken

Velice vhodné pro leštění ušlechtilé oceli, neželezných kovů, dřevěných povrchů, minerálních materiálů, laků, skla (v spojení s odpovídajícími prostředky, oleji na leštění, pro zapečetění a údržbu).

Produktový klíč 210

Označení	Průměr	Tvrdost filzu	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
FP D125 H VE5	125 mm	Tvrdá	393347	4030293165205	5	1.215,-Kč
FP D125 S VE5	125 mm	Měkký	393355	4030293165212	5	1.107,-Kč

SC-plstěný kotouč na suchý zip

Pro odstranění lehkých poškození, škrábanců, náběhových barev, náletu rzi, okují a nečistot. Náběhové barvy na svarech je možné odstranit bez deformace teplem i u slabých plechů. Vhodné pro broušení, čištění a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, legovaném titanu, lehkých kovech, barevných kovech a umělých hmotách.

Produktový klíč 201

Označení	Průměr	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
D125 SC-C VE10	125 mm	coarse	358614	4030293142329	10	1.458,-Kč
D125 SC-M VE10	125 mm	medium	358622	4030293142336	10	1.188,-Kč
D125 SC-VF VE10	125 mm	very fine	358630	4030293142343	10	1.188,-Kč

Univerzální brusný papír Xtreme

Produktový klíč 200

Univerzální brusný papír se ideálně hodí k mnohým použitím při sanaci, renovaci a modernizaci. Barvy, laky, nátěrové tmely a plniva lze zpracovávat efektivně. Nadto se výtečně hodí ke zpracování dřeva. Tímto brusným papírem lze odstranit staré krycí vrstvy, vyrovnat nerovnosti a uhladit dřevěné povrchy.




Označení	Průměr	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
D125-8 SV-P40 VE25	125 mm	P 40	531922	4030293257627	25	699,-Kč
D125-8 SV-P60 VE25	125 mm	P 60	531923	4030293257634	25	699,-Kč
D125-8 SV-P80 VE25	125 mm	P 80	531924	4030293257641	25	618,-Kč
D125-8 SV-P100 VE25	125 mm	P 100	531925	4030293257658	25	618,-Kč
D125-8 SV-P120 VE25	125 mm	P 120	531926	4030293257665	25	618,-Kč
D125-8 SV-P150 VE25	125 mm	P 150	531549	4030293253896	25	618,-Kč
D125-8 SV-P180 VE25	125 mm	P 180	531550	4030293253902	25	618,-Kč
D125-8 SV-P220 VE25	125 mm	P 220	531927	4030293257672	25	618,-Kč
D125-8 SV-P320 VE25	125 mm	P 320	531551	4030293253919	25	618,-Kč
D125-8 SV-P400 VE25	125 mm	P 400	531552	4030293253926	25	618,-Kč

Diamantový brusný kotouč

Produktový klíč 204

Pro použití s unášecím talířem na suchý zip průměru 125 mm. Kotouče pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů, parapetů, obložení, soch, schodišť.




Označení	Průměr brusného dia-padu	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
DP 50 DRY D125	125 mm	50	382817	4030293157149	1	1.215,-Kč
DP 100 DRY D125	125 mm	100	382825	4030293157156	1	1.215,-Kč
DP 200 DRY D125	125 mm	200	382833	4030293157163	1	1.215,-Kč
DP 400 DRY D125	125 mm	400	382841	4030293157170	1	1.215,-Kč
DP 800 DRY D125	125 mm	800	382868	4030293157187	1	1.215,-Kč
DP 1500 DRY D125	125 mm	1500	382876	4030293157194	1	1.215,-Kč
DP 3000 DRY D125	125 mm	3000	382884	4030293157200	1	1.215,-Kč

Brusný papír ZIRCOFLEX Xtreme

Produktový klíč 200

S vysokým výkonem úběru, vhodný na dřevěné a kovové podklady. Vlákna nosiče jsou extrémně odolná vůči trhání, vyznačují se velkou hospodárností. Použitelné s talířem na suchý zip průměru max. 150 mm.




Označení	Průměr	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
D150-14 ZI-P40 VE12	150 mm	P 40	531565	4030293254053	12	662,-Kč
D150-14 ZI-P60 VE12	150 mm	P 60	531564	4030293254046	12	662,-Kč
D150-14 ZI-P80 VE12	150 mm	P 80	532038	4030293258785	12	662,-Kč

Univerzální brusný papír Xtreme

Produktový klíč 200

Univerzální brusný papír se ideálně hodí k mnohým použitím při sanaci, renovaci a modernizaci. Barvy, laky, nátěrové tmely a plniva lze zpracovávat efektivně. Nadto se výtečně hodí ke zpracování dřeva. Tímto brusným papírem lze odstranit staré krycí vrstvy, vyrovnat nerovnosti a uhladit dřevěné povrchy.




Označení	Průměr	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
D150-14 SV-P40 VE25	150 mm	P 40	531950	4030293257900	25	807,-Kč
D150-14 SV-P60 VE25	150 mm	P 60	531951	4030293257917	25	807,-Kč
D150-14 SV-P80 VE25	150 mm	P 80	531952	4030293257924	25	662,-Kč
D150-14 SV-P100 VE25	150 mm	P 100	531953	4030293257931	25	662,-Kč
D150-14 SV-P120 VE25	150 mm	P 120	531954	4030293257948	25	662,-Kč
D150-14 SV-P150 VE25	150 mm	P 150	531545	4030293253858	25	662,-Kč
D150-14 SV-P180 VE25	150 mm	P 180	531546	4030293253865	25	662,-Kč
D150-14 SV-P220 VE25	150 mm	P 220	531955	4030293257955	25	662,-Kč
D150-14 SV-P320 VE25	150 mm	P 320	531547	4030293253872	25	662,-Kč
D150-14 SV-P400 VE25	150 mm	P 400	531548	4030293253889	25	662,-Kč

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025

Diamantový brusný kotouč

Produktový klíč 204




Pro použití s unášecím talířem na suchý zip Ø 150 mm. Brusné podušky pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů na parapetech, obložení, sochách, schodištích.

Označení	Průměr brusného dia-padu	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
DP 30 DRY D150	150 mm	30	418951	4030293181052	1	1.647,-Kč
DP 50 DRY D150	150 mm	50	418978	4030293181069	1	1.647,-Kč
DP 100 DRY D150	150 mm	100	418986	4030293181076	1	1.647,-Kč
DP 200 DRY D150	150 mm	200	418994	4030293181083	1	1.647,-Kč
DP 400 DRY D150	150 mm	400	419001	4030293181090	1	1.647,-Kč
DP 800 DRY D150	150 mm	800	419028	4030293181106	1	1.647,-Kč
DP 1500 DRY D150	150 mm	1500	419036	4030293181113	1	1.647,-Kč
DP 3000 DRY D150	150 mm	3000	419044	4030293181120	1	1.647,-Kč

Brusivo pro XS 713

Univerzální brusný papír Xtreme

Produktový klíč 200



Univerzální brusný papír se ideálně hodí k mnohým použitím při sanaci, renovaci a modernizaci. Barvy, laky, nátěrové tmely a plniva lze zpracovávat efektivně. Nadto se výtečně hodí ke zpracování dřeva. Tímto brusným papírem lze odstranit staré krycí vrstvy, vyrovnat nerovnosti a uhladit dřevěné povrchy.

Označení	Průměr	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
D125-XS SV-P40 VE25	125 mm	P40	534316	4030293281561	25	699,-Kč
D125-XS SV-P60 VE25	125 mm	P60	534317	4030293281578	25	699,-Kč
D125-XS SV-P80 VE25	125 mm	P80	534318	4030293281585	25	618,-Kč
D125-XS SV-P100 VE25	125 mm	P100	534319	4030293281592	25	618,-Kč
D125-XS SV-P120 VE25	125 mm	P120	534320	4030293281608	25	618,-Kč
D125-XS SV-P180 VE25	125 mm	P180	534321	4030293281615	25	618,-Kč
D125-XS SV-P220 VE25	125 mm	P220	534322	4030293281622	25	618,-Kč

Brusivo pro OSE

Univerzální brusný papír Xtreme


Produktový klíč 200



Univerzální brusný papír se ideálně hodí k mnohým použitím při sanaci, renovaci a modernizaci. Barvy, laky, nátěrové tmely a plniva lze zpracovávat efektivně. Nadto se výtečně hodí ke zpracování dřeva. Tímto brusným papírem lze odstranit staré krycí vrstvy, vyrovnat nerovnosti a uhladit dřevěné povrchy.

Označení	Šířka	Délka	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
80x133 SV-P40 VE25	80 mm	133 mm	P 40	531928	4030293257689	25	473,-Kč
80x133 SV-P60 VE25	80 mm	133 mm	P 60	531929	4030293257696	25	432,-Kč
80x133 SV-P80 VE25	80 mm	133 mm	P 80	531930	4030293257702	25	432,-Kč
80x133 SV-P100 VE25	80 mm	133 mm	P 100	531931	4030293257719	25	392,-Kč
80x133 SV-P120 VE25	80 mm	133 mm	P 120	531932	4030293257726	25	392,-Kč
80x133 SV-P150 VE25	80 mm	133 mm	P 150	531553	4030293253933	25	392,-Kč
80x133 SV-P180 VE25	80 mm	133 mm	P 180	531554	4030293253940	25	392,-Kč
80x133 SV-P220 VE25	80 mm	133 mm	P 220	531933	4030293257733	25	392,-Kč
80x133 SV-P320 VE25	80 mm	133 mm	P 320	531555	4030293253957	25	392,-Kč

Brusivo pro MS 713



Univerzální brusný papír Xtreme

Produktový klíč 200

Univerzální brusný papír se ideálně hodí k mnohým použitím při sanaci, renovaci a modernizaci. Barvy, laky, nátěrové tmely a plniva lze zpracovávat efektivně. Nadto se výtečně hodí ke zpracování dřeva. Tímto brusným papírem lze odstranit staré krycí vrstvy, vyrovnat nerovnosti a uhladit dřevěné povrchy.

Označení	Šířka	Délka	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
115x105 SV-P40 VE25	105 mm	115 mm	P 40	531558	4030293253988	25	608,-Kč
115x105 SV-P60 VE25	105 mm	115 mm	P 60	531960	4030293258006	25	527,-Kč
115x105 SV-P80 VE25	105 mm	115 mm	P 80	531962	4030293258020	25	527,-Kč
115x105 SV-P100 VE25	105 mm	115 mm	P 100	531963	4030293258037	25	486,-Kč
115x105 SV-P120 VE25	105 mm	115 mm	P 120	531959	4030293257993	25	486,-Kč
115x105 SV-P180 VE25	105 mm	115 mm	P 180	531559	4030293253995	25	486,-Kč
115x105 SV-P220 VE25	105 mm	115 mm	P 220	531961	4030293258013	25	486,-Kč

Brusivo pro ODE



Univerzální brusný papír Xtreme

Produktový klíč 200

Univerzální brusný papír se ideálně hodí k mnohým použitím při sanaci, renovaci a modernizaci. Barvy, laky, nátěrové tmely a plniva lze zpracovávat efektivně. Nadto se výtečně hodí ke zpracování dřeva. Tímto brusným papírem lze odstranit staré krycí vrstvy, vyrovnat nerovnosti a uhladit dřevěné povrchy.

Označení	Šířka	Délka	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
100x150 SV-P40 VE25	100 mm	150 mm	P 40	531934	4030293257740	25	594,-Kč
100x150 SV-P60 VE25	100 mm	150 mm	P 60	531935	4030293257757	25	554,-Kč
100x150 SV-P80 VE25	100 mm	150 mm	P 80	531936	4030293257764	25	554,-Kč
100x150 SV-P100 VE25	100 mm	150 mm	P 100	531937	4030293257771	25	500,-Kč
100x150 SV-P120 VE25	100 mm	150 mm	P 120	531938	4030293257788	25	500,-Kč
100x150 SV-P150 VE25	100 mm	150 mm	P 150	531560	4030293254008	25	473,-Kč
100x150 SV-P180 VE25	100 mm	150 mm	P 180	531561	4030293254015	25	473,-Kč
100x150 SV-P220 VE25	100 mm	150 mm	P 220	531939	4030293257795	25	473,-Kč
100x150 SV-P320 VE25	100 mm	150 mm	P 320	531562	4030293254022	25	473,-Kč

Příslušenství pro SUPRAFLEX SE 14-2 125 / 150



Sada na nerez (Ø 125 mm)

Produktový klíč 209

Sada na opravení kovových povrchů pro SUPRAFLEX. Skládá se z: 1 přepravního kufríku L-BOXX® 102, 1 vložky do kufríku příslušenství TKE 4xD130/ 1x135x295, po 3 brusných papírech na suchý zip CORKFLEX v zrnitostech P 280, P 400, P 800, po 10 brusných papírech na suchý zip CERAFLEX K 80, K 120, K 180, po 1 SC-plstěném kotouči hrubém, středním a jemném, 1 filcového kotouče tvrdého, 1 filcového kotouče měkkého, 1 upínací příruby CF SE 14-2, 1 upínací matice.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
I-Box SE 14-2 125	393428	4030293165250	1	4.320,-Kč



Sada na kámen (Ø 125 mm)

Produktový klíč 209

Sada pro opravení kamene pro SUPRAFLEX. Skládá se z: 1 přepravního kufríku L-BOXX® 102, 1 vložky do kufríku příslušenství TKE 4xD130/ 1x135x295, po 1 brusném diamantovém kotouči v zrnitostech 50, 100, 400, 800, 3000, 1 filcového kotouče tvrdého, 1 filcového kotouče měkkého.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
S-Box SE 14-2 125	393444	4030293165274	1	6.264,-Kč



Unášecí talíř na suchý zip









Produktový klíč 205

Pro optimální odsávání všech FLEX brusných prostředků na suchý zip průměru 125 mm systém 8-děr. 3 mm tlumění z celulární gumy redukuje síly mezi nosičem a brusivem. Díky vysokým háčkům v suchém zipu se dosahuje větší teplotní stálosti při silném zatížení.

Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SP D125-8 H/F M14	125 mm	391727	4030293165199	1	810,-Kč

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025

	Unášecí talíř na suchý zip Pro optimální odsávání všech FLEX brusných prostředků na suchý zip průměru 150 mm systém 6 + 8-děr. 3 mm tlumení z celulární gumy redukuje síly mezi nosičem a brusivem. Díky vysokým háčkům v suchém zipu se dosahuje větší teplotní stálosti při silném zatížení.	Produktový klíč	205			
Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	
SP D150-8/6 H/F M14	150 mm	419192	4030293181267	1	864,-Kč	
	Talířový kartáč Ideální pro okartáčování lakovaných dřevěných povrchů, kartáčování a odstraňování svarů z kovových povrchů a hran, čištění přírodního kamene, čištění a strukturování přírodních dřevěných povrchů. Díky 50 mm výšce kartáčů je zaručeno flexibilní opracování tvarů a kontur. Nosič a štětiny se vyznačují vysokou pevností, tuhostí, tvrdostí a výkonem odběru, mají dlouhou životnost a vysokou hospodárnost. Z důvodu předcházení poškození nesmí být překročeny maximální otáčky 2.500 ot/min.	Produktový klíč	209			
Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH		
BT-NY D130/50 P46 M14	409030	4030293174245	1	1.107,-Kč		
	Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem Umožňuje práci až do okrajů za stále stejně vysokého výkonu odsávání. Beznástrojové nastavení výšky pomocí upínací spony umožňuje rychlé přizpůsobení odsávacího krytu výšce nástroje.	Produktový klíč	229			
Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	
SG-R D125 SE/LD	125 mm	393363	4030293165229	1	3.429,-Kč	
	Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem Pro optimální odsávání prachu bez adaptéru. Umožňuje práci až ke krajům bez omezení sacího výkonu. Beznástrojové nastavení výšky pomocí upínací spony umožňuje rychlé přizpůsobení odsávacího krytu výšce nástroje.	Produktový klíč	229			
Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	
SG-R D150 SE	150 mm	419176	4030293181243	1	4.806,-Kč	
	Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu Vnitřní-Ø 32 mm, 4 m s univerzální koncovkou, FLEX Clip systém a univerzální adaptér (445.029), antistatická. Včetně regulace průtoku vzduchu pro redukci sacího podtlaku.	Produktový klíč	262			
Označení	Délka hadice	Vnitřní průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SH-C 32x4m AS/NL	4 m	32 mm	406708	4030293172814	1	3.726,-Kč
	Držadlo Postranní držadlo, závit M 8.	Produktový klíč	300			
Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH		
GS-SP M8	450774	4030293199767	1	216,-Kč		
	Upínací příruba Pro použití vějířových brusných kotoučů průměru 125 mm.	Produktový klíč	299			
Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH		
CF SE 14-2	393371	4030293165236	1	405,-Kč		
	Upínací matice, M 14	Produktový klíč	300			
Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH		
Matice, upínací M14	100080	4030293000469	1	135,-Kč		
	Rychloupínací matice FixTec M 14 Pro beznástrojovou výměnu kotoučů, vhodnou pro max. průměr kotouče 115-150 mm.	Produktový klíč	299			
Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH		
FIXTEC-M14	313459	4030293114043	1	1.107,-Kč		
	Čelní klíč Speciální klíč zalomený, pro uvolňování brusných talířů na suchý zip a upínací matice.	Produktový klíč	300			
Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH		
Klíč, do čelních otvorů 35x5 znač.	398365	4030293168336	1	162,-Kč		



Kartáčový lem

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	Produktový klíč
BK-H SE 14-2 125	394076	4030293165632	1	729,-Kč	300
BK-H SE 14-2 125 VE3	421138	4030293182394	3	1.674,-Kč	
BK-H SE 14-2 150	419184	4030293181250	1	675,-Kč	
BK-H SE 14-2 150 VE3	421146	4030293182400	3	1.782,-Kč	



Klíč na vnitřní šestihrany

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	Produktový klíč
Klíč, šestihran., SW 4	102229	4030293000926	1	27,-Kč	300
Klíč, šestihran., SW 6	104167	4030293001251	1	54,-Kč	
Klíč, šestihr. SW5 dlouhý	392731	4030293164260	1	108,-Kč	



Přepravní kufr L-BOXX®

V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky. S čelní rukojetí.

Označení	Vnitřní rozměry dxšxv	Rozměry dxšxv	Hmotnost	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	Produktový klíč
TK-L 102	378 x 313 x 71 mm	442 x 357 x 117 mm	2,1 kg	414077	4030293177420	1	1.593,-Kč	299
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1	1.863,-Kč	

Vložka do kufříku

Vhodná vložka - příslušenství pro přepravní kufřík L-BOXX® 102.

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	Produktový klíč
TKE 4x D130/1x 135x295	102	414166	4030293177505	1	243,-Kč	299

Vložka do kufříku

Vhodná vložka do přepravního kufříku L-BOXX® 238. Pro SUPRAFLEX SE 14-2 125/150.

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	Produktový klíč
TKE SE 14-2 125/150	238	414158	4030293177499	1	486,-Kč	299

Příslušenství pro BBE 14-3 100



Mosazný drátěný kartáč

Na opracování a strukturování dřevěných povrchů a zvýraznění drásaných letokruhů na měkkém dřevě. Odstraňuje zbytky barev na dřevěném povrchu. Upínací dutina válce se 2-drážkami, vhodná pro veškeré stroje s hřídelí 19 mm s klínovou drážkou (kompatibilní pro LP 1503 VR).

Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	Produktový klíč
BW-S D100/85	100 mm	465178	4030293208070	1	2.052,-Kč	209



Drátěný kartáč z ušlechtilé oceli

Na opracování a strukturování dřevěných povrchů a zvýraznění drásaných letokruhů na měkkém dřevě. Odstraňuje zbytky barev na dřevěném povrchu. Upínací dutina se 2-drážkami, vhodná pro veškeré stroje s hřídelí 19 mm s klínovou drážkou (kompatibilní pro LP 1503 VR).

Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	Produktový klíč
BW-INOX D100/85	100 mm	465151	4030293208063	1	3.051,-Kč	209



Nylonový kartáč

Umělohmotný kartáč s brusným zrnem zajišťuje stálost zrna na nosiči. Na kartáčování dřevěných povrchů, odstraňování zbytků barev a zvýraznění drásaných letokruhů na měkkém dřevě. Upínací dutina se dvěma drážkami, vhodná pro veškeré stroje s 19 mm hřídelí s klínovou drážkou (kompatibilní pro LP 1503 VR).

Označení	Průměr	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	Produktový klíč
BW-NY D110/85 P46	110 mm	P 46	465135	4030293208049	1	2.322,-Kč	209
BW-NY D110/85 P120	110 mm	P 120	465143	4030293208056	1	2.322,-Kč	

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025



Brousny nástavec na kartáčování

Brousny nástavec na kartáčování s TRINOXFLEX. S odnímatelným ochranným krytem a koncovkou Ø 32 mm pro bezprašnou práci. Včetně postranního dorazu a ergonomické antivibrační rukojeti. Výměna pomocí patentovaného rychlovýměnného systému.

Produktový klíč 299

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
BB 110	461555	4030293205666	1	8.694,-Kč



Odsávací kryt

Odsávací kryt pro BSE 14-3 100 s koncovkou pro připojení sání pro válce a kartáče s max. Ø 110 mm.

Produktový klíč 299

Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
BG D 110	110 mm	461547	4030293205659	1	2.565,-Kč



Kartáčová lišta

Kartáčová lišta pro odsávací kryt 461547.

Produktový klíč 300

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
BL-S BG	461563	4030293205673	1	324,-Kč

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro BBE 14-3 110 k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE BBE	238	451991	4030293200524	1	621,-Kč

Příslušenství pro ORE 2-125 EC, ODE 2-100 EC, OSE 2-80 EC/2-70x198-EC



Brousny talíř na suchý zip medium

Brousny unášecí talíř z vysoce odolného speciálního materiálu pro brusivo s otvory pro odsávání. Na broušení ploch a kontur.

Produktový klíč 205

Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SP-M D125-M	125 mm	468975	4030293209831	1	1.188,-Kč



Ochranná podložka

Na ochranu brusného talíře na suchý zip/unášeče a suchého zipu. Ochranná vložka se suchým zipem připevní přímo na brusný talíř/unášeč pod brusným papírem a prodlužuje tak životnost brusného talíře/unášeče a suchého zipu.

Produktový klíč 209

Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PS ORE D125 VE2	125 mm	534181	4030293280212	2	321,-Kč



Unášecí deska na suchý zip delta

Delta-brusná unášecí deska z vysoce odolného materiálu s otvory na odsávání (10x), se sraženými hranami na ochranu materiálu. Vhodná pro běžné brusivo. Na broušení hran, rohů a úzkých a malých ploch.

Produktový klíč 205

Označení	Délka	Šířka	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SP 100x150-M	150 mm	100 mm	468991	4030293209855	1	864,-Kč




Ochranná podložka

Na ochranu brusného talíře na suchý zip/unášeče a suchého zipu. Ochranná vložka se suchým zipem připevní přímo na brusný talíř/unášeč pod brusným papírem a prodlužuje tak životnost brusného talíře/unášeče a suchého zipu.

Produktový klíč 209

Označení	Šířka	Délka	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PS ODE 100x150 VE2	100 mm	150 mm	534183	4030293280236	2	321,-Kč



Unášecí deska na suchý zip

Brusná unášecí deska s ochranou hran z vysoce odolného speciálního materiálu s otvory na odsávání (12x). Vhodná pro běžné brusivo. Na broušení úzkých a menších ploch.


Produktový klíč 205

Označení	Délka	Šířka	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SP 80x130-M	130 mm	80 mm	469009	4030293209862	1	864,-Kč

Ochranná podložka

Na ochranu brusného talíře na suchý zip/unášče a suchého zipu. Ochranná vložka se suchým zipem připevní přímo na brusný talíř/unášče pod brusným papírem a prodlužuje tak životnost brusného talíře/unášče a suchého zipu.

Produktový klíč 209



Označení	Šířka	Délka	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PS OSE 80x133 VE2	80 mm	133 mm	534182	4030293280229	2	321,-Kč

Unášecí deska na suchý zip

Brusná deska na suchý zip se zkosenou geometrií talíře a víceotvorovým systémem pro optimální odsávání, vhodná pro všechna standardní brusiva.

Produktový klíč 205



Označení	Délka	Šířka	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SP 70x198-M	198 mm	70 mm	531313	4030293251533	1	945,-Kč

Příslušenství pro ORE 125-2

Unášecí talíř na suchý zip

Unášecí talíř z vysoce odolného speciálního materiálu s otvory na odsávání (8x). Rozteč otvorů průměru 90 mm.

Produktový klíč 205



Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SP D125-8 (FL)	125 mm	436348	4030293189171	1	1.188,-Kč

Příslušenství pro ORE 3-150 / 5-150 EC

Brusný talíř na suchý zip měkký

Brusný talíř Multihole, vhodný pro všechno běžné brusivo. Ideální na opracování ploch a kontur.

Produktový klíč 205



Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SP-EC S D150	150 mm	464112	4030293207349	1	1.512,-Kč

Brusný talíř na suchý zip medium

Brusný talíř Multihole, vhodný pro běžné brusivo. Na broušení ploch a kontur.

Produktový klíč 205



Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SP-EC M D150	150 mm	464120	4030293207356	1	1.512,-Kč

Brusný talíř na suchý zip tvrdý

Brusný talíř Multihole, vhodný pro běžné brusivo. Ideální na opracování rovných ploch a kontur.

Produktový klíč 205



Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SP-EC H D150	150 mm	464139	4030293207363	1	1.512,-Kč

Ochranná podložka

Na ochranu brusného talíře na suchý zip/unášče a suchého zipu. Ochranná vložka se suchým zipem připevní přímo na brusný talíř/unášče pod brusným papírem a prodlužuje tak životnost brusného talíře/unášče a suchého zipu.

Produktový klíč 209



Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PS ORE D150 VE2	150 mm	534180	4030293280205	2	348,-Kč

PES-microfiltrková kazeta

PES-filtrační patrona z umělé hmoty, odolné vůči nárazům s integrovaným vedením vzduchu. Vhodné pro všechny stroje na broušení s integrovaným vlastním odsáváním a koncovkou průměru 27 mm.

Produktový klíč 209



Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
FP EC D27	486833	4030293218802	1	1.215,-Kč

PES-microfiltr

PES-filtr na výměnu pro PES-filtrovou kazetu 486.833.

Produktový klíč 209





Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PF-PES EC	486841	4030293218819	1	810,-Kč

Přehled produktů


Platnost od 01.02.2025


Příslušenství pro ORE 150-3/ORE 150-5

	Brusný talíř na suchý zip měkký Brusný talíř, obzvláště vhodný na tvary a kontury. S děrováním pro odsávání (8+6 otvorů).	Produktový klíč	205		
Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SP-S D150	150 mm	408298	4030293173712	1	1.539,-Kč


	Brusný talíř na suchý zip tvrdý Brusný talíř, obzvláště vhodný na plochy a kontury. S děrováním pro odsávání (8+6 otvorů).	Produktový klíč	205		
Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SP-H D150	150 mm	408301	4030293173729	1	1.539,-Kč


Příslušenství pro OSE 80-2

	Unášecí deska na suchý zip Unášecí deska z vysoce odolného speciálního materiálu s otvory na odsávání (8x). Střední vzdálenost mezi řadami otvorů 54 mm. Otvory na odsávání FLEX a Festool.	Produktový klíč	205			
Označení	Délka	Šířka	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SP 80x133-8F	130 mm	80 mm	379344	4030293154834	1	864,-Kč


	Unášecí deska na suchý zip Unášecí deska z vysoce odolného speciálního materiálu s otvory na odsávání (8x). Střední vzdálenost mezi řadami otvorů 54 mm. Otvory na odsávání FLEX a Festool.	Produktový klíč	205			
Označení	Délka	Šířka	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SP 80x133-8F (FL)	130 mm	80 mm	436305	4030293189140	1	837,-Kč


Příslušenství pro ODE 100-2

	Unášecí deska na suchý zip delta Delta unášecí deska z vysoce odolného speciálního materiálu s otvory na odsávání.	Produktový klíč	205			
Označení	Délka	Šířka	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SP 100x150-7	150 mm	100 mm	379360	4030293154858	1	891,-Kč

	Unášecí deska na suchý zip delta Delta unášecí deska z vysoce odolného speciálního materiálu s otvory na odsávání.	Produktový klíč	205			
Označení	Délka	Šířka	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SP 100x150-7 (FL)	150 mm	100 mm	436321	4030293189164	1	864,-Kč

Příslušenství pro ORE 2-125 18-EC, ODE 2-100 18-EC, OSE 2-80 18-EC

	Prachový sáček Integrované odsávání se sběrným sáčkem. Vhodné pro ORE, ODE, OSE 18-EC.	Produktový klíč	261	
Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
FP ORE/ODE/OSE 18-EC	532093	4030293259331	1	149,-Kč

	Adaptér, krátký Vhodné pro sací hadice o Ø 27 mm, v kombinaci s akumulátorem 2,5 Ah/18 V.	Produktový klíč	236	
Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SAD D27 S	532094	4030293259348	1	162,-Kč



Adaptér, dlouhý

Vhodné pro sací hadice o Ø 27 mm, v kombinaci s akumulátorem 5 Ah/18 V.

Produktový klíč 236

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SAD D27 L	532095	4030293259355	1	162,-Kč

Další příslušenství pro OSE, ODE, ORE



Antistatická sací hadice

Vnitřní průměr 27 mm, 3,5 m s flexibilní gumovou koncovkou pro připojení k elektrickému nářadí, antistatické. Vhodné pro všechny vysavače VCE třídy 33 a 44 i VC 21 a VCE 22, 26.

Produktový klíč 262

Označení	Délka hadice	Vnitřní průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SH 27x3,5m AS	3,5 m	27 mm	445045	4030293195608	1	2.754,-Kč



Adaptér

Antistatická objímka Ø 27 mm, s vnitřním závitem, vhodná pro sací hadici 379.395.

Produktový klíč 263

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SAD D27 AS	382736	4030293157064	1	432,-Kč

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro ORE 150-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE ORE 150-EC	238	486868	4030293218826	1	405,-Kč

Vložka do kufříku

Vhodná vložka do přepravního kufru L-BOXX® 136 na příslušenství/brusivo Ø 150 mm.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE 4x D150	136	407704	4030293173279	1	432,-Kč

Vložka do kufříku

Vhodná vložka do přepravního kufru L-BOXX® 136 pro jednotlivé přístroje OSE 2-80 EC, ODE 2-100 EC nebo ORE 2-125 EC a příslušenství.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE OSE/ODE/ORE EC	136	516066	4030293236332	1	432,-Kč



Přepravní kufr L-BOXX®

V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky.

Produktový klíč 299

Označení	Vnitřní rozměry dxšxv	Rozměry dxšxv	Hmotnost	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1	1.863,-Kč
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1	1.674,-Kč

Příslušenství pro LK 604, LG 1704 VR



Elastický unašeč s upínací maticí M 14

Pro upínání vláknových brusných kotoučů, 180 mm.

Produktový klíč 205

Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
BP E D180 M14	180 mm	124079	4030293006096	1	540,-Kč

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025

Příslušenství pro XS 713



Unášecí talíř na suchý zip
S 8 otvory.

Produktový klíč 205

Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SP D125 XS713	125 mm	334146	4030293127920	1	243,-Kč

Příslušenství pro X 1107 VE



Unášecí talíř na suchý zip
S 6 otvory.


Produktový klíč 205

Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SP-H D150-6 X1107	150 mm	228176	4030293019690	1	891,-Kč
SP-S D150-6 X1107	150 mm	228184	4030293019706	1	2.646,-Kč

Sanační brusky

RE 16-5 115 Kit, FK-S	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	505005	4030293230743	107	18.690,-Kč

RETECFLEX, univerzální stroj pro renovaci a modernizaci



Technická data


Příkon	1600 W
Výstupní výkon	950 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr kotouče	115 mm
Průměr frézovací hlavy	80 mm
Max. hloubky frézy	6 mm
Počet otáček na prázdno	1900 - 5500 1/min
Upnutí nástroje sanační brusky	Ostatní
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšvx	355 x 160 x 67 mm
Hmotnost	3,1 kg

Základní vybavení:

1 Frézovací hlava kompletní, špičatá (503037) · 1 Odsávací kryt (366528) · 1 Pevný výškově stavitelný odsávací kryt pro frézování (369314) · 1 Unášecí talíř na suchý zip Ø 115, Bowl (503754) · 1 Kruhový klíč, SW 13 (505072) · 1 Čelní klíč (392537) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229) · 1 Převrácení kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufríku (414182) · 1 Rámová rukojeť · 1 Sada brusných kotoučů korund Ø 115 · 3 Upevňovací šrouby, M 8

RE 16-5 115, Kit FK-F	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	505013	4030293230750	107	18.690,-Kč

RETECFLEX, univerzální stroj pro renovaci a modernizaci



Technická data


Příkon	1600 W
Výstupní výkon	950 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr kotouče	115 mm
Průměr frézovací hlavy	80 mm
Max. hloubky frézy	6 mm
Počet otáček na prázdno	1900 - 5500 1/min
Upnutí nástroje sanační brusky	Ostatní
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšvx	355 x 160 x 67 mm
Hmotnost	3,1 kg

Základní vybavení:

1 Frézovací hlava, kompletní, plochá (503045) · 1 Odsávací kryt (366528) · 1 Pevný výškově stavitelný odsávací kryt pro frézování (369314) · 1 Unášecí talíř na suchý zip Ø 115, Bowl (503754) · 1 Kruhový klíč, SW 13 (505072) · 1 Čelní klíč (392537) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229) · 1 Převrácení kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufríku (414182) · 1 Sada brusných kotoučů korund Ø 115 · 3 Upevňovací šrouby, M 8 · 1 Rámová rukojeť

RE 16-5 115, Kit B-Jet	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	505021	4030293230767	107	19.490,-Kč

RETECFLEX, univerzální stroj pro renovaci a modernizaci



Technická data

Příkon	1600 W
Výstupní výkon	950 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr kotouče	115 mm
Průměr frézovací hlavy	80 mm
Max. hloubky frézy	6 mm
Počet otáček na prázdno	1900 - 5500 1/min
Upnutí nástroje sanační brusky	Ostatní
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšvx	355 x 160 x 67 mm
Hmotnost	3,1 kg

Základní vybavení:


1 Diamantový brusný talíř Beton-Jet (503053) · 1 Odsávací kryt (366528) · 1 Pevný výškově stavitelný odsávací kryt pro frézování (369314) · 1 Unášecí talíř na suchý zip Ø 115, Bowl (503754) · 1 Kruhový klíč, SW 13 (505072) · 1 Čelní klíč (392537) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229) · 1 Převrácení kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufríku (414182) · 1 Sada brusných kotoučů korund Ø 115 · 3 Upevňovací šrouby, M 8 · 1 Rámová rukojeť

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025

RE 16-5 115, Kit E-Jet	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	505048	4030293230774	107	19.490,-Kč

RETECFLEX, univerzální stroj pro renovaci a modernizaci



Technická data


Příkon	1600 W
Výstupní výkon	950 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr kotouče	115 mm
Průměr frézovací hlavy	80 mm
Max. hloubky frézy	6 mm
Počet otáček na prázdno	1900 - 5500 1/min
Upnutí nástroje sanační brusky	Ostatní
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	355 x 160 x 67 mm
Hmotnost	3,1 kg

Základní vybavení:

1 Diamantový brusný talíř Estrich-Jet (503061) · 1 Odsávací kryt (366528) · 1 Pevný výškově stavitelný odsávací kryt pro frézování (369314) · 1 Unášecí talíř na suchý zip Ø 115, Bowl (503754) · 1 Kruhový klíč, SW 13 (505072) · 1 Čelní klíč (392537) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229) · 1 Přepravní kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufríku (414182) · 1 Sada brusných kotoučů korund Ø 115 · 3 Upevňovací šrouby, M 8 · 1 Rámová rukojeť

LD 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	504939	4030293230682	107	15.290,-Kč

Kompaktní sanační bruska pro bezprašné práce až do rohů, 125 mm



Technická data


Příkon	1600 W
Výstupní výkon	950 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr kotouče	125 mm
Počet otáček na prázdno	7800 1/min
Upnutí nástroje sanační brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	3,1 kg

Základní vybavení:

1 Diamantový brusný talíř Turbo-Jet (453773) · 1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (498475) · 3 Držák kabelu (252188) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229) · 1 Čelní klíč (392537) · 1 Přepravní kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufríku (414131) · 1 Rámová rukojeť

LD 16-8 125 R, Kit TH-Jet	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	504947	4030293230699	107	16.190,-Kč

Kompaktní sanační bruska pro bezprašné práce až do rohů, 125 mm



Technická data


Příkon	1600 W
Výstupní výkon	950 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr kotouče	125 mm
Počet otáček na prázdno	7800 1/min
Upnutí nástroje sanační brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	3,1 kg

Základní vybavení:

1 Diamantový brusný talíř Thermo-Jet (359378) · 1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (498475) · 3 Držák kabelu (252188) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229) · 1 Čelní klíč (392537) · 1 Přepravní kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufríku (414131) · 1 Rámová rukojeť

LD 16-8 125 R, Kit E-Jet	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	504955	4030293230705	107	16.190,-Kč

Kompaktní sanační bruska pro bezprašné práce až do rohů, 125 mm



Technická data


Příkon	1600 W
Výstupní výkon	950 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr kotouče	125 mm
Počet otáček na prázdno	7800 1/min
Upnutí nástroje sanační brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	3,1 kg

Základní vybavení:

1 Diamantový brusný talíř Estrich-Jet (359394) · 1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (498475) · 3 Držák kabelu (252188) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229) · 1 Čelní klíč (392537) · 1 Přepravní kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufríku (414131) · 1 Rámová rukojeť

LDE 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	504963	4030293230712	107	15.590,-Kč

Sanační bruska s variabilními otáčkami pro bezprašné broušení až do rohů, 125 mm



Technická data


Příkon	1600 W
Výstupní výkon	950 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr kotouče	125 mm
Počet otáček na prázdno	4500 - 7800 1/min
Upnutí nástroje sanační brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	3,1 kg

Základní vybavení:

1 Diamantový brusný talíř Turbo-Jet (453773) · 1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (498475) · 3 Držák kabelu (252188) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229) · 1 Čelní klíč (392537) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (414131) · 1 Rámová rukojeť

LDE 16-8 125 R, Kit TH-Jet	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	504971	4030293230729	107	16.490,-Kč

Sanační bruska s variabilními otáčkami pro bezprašné broušení až do rohů, 125 mm



Technická data


Příkon	1600 W
Výstupní výkon	950 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr kotouče	125 mm
Počet otáček na prázdno	4500 - 7800 1/min
Upnutí nástroje sanační brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	3,1 kg

Základní vybavení:

1 Diamantový brusný talíř Thermo-Jet (359378) · 1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (498475) · 3 Držák kabelu (252188) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229) · 1 Čelní klíč (392537) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (414131) · 1 Rámová rukojeť

LDE 16-8 125 R, Kit E-Jet	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	504998	4030293230736	107	16.490,-Kč

Sanační bruska s variabilními otáčkami pro bezprašné broušení až do rohů, 125 mm



Technická data

Příkon	1600 W
Výstupní výkon	950 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr kotouče	125 mm
Počet otáček na prázdno	4500 - 7800 1/min
Upnutí nástroje sanační brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	3,1 kg

Základní vybavení:


1 Diamantový brusný talíř Estrich-Jet (359394) · 1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (498475) · 3 Držák kabelu (252188) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229) · 1 Čelní klíč (392537) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (414131) · 1 Rámová rukojeť

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025

LD 18-7 125 R, Kit Turbo-Jet	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	408603	4030293173934	107	18.890,-Kč

Silná sanační bruska s výkonem 1750 W pro broušení až do rohů, 125 mm



Technická data


Příkon	1750 W
Výstupní výkon	1200 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr kotouče	125 mm
Počet otáček na prázdno	7000 1/min
Upnutí nástroje sanační brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšvx	445 x 155 x 86 mm
Hmotnost	4,2 kg

Základní vybavení:

1 Diamantový brusný talíř Turbo-Jet (348899) · 1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (498475) · 3 Držák kabelu (252188) · 1 Klíč na vnitřní šestihra-ny (102229) · 1 Čelní klíč (392537) · 1 Upínací matice, M 14 (100080) · 1 Převážný kufřík (444391) · 1 Rámová rukojeť

LD 18-7 125 R, Kit TH-Jet	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	408611	4030293173941	107	19.590,-Kč

Silná sanační bruska s výkonem 1750 W pro broušení až do rohů, 125 mm



Technická data


Příkon	1750 W
Výstupní výkon	1200 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr kotouče	125 mm
Počet otáček na prázdno	7000 1/min
Upnutí nástroje sanační brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšvx	445 x 155 x 86 mm
Hmotnost	4,2 kg

Základní vybavení:

1 Diamantový brusný talíř Thermo-Jet (359378) · 1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (498475) · 3 Držák kabelu (252188) · 1 Čelní klíč (392537) · 1 Upínací matice, M 14 (100080) · 1 Převážný kufřík (444391) · 1 Rámová rukojeť · 1 Klíč na vnitřní šestihra-ny (102229)

LD 18-7 125 R, Kit E-Jet	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	408638	4030293173958	107	19.590,-Kč

Silná sanační bruska s výkonem 1750 W pro broušení až do rohů, 125 mm



Technická data


Příkon	1750 W
Výstupní výkon	1200 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr kotouče	125 mm
Počet otáček na prázdno	7000 1/min
Upnutí nástroje sanační brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšvx	445 x 155 x 86 mm
Hmotnost	4,2 kg

Základní vybavení:

1 Diamantový brusný talíř Estrich-Jet (359394) · 1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (498475) · 3 Držák kabelu (252188) · 1 Čelní klíč (392537) · 1 Upínací matice, M 14 (100080) · 1 Převážný kufřík (444391) · 1 Rámová rukojeť · 1 Klíč na vnitřní šestihra-ny (102229)

LD 18-7 150 R, Kit Turbo-Jet	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	418765	4030293182493	107	19.890,-Kč

Silná sanační bruska s výkonem 1750 W pro broušení až do rohů, 150 mm



Technická data


Příkon	1750 W
Výstupní výkon	1200 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr kotouče	150 mm
Počet otáček na prázdno	7000 1/min
Upnutí nástroje sanační brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	495 x 190 x 86 mm
Hmotnost	4,3 kg

Základní vybavení:

1 Diamantový brusný talíř Turbo-Jet (418935) · 1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (419176) · 3 Držák kabelu (252188) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229) · 1 Upínací matice, M 14 (100080) · 1 Čelní klíč (392537) · 1 Přepravní kufrík (444391) · 1 Rámová rukojeť

LD 18-7 150 R, Kit TH-Jet	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	418773	4030293182509	107	20.390,-Kč

Silná sanační bruska s výkonem 1750 W pro broušení až do rohů, 150 mm



Technická data


Příkon	1750 W
Výstupní výkon	1200 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr kotouče	150 mm
Počet otáček na prázdno	7000 1/min
Upnutí nástroje sanační brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	495 x 190 x 86 mm
Hmotnost	4,3 kg

Základní vybavení:

1 Diamantový brusný talíř Thermo-Jet (418919) · 1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (419176) · 3 Držák kabelu (252188) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229) · 1 Upínací matice, M 14 (100080) · 1 Čelní klíč (392537) · 1 Přepravní kufrík (444391) · 1 Rámová rukojeť

LD 18-7 150 R, Kit E-Jet	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	418781	4030293182516	107	20.390,-Kč

Silná sanační bruska s výkonem 1750 W pro broušení až do rohů, 150 mm



Technická data

Příkon	1750 W
Výstupní výkon	1200 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr kotouče	150 mm
Počet otáček na prázdno	7000 1/min
Upnutí nástroje sanační brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	495 x 190 x 86 mm
Hmotnost	4,3 kg

Základní vybavení:

1 Diamantový brusný talíř Estrich-Jet (418927) · 1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (419176) · 3 Držák kabelu (252188) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229) · 1 Upínací matice, M 14 (100080) · 1 Čelní klíč (392537) · 1 Přepravní kufrík (444391) · 1 Rámová rukojeť

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025

LD 24-6 180, Kit Turbo-Jet	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	420514	4030293184435	107	21.090,-Kč

Sanační bruska na plochy, 180 mm



Technická data

Příkon	2400 W
Výstupní výkon	1450 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr kotouče	180 mm
Počet otáček na prázdno	6500 1/min
Upnutí nástroje sanační brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	570 x 240 x 140 mm
Hmotnost	6,6 kg

Základní vybavení:

1 Diamantový brusný talíř Turbo-Jet (420409) · 1 Ochranný kryt s gumovým odsávacím kroužkem (421154) · 1 Upínací matice, M 14 (100080) · 1 Adaptér (445142) · 1 Upínací příruba, SW 17 (191604) · 3 Držák kabelu (302538) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany, SW 6 (256832) · 1 Čelní klíč (392537) · 1 Převravní kufřík (444391) · 1 Rámová rukojeť

LD 24-6 180, Kit TH-Jet	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	418870	4030293184442	107	21.590,-Kč

Sanační bruska na plochy, 180 mm



Technická data

Příkon	2400 W
Výstupní výkon	1450 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr kotouče	180 mm
Počet otáček na prázdno	6500 1/min
Upnutí nástroje sanační brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	570 x 240 x 140 mm
Hmotnost	6,6 kg

Základní vybavení:

1 Diamantový brusný talíř Thermo-Jet (359386) · 1 Ochranný kryt s gumovým odsávacím kroužkem (421154) · 1 Adaptér (445142) · 1 Upínací matice, M 14 (100080) · 1 Upínací příruba, SW 17 (191604) · 3 Držák kabelu (302538) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany, SW 6 (256832) · 1 Čelní klíč (392537) · 1 Převravní kufřík (444391) · 1 Rámová rukojeť

LD 24-6 180, Kit E-Jet	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	418862	4030293184459	107	21.590,-Kč

Sanační bruska na plochy, 180 mm



Technická data

Příkon	2400 W
Výstupní výkon	1450 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr kotouče	180 mm
Počet otáček na prázdno	6500 1/min
Upnutí nástroje sanační brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	570 x 240 x 140 mm
Hmotnost	6,6 kg

Základní vybavení:

1 Diamantový brusný talíř Estrich-Jet (359408) · 1 Ochranný kryt s gumovým odsávacím kroužkem (421154) · 1 Adaptér (445142) · 1 Upínací matice, M 14 (100080) · 1 Upínací příruba, SW 17 (191604) · 3 Držák kabelu (302538) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany, SW 6 (256832) · 1 Čelní klíč (392537) · 1 Převravní kufřík (444391) · 1 Rámová rukojeť


Příslušenství pro sanační brusky

Příslušenství pro GDE 10

	Segmentová brusná hlava na diamantové brusné talíře Produktový klíč 209					
	Pro použití s diamantovými brusnými talíři průměru 150 mm se speciální přírubou FLEX. Pro broušení ploch a opracování hran.					
Označení	Typ brusné hlavy	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	
DGH-R D150	Segmentová brusná hlava	503819	4030293229839	1	5.535,-Kč	
	Segmentová brusná hlava na diamantové brusné pady Produktový klíč 209					
	Pro použití diamantových brusných padů průměru 150 mm na suchý zip. Pro suché broušení minerálních povrchů, broušení ploch a opracování hran.					
Označení	Typ brusné hlavy	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	
DSH-R D150	Segmentová brusná hlava	503827	4030293229846	1	5.535,-Kč	
	Diamantový brusný talíř Turbo-Jet Produktový klíč 223					
	Turbo-Jet brusný kotouč s optimálním úběrem. Klidný chod díky rozložení většího množství diamantových segmentů, rovnoměrný výsledek po broušení. Ideální pro broušení ploch minerálních podkladů. S tvarovou přírubou FLEX.					
Označení	Průměr kotouče	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	
Turbo-Jet D150 28x23,5	150 mm	504076	4030293230071	1	6.399,-Kč	
	Diamantový brusný talíř Surface-Jet Produktový klíč 223					
	Speciální brusný kotouč pro kosmetiku betonu a odstranění graffiti, vhodný pro odstranění lehkých nerovností a přechodů na betonu, odstranění nečistot z betonu a tvrdých stěrek. S tvarovou přírubou FLEX.					
Označení	Průměr kotouče	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	
S-Jet D150 28x23,5	150 mm	504084	4030293230088	1	6.399,-Kč	
	Diamantový brusný talíř Beton/Thermo-Jet Produktový klíč 223					
	Brusný talíř pro hrubé aplikace s vysokým výkonem v úběru. Pro broušení, redukcí i sjednocování nerovností po bednění, odstranění sintrových vrstev, nátěrů, zbytků lepidel, termoplastů, graffiti, mechu nebo jiných znečištění. S FLEX-speciální přírubou.					
Označení	Průměr kotouče	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	
TH-Jet D150 28x23,5	150 mm	504092	4030293230095	1	6.399,-Kč	
	Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu Produktový klíč 262					
	Vnitřní-Ř 32 mm, 4 m s šedým kroužkem Clip-systému včetně regulace přisávání vedlejšího vzduchu, antistatická. Díky opláštění polyesterovým vláknem lze sací hadice lehce vést přes rohy a nerovné plochy. Zabraňuje poškození a opotřebení. Polyesterové vlákno zvyšuje flexibilitu hadice a chrání ji před slunečním zářením.					
Označení	Délka hadice	Vnitřní průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SH-CF 32x4m AS/NL	4 m	32 mm	477605	4030293213173	1	4.320,-Kč
	Přepravní vak Produktový klíč 299					
	Lehká a robustní přepravní taška z odolného textilu. Žirafu je možno chránit přidavně tvarovanými díly z pěnové hmoty (příslušenství). S prostorem ve vnitřní části na příslušenství, jako je brusivo, sací hadice a další. Velká držadla ulehčují nošení speciálně po schodištích.					
Označení	Rozměry dxšxv	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	
TB-L 1560x320x360	1560 x 320 x 360 mm	408867	4030293176317	1	2.808,-Kč	

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025



Diamantový brusný kotouč

Produktový klíč 204

Pro použití s našásecím talířem na suchý zip Ø 150 mm. Brusné podušky pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kamene, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů na parapetech, obložení, skulpturách, schodištích.

Označení	Průměr brusného dia-padu	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
DP 30 DRY D150	150 mm	30	418951	4030293181052	1	1.647,-Kč
DP 50 DRY D150	150 mm	50	418978	4030293181069	1	1.647,-Kč
DP 100 DRY D150	150 mm	100	418986	4030293181076	1	1.647,-Kč
DP 200 DRY D150	150 mm	200	418994	4030293181083	1	1.647,-Kč
DP 400 DRY D150	150 mm	400	419001	4030293181090	1	1.647,-Kč
DP 800 DRY D150	150 mm	800	419028	4030293181106	1	1.647,-Kč
DP 1500 DRY D150	150 mm	1500	419036	4030293181113	1	1.647,-Kč
DP 3000 DRY D150	150 mm	3000	419044	4030293181120	1	1.647,-Kč

Příslušenství pro WST 1000 FV



Diamantový brusný talíř Turbo-Jet

Produktový klíč 223

Turbo-Jet brusný kotouč s optimálním úběrem. Klidný chod díky rozložení většího množství diamantových segmentů, rovnoměrný výsledek po broušení. Ideální pro broušení ploch minerálních podkladů.

Označení	Průměr kotouče	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
Turbo-Jet D125 28x23,5	125 mm	349623	4030293136069	1	6.345,-Kč



Diamantový brusný talíř Thermo-Whirljet

Produktový klíč 223

Thermojet-Whirljet pro nátěry a málo abrazivní materiály: termoplastické nátěry, barevné nátěry, graffiti, tenké vrstvy zbytků lepidel na betonu nebo mazanině, kaučukové nátěry. S hmotnostní optimalizací a s tvarovou přírubou FLEX. Brusný talíř se šikmo stavěnými diamantovými segmenty zabezpečuje podstatně rychlejší pracovní postup ve srovnání s obvyklými brusnými talíři. Díky deltovým odsávacím otvorům se vytváří mimořádně rychlé proudění vzduchu. Ubráný materiál je bleskurychle odsávan z pracovního povrchu. Zabraňuje se zanesení a přehřátí segmentů a je redukováno opotřebení. Zvláště lehký brusný talíř šetří pohon. Nehodí se pro opracování hran.

Označení	Průměr kotouče	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TH-Whirljet D125 28x23,5	125 mm	323071	4030293121522	1	6.696,-Kč



Diamantový brusný talíř Estrich-Whirljet

Produktový klíč 223

Estrich-Whirljet na abrazivní materiály: abrazivní mazaniny (s křemenným pískem), mazaniny, čerstvý beton, omítku, abrazivní vápencový pískovec (s křemenným pískem), pískovec, šamot, asfalt. S hmotnostní optimalizací, s tvarovou přírubou FLEX. Nehodí se pro opracování hran.

Označení	Průměr kotouče	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
E-Whirljet D125 28x23,5	125 mm	324361	4030293121942	1	6.696,-Kč



Diamantový brusný talíř Beton-Whirljet

Produktový klíč 223

Beton-Whirljet, brusný talíř pro beton: starý beton, betonové desky (panely), desky z přírodního a umělého kamene, tvrdý pískovec, betonové dlažební desky, lepidlo na obkládačky, odstranění glazury z keramických obkládaček. S hmotnostní optimalizací, s tvarovou přírubou FLEX. Nehodí se pro opracování hran.

Označení	Průměr kotouče	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
B-Whirljet D125 28x23,5	125 mm	323063	4030293121515	1	6.696,-Kč



Pryžový odsávací kroužek

Produktový klíč 300

Elastický odsávací kroužek klouže bez trhání po povrchu a poskytuje optimální ochranu před prachem a vymršťovanými kamínky.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
AR-G D125 LD	257246	4030293056534	1	1.971,-Kč



Brusná hlava na beton bez kotouče

Produktový klíč 209

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
VSB D125	350931	4030293137240	1	5.508,-Kč



Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu

Produktový klíč 262

Vnitřní-Ø 32 mm, 4 m s univerzální koncovkou, FLEX Clip systém a univerzální adaptér (445.029), antistatická. Včetně regulace průtoku vzduchu pro redukci sacího podtlaku.

Označení	Délka hadice	Vnitřní průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SH-C 32x4m AS/NL	4 m	32 mm	406708	4030293172814	1	3.726,-Kč



Rychlý clip-adatér

Produktový klíč 263

Výměnný adaptér pro elektrické nářadí s uzavřeným FLEX-clip-systémem pro rychlé a jednoduché uvolnění /připojení (rychloupínací kroužek).

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SAD-FC 32	410497	4030293175105	1	405,-Kč



Přepravní kufřík

Produktový klíč 299

Z umělé hmoty, která je odolná vůči nárazům, pro WST a WSE7 tak jako pro brusivo a výměnné hlavy.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TK-S WST/WSE7	389986	4030293162495	1	3.618,-Kč

Příslušenství pro RETECFLEX



Unášecí talíř na suchý zip Ø 115, Bowl

Produktový klíč 205

Unášecí talíř se suchým zipem Bowl pro upevnění brusiva pomocí suchého zipu. 12 mm buněčného kaučuku slouží jako tlumící prvek pro rovnoměrné rozdělení tlaku.

Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
BP-M RE D115 M14	115 mm	503754	4030293229754	1	594,-Kč



Pevný výškově stavitelný odsávací kryt pro frézování

Produktový klíč 229

Bez nástrojové nastavení ochranného krytu pro optimální vedení stroje a dokonalé odsávání prachu.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
STF D80 RE	369314	4030293150560	1	1.350,-Kč



Odsávací kryt

Produktový klíč 229

S výkvným segmentem a kartáčovým lemem na brousící práce.

Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SG-R D115 RE	115 mm	366528	4030293144439	1	1.701,-Kč



Kartáčový lem

Produktový klíč 300

Kartáčový lem pro odsávací kryt, skládá se ze dvou segmentů.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
BK-H RE14-5-115	369454	4030293147607	1	729,-Kč



Čelní klíč

Produktový klíč 299

Speciální klíč pro uvolňování frézovacích a brousících nástrojů.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
STL-RE	366536	4030293144446	1	297,-Kč



Přepravní kufr L-BOXX®

Produktový klíč 299

V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky.

Označení	Vnitřní rozměry dxšxv	Rozměry dxšxv	Hmotnost	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1	1.863,-Kč

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro RETECFLEX k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE RE 14-5	238	414182	4030293177529	1	486,-Kč

Přepravní kufr L-BOXX®

V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky. S čelní rukojetí.

Produktový klíč 299

Označení	Vnitřní rozměry dxšxv	Rozměry dxšxv	Hmotnost	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TK-L 102	378 x 313 x 71 mm	442 x 357 x 117 mm	2,1 kg	414077	4030293177420	1	1.593,-Kč

Vložka do kufříku

Vhodná vložka - příslušenství pro přepravní kufřík L-BOXX® 102.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE 4x D130/1x 135x295	102	414166	4030293177505	1	243,-Kč

Clip-adaptér

Pro spojení FLEX elektrického nářadí s odsávacími hadicemi jiných výrobců. Vhodné pro hadice 27 mm vnitřního, vnějšího průměru 36 mm, s regulací průtoku vzduchu.

Produktový klíč 263

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SAD-C D36/27 AS/NL	408360	4030293173743	1	405,-Kč

Rychlý clip-adatér

Výměnný adaptér pro elektrické nářadí s uzavřeným FLEX-clip-systémem pro rychlé a jednoduché uvolnění /připojení (rychloupínací kroužek).

Produktový klíč 263

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SAD-FC 32	410497	4030293175105	1	405,-Kč

Frézovací hlava kompletní, špičatá

Osazeno 12 špičatými tvrdokovovými frézovacími kolečky. Pro odstraňování tvrdé omítky, betonu, zbytků pěnových nánosů a lepidel, barevných nátěrů na omítkách, omítek z umělých pryskyřic, omítek na dřevěných trámech a latexových omítek (olejové barvy). Podklad se díky špičatému tvaru zdrsní.

Produktový klíč 224

Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
FK-S II D80 M14	80 mm	503037	4030293229327	1	5.211,-Kč

Tvrdokovová kolečka, špičatá

12 tvrdokovových frézovacích koleček ve špičatém tvaru, s upevňovacími šrouby a vodícími kotouči.

Produktový klíč 224

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
FR-S HM VE12	366501	4030293145481	12	3.159,-Kč

Frézovací hlava, kompletní, plochá

Osazeno 12 plochými tvrdokovovými frézovacími kolečky. Na odstranění měkkých materiálů jako je omítka, čerstvý beton (zelený), zbytků pěnových nánosů a lepidel, měkké vrstvy polyuretanových vrstev, barevné nátěry na omítkách, omítky na dřevěných trámech a latexové/olejové nátěry, přebytek po bednění a betonových nerovnostech na čerstvě betonovaných plochách. Podklad se stává díky plochému tvaru (tahavý řez) hladkým.

Produktový klíč 224

Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
FK-F II D80 M14	80 mm	503045	4030293229334	1	5.211,-Kč

Tvrdokovová frézovací kolečka, plochá

12 tvrdokovových frézovacích koleček v plochému tvaru, s upevňovacími šrouby a vodícími kotouči.

Produktový klíč 224

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
FR-F HM VE12	366617	4030293145498	12	3.159,-Kč





Diamantový brusný talíř Beton-Jet

Produktový klíč 223

Diamantový brusný kotouč vhodný pro obroušení betonových desek, zbrúšení zvětralého starého betonu, na tvrdé cementové omítky, na odstranění převisů po bednění, na vytvrzené vrstvy z epoxidových pryskyřic a sintrové vrstvy na betonu. Vysoký výkon při broušení a vyšší životnost díky novému tvaru segmentů. Optimální pro přípravu podkladů pro další úpravy.

Označení	Průměr kotouče	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
B-Jet II D115 M14	115 mm	503053	4030293229341	1	5.751,-Kč



Diamantový brusný talíř Estrich-Jet

Produktový klíč 223

Brusný talíř na abrazivní materiály. Na odstranění přebytků betonu po sejmutí bednění na čerstvě betonovaných plochách, minerálních lepidel, omítek, malt, abrazivního pískovce, vápence, šamotu, asfaltu.

Označení	Průměr kotouče	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
E-Jet II D115 M14	115 mm	503061	4030293229358	1	5.751,-Kč



Diamantový brusný talíř Surface-Jet

Produktový klíč 223

Speciální brusný kotouč pro kosmetiku betonu a odstranění graffiti, vhodný pro odstranění lehkých nerovností a přechodů na betonu, odstranění nečistot z betonu a tvrdých stěrek.

Označení	Průměr kotouče	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
S-Jet II D115 M14	115 mm	503096	4030293229372	1	5.211,-Kč



PKD-brusný talíř

Produktový klíč 223

Brusný kotouč je opatřen polykrystalickými diamanty. Pro odstranění lepidel, plnidel, plastických stěrek, bitumenových tmelů, náchylných na změnu teploty z minerálního podkladu. Díky rozložení segmentů dochází k efektivnímu úběru materiálu bez zalepení.

Označení	Průměr kotouče	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PKD-Jet II 4-Cut D115 M14	115 mm	503118	4030293229389	1	6.588,-Kč



Brusný talíř z tvrdokovu TC-Jet

Produktový klíč 223

Brusný talíř z tvrdokovu, brusným segmentem s naletovanými tvrdokovovými břity. Pro odbroušení měkké omítky, odstraňování barevných nátěrů a lepidel z dlaždic na měkké omítce, spárovací směsi, špachtlovací hmoty, zastaralé vyrovnávací a špachtlovací nátěry tak jako zbrúšení lepidla na dlaždice na měkké omítce.

Označení	Průměr kotouče	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TC-Jet II D115 M14	115 mm	503126	4030293229396	1	3.456,-Kč



Diamantový brusný talíř Turbo-Jet

Produktový klíč 223

Turbo-Jet brusný kotouč s optimálním úběrem. Klidný chod díky rozložení většího množství diamantových segmentů, rovnoměrný výsledek po broušení. Ideální pro broušení ploch minerálních podkladů.

Označení	Průměr kotouče	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
Turbo-Jet II D115 M14	115 mm	503088	4030293229365	1	3.456,-Kč



Univerzální brusný papír Xtreme


Produktový klíč 200

Univerzální brusný papír se ideálně hodí k mnohým použitím při sanaci, renovaci a modernizaci. Barvy, laky, nátěrové tmely a plniva lze zpracovávat efektivně. Nadto se výtečně hodí ke zpracování dřeva. Tímto brusným papírem lze odstranit staré krycí vrstvy, vyrovnat nerovnosti a uhladit dřevěné povrchy.

Označení	Průměr	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
D115 SV-P24 VE12	115 mm	P 24	531556	4030293253964	12	672,-Kč
D115 SV-P40 VE25	115 mm	P 40	531919	4030293257597	25	608,-Kč
D115 SV-P60 VE25	115 mm	P 60	531947	4030293257870	25	608,-Kč
D115 SV-P80 VE25	115 mm	P 80	531920	4030293257603	25	554,-Kč
D115 SV-P100 V25	115 mm	P 100	531557	4030293253971	25	554,-Kč
D115 SV-P120 VE25	115 mm	P 120	531921	4030293257610	25	554,-Kč

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025



Diamantový brusný kotouč

Produktový klíč 204

Pro použití s našacím talířem na suchý zip Ø 115 mm. Brusné podušky pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů na parapetech, obložení, sochách, schodištích.

Označení	Průměr brusného dia-padu	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
DP 50 DRY D115	115 mm	50	386197	4030293159655	1	918,-Kč
DP 100 DRY D115	115 mm	100	386200	4030293159662	1	918,-Kč
DP 200 DRY D115	115 mm	200	386219	4030293159679	1	918,-Kč
DP 400 DRY D115	115 mm	400	386227	4030293159686	1	918,-Kč
DP 800 DRY D115	115 mm	800	386235	4030293159693	1	918,-Kč
DP 1500 DRY D115	115 mm	1500	386243	4030293159709	1	918,-Kč
DP 3000 DRY D115	115 mm	3000	386251	4030293159716	1	918,-Kč

Příslušenství pro sanační brusky LD... Ø 125 / Ø 150 / Ø 180



Diamantový brusný talíř Surface-Jet

Produktový klíč 223

Speciální brusný kotouč pro kosmetiku betonu a odstranění graffiti, vhodný pro odstranění lehkých nerovností a přechodů na betonu, odstranění nečistot z betonu a tvrdých stěrek.

Označení	Průměr kotouče	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
S-Jet D125 22,2	125 mm	359424	4030293142978	1	3.375,-Kč



PKD-brusný talíř

Produktový klíč 223

PKD-brusný kotouč, nová dimenze k odstraňování termoplastických nátěrů, olejových barev, latexových barev z minerálního podkladu, zdiva.

Označení	Průměr kotouče	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PKD-Jet 125 x 22,2	125 mm	359416	4030293142961	1	6.264,-Kč



Diamantový brusný talíř Basic-Cut

Produktový klíč 223

Univerzální brusný kotouč na opracování minerálních povrchů.

Označení	Průměr kotouče	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
Basic-Cut D125 22,2	125 mm	420417	4030293181908	1	2.754,-Kč



Diamantový brusný talíř Thermo-Jet

Produktový klíč 223

Diamantový brusný kotouč vhodný pro obroušení betonových desek, zbrúšení zvětralého starého betonu, na tvrdé cementové omítky, na odstranění převisů po bednění, na vytvrzené vrstvy z epoxidových pryskyřic a sintrové vrstvy na betonu. Vysoký výkon při broušení a vyšší životnost díky novému tvaru segmentů. Optimální pro přípravu podkladů pro další úpravy.

Označení	Průměr kotouče	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TH-Jet D125 22,2	125 mm	359378	4030293142923	1	4.455,-Kč
TH-Jet D150 22,2	150 mm	418919	4030293181014	1	6.075,-Kč
TH-Jet D180 22,2	180 mm	359386	4030293142930	1	7.668,-Kč



Diamantový brusný talíř Estrich-Jet

Produktový klíč 223

Brusný talíř na abrazivní materiály. Na odstranění přebytků betonu po sejmutí bednění na čerstvě betonovaných plochách, minerálních lepidel, omítek, malt, abrazivního pískovce, vápence, šamotu, asfaltu.

Označení	Průměr kotouče	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
E-Jet D125 22,2	125 mm	359394	4030293142947	1	4.455,-Kč
E-Jet D150 22,2	150 mm	418927	4030293181021	1	6.075,-Kč
E-Jet D180 22,2	180 mm	359408	4030293142954	1	7.668,-Kč



PKD-brusný talíř

Produktový klíč 223

Brusný kotouč je opatřen polykrystalickými diamanty. Pro odstranění lepidel, plnidel, plastických stěrek, bitumenových tmelů, náchylných na změnu teploty z minerálního podkladu. Díky rozložení segmentů dochází k efektivnímu úběru materiálu bez zalepení.

Označení	Průměr kotouče	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PKD-Jet 5-Cut 125x22,2	125 mm	406015	4030293171961	1	6.264,-Kč
PKD-Jet 6-Cut D150	150 mm	418943	4030293181045	1	7.857,-Kč
PKD-Jet 6-Cut D180	180 mm	420425	4030293181915	1	9.315,-Kč



Diamantový brusný talíř Turbo-Jet

Produktový klíč 223

Turbo-Jet brusný kotouč s optimálním úběrem. Klidný chod díky rozložení většího množství diamantových segmentů, rovnoměrný výsledek po broušení. Ideální pro broušení ploch minerálních podkladů.

Označení	Průměr kotouče	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
Turbo-Jet II D125 22,2	125 mm	453773	4030293201316	1	3.213,-Kč
Turbo-Jet D125 22,2	125 mm	348899	4030293135352	1	4.077,-Kč
Turbo-Jet D150	150 mm	418935	4030293181038	1	5.670,-Kč
Turbo-Jet D180	180 mm	420409	4030293181892	1	7.263,-Kč

Příslušenství pro LD/LDE 16- 125 R, LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180

Fixační pady

Produktový klíč 299

Pro uložení LD 18-7 125 R nebo LD 18-7 150 R v přepravním kufru 444.391.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
EVA Pads TK-S LD 18-7 125/150	468118	4030293209602	1	81,-Kč



Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem

Produktový klíč 229

Pro optimální odsávání prachu bez adaptéru. Umožňuje práci až ke krajům bez omezení sacího výkonu. Beznástrojové nastavení výšky pomocí upínací spony umožňuje rychlé přizpůsobení odsávacího krytu výšce nástroje.

Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SG-R D125 LD	125 mm	498475	4030293226258	1	3.618,-Kč
SG-R D150 SE	150 mm	419176	4030293181243	1	4.806,-Kč



Kartáčový lem

Produktový klíč 300

Kartáčový lem pro odsávací kryt, skládá se ze dvou segmentů.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
BK-H LD 125	504467	4030293230385	1	648,-Kč
BK-H LD 125 VE3	504475	4030293230392	3	1.701,-Kč
BK-H SE 14-2 150	419184	4030293181250	1	675,-Kč
BK-H SE 14-2 150 VE3	421146	4030293182400	3	1.782,-Kč



Ochranný kryt s gumovým odsávacím kroužkem

Produktový klíč 229

Elastický odsávací kroužek klouže bez trhání po povrchu a poskytuje optimální ochranu před prachem a vymršťovanými kamínky.

Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SG D125 LD	125 mm	421111	4030293182387	1	4.509,-Kč
SG D180 LD	180 mm	421154	4030293182417	1	6.588,-Kč



Pryžový odsávací kroužek

Produktový klíč 300

Elastický odsávací kroužek klouže bez trhání po povrchu a poskytuje optimální ochranu před prachem a vymršťovanými kamínky.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
AR-G D125 LD	257246	4030293056534	1	1.971,-Kč
Odsávací kroužek AR-G D180 LD	258626	4030293063983	1	2.349,-Kč



Přepravní kufr L-BOXX®

Produktový klíč 299

V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky.

Označení	Vnitřní rozměry dxšxv	Rozměry dxšxv	Hmotnost	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1	1.863,-Kč
TK-L 102	378 x 313 x 71 mm	442 x 357 x 117 mm	2,1 kg	414077	4030293177420	1	1.593,-Kč
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1	1.674,-Kč

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025

Vložka do kufříku

Vhodná vložka do přepravního kufříku L-BOXX® 238. Pro LD 15-10 125 / R, LD/LDE 16-8 125 R.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE LD 15-10 125	238	414131	4030293177482	1	486,-Kč

Vložka do kufříku

Vhodná vložka - příslušenství pro přepravní kufřík L-BOXX® 102.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE 4x D130/1x 135x295	102	414166	4030293177505	1	243,-Kč

Vložka do kufříku

Vhodná vložka do přepravního kufru L-BOXX® 136 na příslušenství/brusivo Ø 150 mm.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE 4x D150	136	407704	4030293173279	1	432,-Kč

Přepravní kufřík

Nárazu odolný plastový kufr s vložkou pro velké úhlové brusky (do Ø 230) a sanační stroje LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180. Včetně výlisku na držadlo, kotouč do Ø 230 mm a transparentní přihrádky DIN A5 ve víku.

Produktový klíč 299




Označení	Hmotnost	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TK-S L230/LD180/LD150	4,0 kg	444391	4030293195165	1	1.593,-Kč

Speciální stroje

MS 1706 FR	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	329673	4030293124813	107	20.390,-Kč

Drážkovačka na zdivo pro řezání v tahu a tlaku



Technická data

Příkon	1400 W
Výstupní výkon	950 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Hloubka řezu	0-35 mm
Šířka drážky	10-30 mm
Průměr kotouče	140 mm
Max. počet otáček na prázdno	7500 1/min
Upnutí nástroje drážkovačky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	410 x 180 x 250 mm
Hmotnost	4,6 kg
Počet otáček na prázdno	7500 1/min

Základní vybavení:

2 Diamantjet VI - Speedcut (334464) · 1 Postranní držadlo, červené (194034) · 1 Rychloupínací matice SDS-Clic M 14 (253049) · 1 Distanční podložky (251478) · 2 Kotouče (318914) · 2 Upínací příruba, SW 14 (191612) · 1 Vylamovač drážek (229253) · 1 Clip-adaptér (408360) · 3 Držák kabelu (252188) · 1 Převážný kufřík (327034)

HG 650 2000	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	532579	4030293264199	199	3.290,-Kč

Horkovzdušná pistole



Technická data

Max. průtok vzduchu	500 l/min
Teplotní stupně	stufenlos
Množství vzduchu	250 / 500 l/min
Teplota vzduchu	50 - 650 °C
Příkon	2000 W
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	0,7 kg

Základní vybavení:

4 Trysky

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025

Příslušenství pro speciální stroje

Příslušenství pro MS 1706 FR Set



Diamantjet VI - Speedcut

Pro řezání do zdiva, vápence, betonu a plynobetonu. Díky inovativní technologii HDS (high density sintered), která se vyznačuje vysokou kompaktností a homogenitou složek pojiva, vás řezací kotouč Speedcut přesvědčí o své kvalitě. Vyznačuje se zejména vlastnostmi jako jsou např. dlouhá životnost a ochrana před přehřátím. Díky žebrovanému obložení je vyžadován pouze minimální přtlak a prach z broušení se rychle odvádí: obráběný předmět se rozdělí čistě a hladce.

Produktový klíč 221

Označení	Průměr kotouče	Upnutí kotouče	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
D-TCS D-Jet 140x22,2	140 mm	22.2	334464	4030293128033	1	2.295,-Kč



Clip-adaptér

Pro spojení FLEX elektrického nářadí s odsávacími hadicemi jiných výrobců. Vhodné pro hadice 27 mm vnitřního, vnějšího průměru 36 mm, s regulací průtoku vzduchu.

Produktový klíč 263

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SAD-C D36/27 AS/NL	408360	4030293173743	1	405,-Kč



Rychlý clip-adaptér

Výměnný adaptér pro elektrické nářadí s uzavřeným FLEX-clip-systémem pro rychlé a jednoduché uvolnění /připojení (rychloupínací kroužek).

Produktový klíč 263

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SAD-FC 32	410497	4030293175105	1	405,-Kč

Vrtací kladiva

FHE 2-22 SDS-plus	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	413674	4030293177147	114	4.090,-Kč

Vrtací kladivo 2,3 kg, SDS-plus



Technická data

Příkon	710 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Upnutí vrtáku a sekáče	SDS-plus
Max. energie úderu	2,1 J
Počet otáček na prázdno	0 - 1400 1/min
Počet úderů na prázdno	0 - 4300 1/min
Max. průměr vrtání betonu	22 mm
Max. průměr vrtání dřeva	26 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	345 x 80 x 200 mm
Hmotnost	2,3 kg

Základní vybavení:

1 Postranní rukojeť (416126) · 1 Hloubkový doraz (416118) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufru (414042)

CHE 2-28 SDS-plus	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	413666	4030293177130	114	5.390,-Kč

Univerzální vrtací kladivo 2,5 kg, SDS-plus



Technická data

Příkon	800 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Upnutí vrtáku a sekáče	SDS-plus
Max. energie úderu	2,7 J
Počet otáček na prázdno	0 - 1300 1/min
Počet úderů na prázdno	0 - 4000 1/min
Max. průměr vrtání betonu	28 mm
Max. průměr vrtání dřeva	30 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	360 x 85 x 200 mm
Hmotnost	2,65 kg

Základní vybavení:

1 Držadlo (417661) · 1 Hloubkový doraz (417769) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufru (414042)

CHE 2-28 R SDS-plus	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	461490	4030293205611	114	6.690,-Kč

Univerzální vrtací kladivo 2,5 kg, SDS-plus



Technická data

Příkon	800 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Upnutí vrtáku a sekáče	SDS-plus
Max. energie úderu	2,7 J
Počet otáček na prázdno	0 - 1300 1/min
Počet úderů na prázdno	0 - 4000 1/min
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Max. průměr vrtání betonu	28 mm
Max. průměr vrtání dřeva	30 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	390 x 83 x 205 mm
Hmotnost	2,8 kg

Základní vybavení:

1 Upínací sklíčidlo (468843) · 1 Upínací sklíčidlo (468835) · 1 Držadlo (417661) · 1 Hloubkový doraz (417769) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (469033)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025

CHE 4-32 R SDS-plus	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	468029	4030293209527	114	12.990,-Kč

Kombinované vrtací a sekací kladivo 4 kg, SDS-plus



Technická data

Příkon	900 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Upnutí vrtáku a sekáče	SDS-plus
Max. energie úderu	4,8 J
Počet otáček na prázdno	0 - 850 1/min
Počet úderů na prázdno	0 - 3700 1/min
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Max. průměr vrtání betonu	32 mm
Max. průměr vrtání do zdiva (vrtací korunka)	82 mm
Max. průměr vrtání dřeva	32 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	400 x 86 x 235 mm
Hmotnost	4,6 kg

Základní vybavení:

1 Upínací sklíčidlo (468878) · 1 Upínací sklíčidlo (468851) · 1 Držadlo (436232) · 1 Hlubokový doraz (417769) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (469041)

CHE 5-40 SDS-max	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	439665	4030293191839	114	15.290,-Kč

Kombinované vrtací a sekací kladivo 5 kg, SDS-max



Technická data

Příkon	1150 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Upnutí vrtáku a sekáče	SDS-max
Max. energie úderu	10 J
Počet otáček na prázdno	0 - 350 1/min
Počet úderů na prázdno	1300 - 2900 1/min
Max. průměr vrtání betonu	40 mm
Max. průměr vrtání do zdiva (vrtací korunka)	90 mm
Max. průměr vrtání dřeva	32 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	475 x 100 x 260 mm
Hmotnost	6,4 kg

Základní vybavení:

1 Tuba tuku (370894) · 1 Držadlo · 1 Převážný kufřík

DH 5 SDS-max	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	365920	4030293143791	114	14.490,-Kč

Sekací kladivo 5 kg, SDS-max



Technická data

Příkon	1050 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Upnutí vrtáku a sekáče	SDS-max
Max. energie úderu	6,7 J
Nastavení sekáče	12
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	445 x 105 x 230 mm
Hmotnost	5,4 kg

Základní vybavení:

1 Držadlo (370916) · 1 Tuba tuku (370894) · 1 Převážný kufřík (402583)

Příslušenství pro vrtací kladiva

Příslušenství SDS-plus

Špice SDS-plus Xtreme

Extrémně tvrdý, ideální pro běžné sekací práce při renovaci a restaurování a také pro demoliční práce.

Produktový klíč 232



Označení	Délka	Typ sekáče	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
CH-PO 250 SDS-plus	250 mm	Sekáč špice	533599	4030293274396	1	203,-Kč

Plochý sekáč SDS-plus Xtreme

Extrémně tvrdý s plochým břitem. Ideální pro běžné sekací práce při renovaci a restaurování a také demoliční práce.

Produktový klíč 232



Označení	Délka	Šířka	Typ sekáče	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
CH-FL 20x250 SDS-plus	250 mm	20 mm	Plochý sekáč	533600	4030293274402	1	203,-Kč

Rýčový sekáč SDS-plus Xtreme

Rýčový sekáč je vhodný pro odsekávání omítnutých stěn a zdva. Vyšší výkon odběru díky širší ploše sekáče.

Produktový klíč 232



Označení	Délka	Šířka	Typ sekáče	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
CH-SC 40x250 SDS-plus	250 mm	40 mm	Rýčový sekáč	533601	4030293274419	1	284,-Kč

Sekáč na dlaždice SDS-plus Xtreme Plus

Vyrobena z velmi robustního a tvrdého materiálu zajišťující dlouhou životnost. Zkosená hlava pro snadné odstranění dlaždic ze stěn a podlah, lze ji také použít do spár.

Produktový klíč 232



Označení	Délka	Šířka	Typ sekáče	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
CH-TI 40x250 SDS-plus	250 mm	40 mm	Sekáč na dlaždice	533602	4030293274426	1	419,-Kč

Sada sekáčů SDS-plus Xtreme

3dílná sada sestávající ze špičatého, plochého a rýčového dláta. Ideální pro běžné sekací a demoliční práce.

Produktový klíč 232



Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
CH SET SDS-plus VE3	533609	4030293274495	3	621,-Kč

Sada přiklepových vrtáků SDS-plus se 2 břity Xtreme

Složení sady: 1 x D 5x110, 1 x D 6x110, 1 x D 6x160, 1 x D 8x160, 1 x D 10x160.

Produktový klíč 230



Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
HD 2-C D5-10 Set SDS-plus	414026	4030293177376	5	513,-Kč

Sada přiklepových vrtáků SDS-plus se 4 břity Xtreme Plus

7dílná skládající se z přiklepových vrtáků se 4 břity 5 Ø / 6 Ø / 8 Ø x 110 mm, 6 Ø / 8 Ø / 10 Ø / 12 Ø x 160 mm. Ideální pro extrémní nasazení, jako je vrtání do betonu a výztuže.

Produktový klíč 230



Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
HD 4-C D5-12 Set SDS-plus	533610	4030293274501	7	1.755,-Kč

Sada přiklepových vrtáků/sekáčů SDS-plus Xtreme Plus

7dílná sada skládající se z přiklepových vrtáků se 4 břity 5 Ø / 6 Ø x 110 mm, 6 Ø / 8 Ø / 10 Ø x 160 mm a špičatého dláta 250 mm, plochého dláta 20x250 mm. Ideální pro extrémní nasazení, jako je vrtání do betonu a výztuže a běžné sekací a demoliční práce.

Produktový klíč 230



Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
CH/HD 4-C Set SDS-plus	533611	4030293274518	7	1.323,-Kč

Sada přiklepové vrtačky/dláta SDS-plus Xtreme

7dílná sada skládající se z přiklepových vrtáků se 2 břity 5 Ø / 6 Ø x 110 mm, 6 Ø / 8 Ø / 10 Ø x 160 mm a špičatého dláta 250 mm, plochého dláta 20x250 mm. Ideální pro extrémní nasazení, jako je vrtání do betonu a výztuže a běžné sekací a demoliční práce.






Produktový klíč 232



Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
CH/HD 2-C Set SDS-plus	533612	4030293274525	7	1.053,-Kč

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025

	Upínací sklíčidlo Pro uchycení nástrojů SDS-plus, vhodné pro CHE 2-28 R SDS-plus.					Produktový klíč 239
Označení		Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	
BF SDS-plus CHE 2		468835	4030293209701	1	945,-Kč	
	Upínací sklíčidlo S pojistkou proti nechtěnému protočení, pro vrtáky a nástroje Ø 1,5-13 mm, vhodné pro CHE 2-28 R SDS-plus, CHE 2-26 18.0-EC.					Produktový klíč 239
Označení		Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	
BF CHE 2		468843	4061493095900	1	945,-Kč	
	Upínací sklíčidlo Pro uchycení nástrojů SDS-plus, vhodné pro CHE 4-32 R SDS-plus.					Produktový klíč 239
Označení		Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	
BF SDS-plus CHE 4		468851	4030293209725	1	1.134,-Kč	
	Upínací sklíčidlo S pojistkou proti nechtěnému protočení, pro vrtáky a nástroje Ø 1,5-13 mm, vhodné pro CHE 4-32 R SDS-plus.					Produktový klíč 239
Označení		Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	
BF CHE 4		468878	4030293209732	1	1.134,-Kč	
	SDS-plus adaptér Adaptér pro sklíčidlo 1/2 (obj.č. 430.536).					Produktový klíč 239
Označení		Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	
		368652	4030293145443	1	378,-Kč	

Příklepové vrtáky SDS-plus se 4 břity Xtreme Plus

Produktový klíč 230

Příklepové vrtáky přesvědčí dlouhou životností i při extrémním nasazení, jako je vrtání do betonu a armatury. Vrtací hlava vyrobená z vysoce kvalitní zušlechťené oceli se stejně vysokými řeznými a pod úhlem 90° uspořádanými hranami s pěti drtiči, zajišťuje pomocí rázu a torze přesné vyvrtání otvorů s maximální přesností. Krátké spirály pro optimální odstranění prachu během vrtání. Tvrdý kovový hrot s radiálně tvarovanou ochranou výztuže také zabraňuje uvíznutí při nárazu do výztuže. Značky opotřebení ukazují, zda je vrták stále vhodný pro hmoždinky. Další výhody, certifikace PGM a nízké vibrace pro ochranu osob a strojů.

Označení	Průměr vrtání	Pracovní délka	Celková délka	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
HD 4-C D5x 50/110 SDS-plus	5 mm	50 mm	110 mm	533566	4030293274068	1	216,-Kč
HD 4-C D6x 50/110 SDS-plus	6 mm	50 mm	110 mm	533567	4030293274075	1	216,-Kč
HD 4-C D8x 50/110 SDS-plus	8 mm	50 mm	110 mm	533568	4030293274082	1	243,-Kč
HD 4-C D5x 100/160 SDS-plus	5 mm	100 mm	160 mm	533569	4030293274099	1	221,-Kč
HD 4-C D6x 100/160 SDS-plus	6 mm	100 mm	160 mm	533570	4030293274105	1	221,-Kč
HD 4-C D6,5x 100/160 SDS-plus	6,5 mm	100 mm	160 mm	533571	4030293274112	1	275,-Kč
HD 4-C D8x 100/160 SDS-plus	8 mm	100 mm	160 mm	533572	4030293274129	1	248,-Kč
HD 4-C D10x 100/160 SDS-plus	10 mm	100 mm	160 mm	533573	4030293274136	1	292,-Kč
HD 4-C D12x 100/160 SDS-plus	12 mm	100 mm	160 mm	533574	4030293274143	1	356,-Kč
HD 4-C D6x 150/210 SDS-plus	6 mm	150 mm	210 mm	533575	4030293274150	1	335,-Kč
HD 4-C D8x 150/210 SDS-plus	8 mm	150 mm	210 mm	533576	4030293274167	1	294,-Kč
HD 4-C D10x 150/210 SDS-plus	10 mm	150 mm	210 mm	533577	4030293274174	1	348,-Kč
HD 4-C D12x 160/210 SDS-plus	12 mm	160 mm	210 mm	533578	4030293274181	1	413,-Kč
HD 4-C D14x 160/210 SDS-plus	14 mm	160 mm	210 mm	533579	4030293274198	1	610,-Kč
HD 4-C D16x 160/210 SDS-plus	16 mm	160 mm	210 mm	533580	4030293274204	1	799,-Kč
HD 4-C D6x 200/260 SDS-plus	6 mm	200 mm	260 mm	533581	4030293274211	1	397,-Kč
HD 4-C D6,5x 200/260 SDS-plus	6,5 mm	200 mm	260 mm	533582	4030293274228	1	475,-Kč
HD 4-C D8x 200/260 SDS-plus	8 mm	200 mm	260 mm	533583	4030293274235	1	375,-Kč
HD 4-C D10x 200/260 SDS-plus	10 mm	200 mm	260 mm	533584	4030293274242	1	446,-Kč
HD 4-C D18x 200/250 SDS-plus	18 mm	200 mm	250 mm	533588	4030293274280	1	1.183,-Kč
HD 4-C D20x 200/250 SDS-plus	20 mm	200 mm	250 mm	533589	4030293274297	1	1.293,-Kč
HD 4-C D12x 210/260 SDS-plus	12 mm	210 mm	260 mm	533585	4030293274259	1	537,-Kč
HD 4-C D14x 210/260 SDS-plus	14 mm	210 mm	260 mm	533586	4030293274266	1	672,-Kč
HD 4-C D16x 210/260 SDS-plus	16 mm	210 mm	260 mm	533587	4030293274273	1	861,-Kč
HD 4-C D8x 250/310 SDS-plus	8 mm	250 mm	310 mm	533590	4030293274303	1	535,-Kč
HD 4-C D10x 250/310 SDS-plus	10 mm	250 mm	310 mm	533591	4030293274310	1	535,-Kč
HD 4-C D12x 260/310 SDS-plus	12 mm	260 mm	310 mm	533592	4030293274327	1	616,-Kč
HD 4-C D14 260/310 SDS-plus	14 mm	260 mm	310 mm	533593	4030293274334	1	778,-Kč
HD 4-C D16 260/310 SDS-plus	16 mm	260 mm	310 mm	533594	4030293274341	1	996,-Kč
HD 4-C D10x 390/450 SDS-plus	10 mm	390 mm	450 mm	533596	4030293274365	1	753,-Kč
HD 4-C D8x 400/460 SDS-plus	8 mm	400 mm	460 mm	533595	4030293274358	1	878,-Kč
HD 4-C D8x 400/460 SDS-plus VE5	8 mm	400 mm	460 mm	533613	4030293274532	5	3.510,-Kč
HD 4-C D12x 400/450 SDS-plus	12 mm	400 mm	450 mm	533597	4030293274372	1	915,-Kč
HD 4-C D14x 400/450 SDS-plus	14 mm	400 mm	450 mm	533598	4030293274389	1	1.131,-Kč

Příslušenství SDS-max

Špice SDS-max Xtreme

Extrémně tvrdý, ideální pro běžné sekací práce při renovaci a restaurování a také pro demoliční práce.

Produktový klíč 232



Označení	Délka	Typ sekáče	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
CH-PO 250 SDS-max	250 mm	Sekáč špice	533603	4030293274433	1	419,-Kč

Plochý sekáč SDS-max Xtreme

Extrémně tvrdý s plochým břitem. Ideální pro běžné sekací práce při renovaci a restaurování a také demoliční práce.

Produktový klíč 232



Označení	Délka	Šířka	Typ sekáče	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
CH-FL 25x400 SDS-max	400 mm	25 mm	Plochý sekáč	533604	4030293274440	1	419,-Kč

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025



Rýčový sekáč SDS-max Xtreme

Rýčový sekáč je vhodný pro odsekávání omítnutých stěn a zdva. Vyšší výkon odběru díky širší ploše sekáče.

Produktový klíč 232

Označení	Délka	Šířka	Typ sekáče	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
CH-SC 50x400 SDS-max	400 mm	50 mm	Rýčový sekáč	533605	4030293274457	1	527,-Kč



Sekáč na dlaždice SDS-max Xtreme

Vyrobena z velmi robustního a tvrzeného materiálu zajišťující dlouhou životnost. Zkosená hlava pro snadné odstranění dlaždic ze stěn a podlah, lze ji také použít do spár.

Produktový klíč 232

Označení	Délka	Šířka	Typ sekáče	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
CH-TI 50x300 SDS-max	300 mm	50 mm	Sekáč na dlaždice	533606	4030293274464	1	1.377,-Kč



Sada sekáčů SDS-max

2dílná sada sestávající ze špičatého a plochého dláta. Ideální pro běžné sekací a demoliční práce.

Produktový klíč 232

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
CH SET SDS-max VE2	533607	4030293274471	2	945,-Kč



Sada sekáčů SDS-max

3dílná sada sestávající ze špičatého, plochého a rýčového dláta. Ideální pro běžné sekací a demoliční práce.

Produktový klíč 232

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
CH SET SDS-max VE3	533608	4030293274488	3	1.080,-Kč

Sada přiklepových vrtáků SDS-max se 4 břity

4dílná sada skládající se z přiklepových vrtáků se 4 břity 16 Ø / 18 Ø x 540 mm, 20 Ø / 22 Ø x 520 mm. Ideální pro extrémní nasazení, jako je vrtání do betonu a výztuže.

Produktový klíč 230

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
HD 4-C Set 1 SDS-max VE4	533717	4030293275577	4	9.423,-Kč

Sada přiklepových vrtáků SDS-max se 4 břity

4dílná sada skládající se z přiklepových vrtáků se 4 břity 18 Ø x 540 mm, 20 Ø / 22 Ø x 520 mm, 32 Ø x 570 mm. Ideální pro extrémní nasazení, jako je vrtání do betonu a výztuže.

Produktový klíč 230

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
HD 4-C Set 2 SDS-max VE4	533718	4030293275584	4	10.773,-Kč

Sada přiklepových vrtáků SDS-max se 4 břity

5dílná sada skládající se z přiklepových vrtáků se 4 břity 16 Ø / 18 Ø x 540 mm, 20 Ø / 22 Ø / 25 Ø x 520 mm. Ideální pro extrémní nasazení, jako je vrtání do betonu a výztuže.

Produktový klíč 230

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
HD 4-C Set 3 SDS-max VE5	533719	4030293275591	5	12.123,-Kč

Ostatní příslušenství



Odsávací adaptér

Odsávání vrtání se nasune na sací hadici FLEX nebo na různé adaptéry, tím dochází k tomu, že se prach odsává přímo u vrtané díry. Nevznikají žádné zbytky prachu. Pro vrtací práce do průměru vrtání 24 mm.

Produktový klíč 263

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SAD BS D32	394025	4030293165564	1	540,-Kč



Odsávací adaptér

Odsávací zařízení po vrtání disponuje velkou podtlakovou komorou a měkkým, flexibilním gumovým těsněním. Proto se prachový adaptér pro vrtání přisává i na nerovné povrchy. Silný tok vzduchu pojme prach z vrtání a přepravuje jej do vysavače. Pomocný kartáčový segment uzavírá automaticky průduch v případě použití vrtáků menších průměrů, aby neunikal žádný prach. Pro vrtací práce do průměru 67 mm. Clip-přípojka průměru 32 mm.

Produktový klíč 263

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SAD BS D32 D67	513776	4030293235281	1	1.458,-Kč

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro CHE 2-28 R SDS-plus k přepravnímu kufříku L-BOXX® 136.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE CHE2-28 R	136	469033	4030293209893	1	432,-Kč

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro CHE 4-32 SDS plus k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE CHE 4-32	238	429104	4030293184169	1	405,-Kč

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro CHE 4-32 R SDS plus k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE CHE4-32 R	238	469041	4030293209909	1	432,-Kč

Přepravní kufr L-BOXX®

V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky. S čelní rukojetí.

Produktový klíč 299



Označení	Vnitřní rozměry dxšxv	Rozměry dxšxv	Hmotnost	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1	1.674,-Kč
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1	1.863,-Kč

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025

Bezpečnostní vysavače kompaktní třídy

VC 6 L MC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	481513	4030293215641	112	3.490,-Kč

Kompaktní vysavač s manuálním čištěním filtru, 6 l, třída L



Aku varianta stroje na straně IL

Technická data

Příkon	1200 W
Napětí	230 V
Průtok vzduchu vysavače	2280 l/min
Max. podtlak	23000 Pa
Plocha filtru	3000 cm ²
Objem nádoby	6 L
Počet sacích motorů	1 Ks
Provoz s prachovým sáčkem	ano
Délka kabelu	5,0 m
Rozměry dxšxv	300 x 230 x 440 mm
Hmotnost	4,7 kg

Základní vybavení:

1 Sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (487295) · 1 Plochý skládaný filtr (488151) · 1 Plstěný filtrační sáček (487287) · 1 Ruční trubice (487198) · 1 Hubice na šterbiny (487201) · 1 Kulatý kartáč (487228) · 1 Hubice na čalounění (487236) · 1 Polstrovaný řemen (487244) · 1 Podvozek pro pojíždění (487252)

VC 21 L MC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	405418	4030293171657	112	5.890,-Kč

Bezpečnostní vysavač s manuálním čištěním filtru, 20 l, třída L



Technická data

Příkon	1000 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průtok vzduchu vysavače	3600 l/min
Max. podtlak	21000 Pa
Plocha filtru	3000 cm ²
Objem nádoby	20 L
Objem naplnění tekutinou	11 L
Regulace výkonu sání	Bez
Délka hadice	3,5 m
Počet sacích motorů	1 Ks
Délka kabelu	5,0 m
Rozměry dxšxv	430 x 380 x 506 mm
Hmotnost	7,4 kg

Základní vybavení:

1 Sací hadice (385484) · 1 Kulatý filtr (385085) · 2 Prodlužovací trubice · 1 Kombinovaná podlahová hubice (385565) · 1 Kulatý kartáč (385646) · 1 Hubice na šterbiny (385530) · 1 Hubice na čalounění (385549) · 1 Plstěný filtrační sáček (502235) · 1 Držák sací trubice (410993) · 1 Držák kabelu (410705) · 1 Adaptér (385506)

VCE 22 M MC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	519812	4030293239098	112	15.990,-Kč

Bezpečnostní vysavač s manuálním čištěním filtru, 20 l, třída M



Technická data

Příkon	1200 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průtok vzduchu vysavače	3700 l/min
Max. podtlak	24500 Pa
Objem nádoby	20 L
Přístrojová zástrčka	Ano
Spínací automatika elektrických strojů	Ano
Regulace výkonu sání	Mechanicky
Délka hadice	4 m
Počet sacích motorů	1 Ks
Délka kabelu	7,5 m
Rozměry dxšxv	377 x 387 x 506 mm
Hmotnost	9,5 kg

Základní vybavení:

1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (406708) · 1 Úklidová sada (445053)

VCE 22 M MC V	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	530920	4030293247604	112	14.890,-Kč

Bezpečnostní vysavač s manuálním čištěním filtru, 20 l, třída M



Technická data

Příkon	1200 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průtok vzduchu vysavače	3700 l/min
Max. podtlak	24500 Pa
Objem nádoby	20 L
Přístrojová zástrčka	Ano
Spínací automatika elektrických strojů	Ano
Regulace výkonu sání	Mechanicky
Délka hadice	3,5 m
Počet sacích motorů	1 Ks
Délka kabelu	7,5 m
Rozměry dxšxv	377 x 387 x 506 mm
Hmotnost	9,5 kg

Základní vybavení:

1 Antistatická sací hadice (445045)

VCE 26 L MC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	405426	4030293171664	112	8.690,-Kč

Bezpečnostní vysavač s manuálním čištěním filtru, 25 l, třída L



Technická data

Příkon	1200 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průtok vzduchu vysavače	3600 l/min
Max. podtlak	21000 Pa
Plocha filtru	3000 cm ²
Objem nádoby	25 L
Objem naplnění tekutinou	16 L
Regulace výkonu sání	Mechanicky
Délka hadice	3,5 m
Počet sacích motorů	1 Ks
Délka kabelu	7,5 m
Rozměry dxšxv	475 x 377 x 526 mm
Hmotnost	8,4 kg

Základní vybavení:

1 Sací hadice (385484) · 1 Kulatý filtr (385085) · 2 Prodlužovací trubice · 1 Kombinovaná podlahová hubice (385565) · 1 Kulatý kartáč (385646) · 1 Hubice na štěrbinu (385530) · 1 Hubice na čalounění (385549) · 1 Plstěný filtrační sáček (502235) · 1 Držák sací trubice (410993) · 1 Držák kabelu (410705) · 1 Flexibilní držák hadice (411108) · 1 Box na příslušenství s držadlem (411124) · 1 Adaptér (385506)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025

Bezpečnostní vysavače pro staveniště/dílnu

VCE 33 L MC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	444103	4030293194939	112	14.190,-Kč

Bezpečnostní vysavač s manuálním čištěním filtru, 30 l, třída L



Technická data

Příkon	1200 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průtok vzduchu vysavače	4500 l/min
Max. podtlak	25000 Pa
Plocha filtru	5000 cm ²
Objem nádoby	30 L
Objem naplnění tekutinou	17 L
Regulace výkonu sání	Mechanicky
Délka hadice	4 m
Počet sacích motorů	1 Ks
Délka kabelu	7,5 m
Rozměry dxšxv	565 x 385 x 520 mm
Hmotnost	14,5 kg

Základní vybavení:

1 Sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (445037) · 1 PES plochý skládaný filtr (445118) · 1 Plstěný filtrační sáček (502227) · 1 Sáček na jedno použití (445061) · 1 Prodlužovací trubka (445207) · 1 Kolínko (445010) · 1 Podlahová hubice Clip (445509) · 1 Hubice na štěrbinu (385530) · 1 Hubice na čalounění (385549) · 1 Kulatý kartáč (385646) · 1 Adaptér (445029) · 1 Expandér · 1 Držák hadice

VCE 33 L AC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	444111	4030293194946	112	16.490,-Kč

Bezpečnostní vysavač s automatickým čištěním filtru, 30 l, třída L



Technická data

Příkon	1200 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průtok vzduchu vysavače	4500 l/min
Max. podtlak	25000 Pa
Plocha filtru	5000 cm ²
Objem nádoby	30 L
Objem naplnění tekutinou	17 L
Regulace výkonu sání	Bez
Délka hadice	4 m
Počet sacích motorů	1 Ks
Délka kabelu	7,5 m
Rozměry dxšxv	565 x 385 x 565 mm
Hmotnost	15,2 kg

Základní vybavení:

1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (406708) · 1 Uchycení L-BOXX® (445169) · 1 PES plochý skládaný filtr (445118) · 1 Plstěný filtrační sáček (502227) · 1 Sáček na jedno použití (445061) · 1 Adaptér (445029) · 2 Držák hadice

VCE 33 L AC-Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	445674	4030293208209	112	17.790,-Kč

Bezpečnostní vysavač s automatickým čištěním filtru, 30 l, třída L



Technická data

Příkon	1200 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průtok vzduchu vysavače	4500 l/min
Max. podtlak	25000 Pa
Plocha filtru	5000 cm ²
Objem nádoby	30 L
Objem naplnění tekutinou	17 L
Regulace výkonu sání	Bez
Délka hadice	4 m
Počet sacích motorů	1 Ks
Délka kabelu	7,5 m
Rozměry dxšxv	565 x 385 x 565 mm
Hmotnost	15,2 kg

Základní vybavení:

1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (406708) · 1 Uchycení L-BOXX® (445169) · 1 PES plochý skládaný filtr (445118) · 1 Plstěný filtrační sáček (502227) · 1 Sáček na jedno použití (445061) · 1 Adaptér (445029) · 1 Úklidová sada (445053) · 2 Držák hadice

VCE 33 M AC-Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	465682	4030293208216	112	24.090,-Kč

Bezpečnostní vysavač s automatickým čištěním filtru, 30 l, třída M



Technická data

Příkon	1200 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průtok vzduchu vysavače	4500 l/min
Max. podtlak	25000 Pa
Plocha filtru	5000 cm ²
Objem nádoby	30 L
Objem naplnění tekutinou	17 L
Regulace výkonu sání	Mechanicky
Délka hadice	4 m
Počet sacích motorů	1 Ks
Délka kabelu	7,5 m
Rozměry dxšvx	565 x 385 x 565 mm
Hmotnost	15,2 kg

Základní vybavení:

1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (406708) · 1 Uchycení L-BOXX® (445169) · 1 PES plochý skládaný filtr (445118) · 1 Plstěný filtrační sáček (502227) · 1 Sáček na jedno použití (445061) · 1 Adaptér (445029) · 1 Úklidová sada (445053) · 2 Držák hadice

VCE 44 L AC-Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	465690	4030293208223	112	19.190,-Kč

Bezpečnostní vysavač s automatickým čištěním filtru, 42 l, třída L



Technická data

Příkon	1200 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průtok vzduchu vysavače	4500 l/min
Max. podtlak	25000 Pa
Plocha filtru	5000 cm ²
Objem nádoby	42 L
Objem naplnění tekutinou	26 L
Regulace výkonu sání	Bez
Délka hadice	4 m
Počet sacích motorů	1 Ks
Délka kabelu	7,5 m
Rozměry dxšvx	565 x 385 x 650 mm
Hmotnost	16,7 kg

Základní vybavení:

1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (406708) · 1 Uchycení L-BOXX® (445169) · 1 PES plochý skládaný filtr (445118) · 1 Plstěný filtrační sáček (502227) · 1 Sáček na jedno použití (445061) · 1 Adaptér (445029) · 1 Úklidová sada (445053) · 2 Držák hadice

VCE 44 M AC-Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	465704	4030293208230	112	25.590,-Kč

Bezpečnostní vysavač s automatickým čištěním filtru, 42 l, třída M



Technická data

Příkon	1200 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průtok vzduchu vysavače	4500 l/min
Max. podtlak	25000 Pa
Plocha filtru	5000 cm ²
Objem nádoby	42 L
Objem naplnění tekutinou	26 L
Regulace výkonu sání	Mechanicky
Délka hadice	4 m
Počet sacích motorů	1 Ks
Délka kabelu	7,5 m
Rozměry dxšvx	565 x 385 x 650 mm
Hmotnost	16,7 kg

Základní vybavení:

1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (406708) · 1 Uchycení L-BOXX® (445169) · 1 PES plochý skládaný filtr (445118) · 1 Plstěný filtrační sáček (502227) · 1 Sáček na jedno použití (445061) · 1 Adaptér (445029) · 1 Úklidová sada (445053) · 2 Držák hadice

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025

VCE 44 H AC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	444197	4030293195011	112	28.890,-Kč

Bezpečnostní vysavač s automatickým čištěním filtru 42 l, prachová třída H



Technická data

Příkon	1200 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průtok vzduchu vysavače	4500 l/min
Max. podtlak	25000 Pa
Plocha filtru	5000 cm ²
Objem nádoby	42 L
Objem naplnění tekutinou	26 L
Regulace výkonu sání	Mechanicky
Délka hadice	4 m
Počet sacích motorů	1 Ks
Délka kabelu	7,5 m
Rozměry dxšxv	565 x 385 x 650 mm
Hmotnost	17,6 kg

Základní vybavení:

1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (406708) · 1 Uchytení L-BOXX® (445169) · 1 PES plochý skládaný filtr (445118) · 1 Kulatý filtr (445126) · 1 Bezpečnostní filtrační sáček (445096) · 1 Adaptér (445029) · 2 Držák hadice

VCE 44 H AC-Kit	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	446025	4030293196216	112	30.190,-Kč

Bezpečnostní vysavač s automatickým čištěním filtru 42 l, prachová třída H



Technická data

Příkon	1200 W
Napětí	230 V
Průtok vzduchu vysavače	4500 l/min
Max. podtlak	25000 Pa
Plocha filtru	5000 cm ²
Objem nádoby	42 L
Objem naplnění tekutinou	26 L
Regulace výkonu sání	Mechanicky
Délka hadice	4 m
Počet sacích motorů	1 Ks
Délka kabelu	7,5 m
Rozměry dxšxv	565 x 385 x 650 mm
Hmotnost	17,6 kg

Základní vybavení:

1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (406708) · 1 Uchytení L-BOXX® (445169) · 1 PES plochý skládaný filtr (445118) · 1 Kulatý filtr (445126) · 1 Bezpečnostní filtrační sáček (445096) · 1 Adaptér (445029) · 1 Úklidová sada (445053) · 2 Držák hadice

VCE 50 WET	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	533349	4030293271890	112	25.090,-Kč

Vysavač na mokré vysávání s integrovanou vodní pumpou, 50 l

NEW



Technická data

Příkon	1300 W
Napětí	230 V
Frekvence	50 Hz
Průtok vzduchu vysavače	4200 l/min
Max. podtlak	23000 Pa
Objem nádoby	50 L
Délka kabelu	7,5 m
Rozměry dxšxv	500 x 440 x 650 mm
Hmotnost	15 kg
Hladina akustického tlaku dle EN 60745	70 dB(A)
Čerpací výkon	14000 l/h
Max. čerpací výkon	9 m

Základní vybavení:

1 Hadice na odpadní vodu (533676) · 1 Sací hadice (533673) · 1 Plastové sací potrubí, 4-díly (533671) · 1 Sběrný sáček na hrubé nečistoty (533672) · 1 Jezírková tryska (533675) · 1 Podlahová tryska (533659) · 1 Hubice na štěrby (533653)

VCE-PS 25 Cyclone

Objednávkové číslo

GTIN-kód

Produktový klíč

Cena bez DPH

533294

4030293271340

112

6.490,-Kč

Předseparátor pro bezpečnostní vysavače VCE

NEW



Technická data

Objem nádoby

Rozměry dšxv

Hmotnost

25 L

430 x 330 x 380 mm

4,1 kg

Základní vybavení:


1 Sada hadic pro předřazený odlučovač prachu VCE-PS 25 Cyclone (533558) - 1 PE separační sáček

Přehled produktů


Platnost od 01.02.2025

Příslušenství pro průmyslové vysavače

Příslušenství pro VC 6 L MC, VC 2 L Hip 18-EC




Označení	Délka hadice	Vnitřní průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	Produktový klíč
SH-C 32x0,5-2,5m NL	2,5 m	32 mm	487295	4030293219076	1	810,-Kč	262




Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	Produktový klíč
SAM-CR 32 NL	487171	4030293218987	1	405,-Kč	263




Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	Produktový klíč
K-C 32 HT	487198	4030293218994	1	405,-Kč	263




Označení	Typ filtračního sáčku	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	Produktový klíč
FS-F VC 2 Hip VE5	Filtrační sáček	530573	4030293244139	5	567,-Kč	260




Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	Produktový klíč
FE VC 2 Hip HEPA	530616	4030293244566	1	621,-Kč	261




Označení	Typ filtračního sáčku	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	Produktový klíč
FS-F VC 6 VE5	Filtrační sáček	487287	4030293219274	5	675,-Kč	260




Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	Produktový klíč
FE VC 6 L	488151	4030293219694	1	621,-Kč	261






Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	Produktový klíč
FE VC 6 M	487260	4030293219052	1	702,-Kč	261



Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	Produktový klíč
FE VC 6 H/HEPA	487279	4030293219069	1	1.161,-Kč	261

	Hubice na štěrbinu Produktový klíč 263				
	Hubice na spáry průměru 36 mm, délky 300 mm.				
	Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
	CN 36x270	487201	4030293219007	1	216,-Kč
	Hubice na čalounění Produktový klíč 263				
	Hubice na polštáře, průměr 36 mm, šířka 115 mm.				
	Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
	PN 27/36x115	487236	4030293219021	1	270,-Kč
	Kulatý kartáč Produktový klíč 263				
	Kulatá sací hubice s kartáčovým lemem na čištění citlivých povrchů. Průměr 36 mm, délka 120 mm.				
	Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
	RN 27/36x120	487228	4030293219014	1	405,-Kč
	Úklidová sada Produktový klíč 269				
	Skládá se ze sací hadice s vnitřním průměrem 32 mm x 1,5 m s bajonetovou koncovkou, závitovým kroužkem Clip s regulací přísávání postranního vzduchu (487.171), Clip-rychloupínacího kroužku červeného (406.023), 3x360 mm prodlužovací trubice z umělé hmoty, ruční trubice K-C HT (487.198) a kombinované hubice na podlahy s kartáčovou a gumovou lištou na tvrdé a měkké podlahy. Vhodné pro VC 6 L MC.				
	Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
	CLE 32 VC 6	512621	4030293234765	1	864,-Kč
	Podvozek pro poježdění Produktový klíč 269				
	Podvozek pro VC 6, jednoduše připnutelný.				
	Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
	Trolley VC 6	487252	4061493095931	1	1.188,-Kč
	Polstrovaný řemen Produktový klíč 269				
	Řemen na nošení pro mobilní použití VC 6.				
	Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
	SST VC 6	487244	4030293219038	1	594,-Kč
	Postroj pro VC 2 Hip Produktový klíč 299				
	Polstrovaný postroj a bederní pás pro vysavač VC 2 Hip. Sestavitelné bez nářadí.				
	Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
	HB VC 2 HIP	530572	4030293244122	1	1.512,-Kč

Příslušenství pro VC/VCE 21, 26 L MC

	Sací hadice Produktový klíč 262						
	Vnitřní-R 32 mm, 3,5 m s univerzální koncovkou a kolínkem. Vhodné pro VC 21 / 25 L MC a VCE 26 L MC.						
	Označení	Délka hadice	Vnitřní průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
	SH 32x3,5m	3,5 m	32 mm	385484	4030293159006	1	1.134,-Kč
	Adaptér Produktový klíč 263						
	Koncovka pro připojení k elektrickému nářadí. Průměr 27 až 32 mm.						
	Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH		
	SAD D27-32	385506	4030293159020	1	243,-Kč		
	Kulatý filtr Produktový klíč 261						
	Kulatý skládaný filtr z odolného a omyvatelného PET. Povrch odpuzuje nečistoty a má vysokou životnost. Přípustná třída prašnosti L a M. Pro VC 21 L MC, VC 25 L MC a VCE 26 L MC.						
	Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH		
	FE VC/E 21-26 PET M	385085	4030293158979	1	1.107,-Kč		

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025



Kulatý filtr

Odolný skládaný filtr vyrobený z ocelí vyztuženého a omyvatelného PTFE materiálu. Povrch je opatřen nepřílnavou membránou pro snadné čištění. Schváleno pro prachovou třídu H.

Produktový klíč 261

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
FE VCE 26 H HEPA14	530658	4030293244986	1	3.186,-Kč



Plstěný filtrační sáček

Sáček z rouna, odolného proti protržení, optimálně naplnitelný. Bezproblémová likvidace odsávaného prachu. Třída prašnosti L, pro VC 21 L MC, VC 25 L MC a VCE 26 L MC.

Produktový klíč 260

Označení	Typ filtračního sáčku	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
FS-F VC/E 21-26 L VE5	Filtrační sáček	502235	4030293228764	5	702,-Kč

Příslušenství pro VCE 33, 44 L/M/H



PES plochý skládaný filtr

Filtr s nano/teflonovou vrstvou třídy M, použitelný také pro vysavače třídy L a H. Dlouhá životnost díky kvalitnímu materiálu PES-filtru. Povrch, odpuzující nečistoty zlepšuje čištění filtru, póry filtru se lehce zbavují prachu. Lehce čistitelné, dlouhá životnost, vhodné rovněž pro práce za mokra.

Produktový klíč 261

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
FE VCE PES L/M/H	445118	4030293195653	1	1.674,-Kč




Kulatý filtr

Filtr pro třídu H/HEPA 13, odpovídá účinnosti filtrace H14. Ze speciálního materiálu se stupněm propustnosti < 0,005%.

Produktový klíč 261

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
FE VCE44 H/HEPA	445126	4030293195660	1	2.349,-Kč



PES plochý skládaný filtr

PES předfiltr motoru na čištění chladícího vzduchu v zátěžovém prostředí. Chrání motor před vnějším prachem. Pro všechny třídy L/M/H řady 33 a 44.

Produktový klíč 261

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
VFE VCE L/M/H	445134	4030293195677	1	783,-Kč



Plstěný filtrační sáček

Plstěný filtrační sáček třídy M. Lepší vlastnosti naplňování oproti papírovým filtračním sáčkům, s dlouhou životností a rezistencí proti vlhku. Díky větším rozměrům může být filtrační sáček použit pro obě nádoby 33 a 44.

Produktový klíč 260

Označení	Typ filtračního sáčku	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
FS-F VCE 33-44 L/M VE5	Filtrační sáček	502227	4030293228757	5	864,-Kč



Longlife-filtrační sáček

Uzavíratelný opakovatelně použitelný filtrační sáček z 3-vrstvé polyesterové plsti pro vysávání hrubých nečistot.

Produktový klíč 260

Označení	Typ filtračního sáčku	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
FS-LL VCE 33/44	Longlife	445517	4030293195943	1	4.158,-Kč



Bezpečnostní filtrační sáček

Filtrační sáček s dvojitou stěnou, PE-obalem a uzávěrem pro likvidaci bez úniku prachu pro VCE 44 H AC.

Produktový klíč 260

Označení	Typ filtračního sáčku	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SFS VCE H VE5	Filtrační sáček	445096	4030293195646	5	3.078,-Kč



Sáček na jedno použití

Jednorázový sáček z PP pro separování odpadu, ideální pro hrubé nečistoty, pro VCE 33/44 L/M AC.

Produktový klíč 260

Označení	Typ filtračního sáčku	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
ES-PP VCE L/M VE5	Separční sáček	445061	4030293195622	5	729,-Kč



Tlačné rameno

Jednoduše připevnitelné, pro jednoduchou manipulaci s vysavači i s naplněnými nádobami.

Produktový klíč 269

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
VCE-TH	445150	4030293195691	1	1.620,-Kč



Uchycení L-BOXX®

Deska adaptéru na fixaci L-BOXXů a Tanos-systainerů na hlavu vysavače. Pro VCE 33/44 L/M/H.

Produktový klíč 269

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
VCE-AP	445169	4030293195707	1	648,-Kč



Uchycení L-BOXX® Air

Nástavec pro použití zařízení na stlačený vzduch a pro fixaci L-BOXXů a Tanos systainerů. Reguluje automatiku zapínání při použití zařízení na stlačený vzduch.

Produktový klíč 269

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
VCE-AP Air	445177	4030293195714	1	4.104,-Kč



Držadlo na žirafu

Bez nástrojů připojitelný nástavec pro odkládání žirafy GE 5/ R, GE 7, GE MH 18.0-EC, GDE 10, na hlavu vysavače VCE 33/44 L/M/H AC.

Produktový klíč 269

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
VCE-GE Fix	445185	4030293195721	1	729,-Kč

Příslušenství pro průmyslové vysavače VCE



CordlessConnect systém

Na propojení aku-nářadí s profesionálními bezpečnostními vysavači se síťovým připojením. Dálkové ovládání se fixuje pomocí pásky na sací hadici nebo aku-nářadí, zástrčka se spojí se síťovým kabelem a vysavač se nastaví na manuální ovládání. Aktivace vysavače probíhá pomocí dálkového ovládání stiskem tlačítka nebo automaticky s vestavěným senzorem vibrací. Sada se skládá ze zástrčky, dálkového ovládání, pásky dlouhé a krátké (23,5 / 13 cm).

Produktový klíč 112

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
VCE CConnect 230/CEE	512869	4030293234833	1	2.990,-Kč



Gumová páska pro CordlessConnect systém

Páska ve 2 délkách (23,5 / 13 cm), na upevnění dálkového ovládání na sací hadici nebo aku-nářadí.

Produktový klíč 269

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
VCE CTape VE2	512885	4030293234857	2	378,-Kč



Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu

Vnitřní-Ø 32 mm, 4 m s šedým kroužkem Clip-systému včetně regulace přisávání vedlejšího vzduchu, antistatická. Díky opláštění polyesterovým vláknem lze sací hadice lehce vést přes rohy a nerovné plochy. Zabraňuje poškození a opotřebení. Polyesterové vlákno zvyšuje flexibilitu hadice a chrání ji před slunečním zářením.

Produktový klíč 262

Označení	Délka hadice	Vnitřní průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SH-CF 32x4m AS/NL	4 m	32 mm	477605	4030293213173	1	4.320,-Kč



Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu

Vnitřní-Ø 32 mm, 4 m s univerzální koncovkou, FLEX Clip systém a univerzální adaptér (445.029), antistatická. Včetně regulace průtoku vzduchu pro redukci sacího podtlaku.

Produktový klíč 262

Označení	Délka hadice	Vnitřní průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SH-C 32x4m AS/NL	4 m	32 mm	406708	4030293172814	1	3.726,-Kč



Antistatická sací hadice






Vnitřní průměr 27 mm, 3,5 m s flexibilní gumovou koncovkou pro připojení k elektrickému nářadí, antistatické. Vhodné pro všechny vysavače VCE třídy 33 a 44 i VC 21 a VCE 22, 26.

Produktový klíč 262

Označení	Délka hadice	Vnitřní průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SH 27x3,5m AS	3,5 m	27 mm	445045	4030293195608	1	2.754,-Kč

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025

	Sací hadice s vedlejší regulací vzduchu						Produktový klíč	262
	Vnitřní-R 32 mm, 4 m s univerzální koncovkou, FLEX Clip systém, včetně regulace průtoku vzduchu pro redukci sacího podtlaku.							
	Označení	Délka hadice	Vnitřní průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	
	SH-C 32x4m NL	4 m	32 mm	445037	4030293195592	1	2.754,-Kč	
	Sací hadice						Produktový klíč	262
	Vnitřní-R 32 mm, 4 m s univerzální koncovkou. Se speciálním adaptérem SAD D32 WS/WSK.							
	Označení	Délka hadice	Vnitřní průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	
	SH 32x4m WS 702	4 m	32 mm	341355	4030293131408	1	2.835,-Kč	
	Sada hadic pro předřazený odlučovač prachu VCE-PS 25 Cyclone						Produktový klíč	300
	Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH			
	VCE-PS hose set	533558	4030293273986	1	4.439,-Kč			
	Prodloužení sací hadice						Produktový klíč	262
	Ke spojení západky sací hadice s adaptéry s vnitřním závitem např. SAD D32-..., SAD D25-32 AS atd.							
	Označení	Délka hadice	Vnitřní průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	
	SHV-C 32x0,5m	0,5 m	32 mm	296953	4030293103863	1	405,-Kč	
	Sada dílů pro opravu sací hadice se západkou						Produktový klíč	263
	Připojovací objímka pro sací hadici se západkou, 3-dílná. Také vhodná pro antistatickou sací hadici (elektricky vodivá). S přisáváním vzduchu.							
	Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH			
	SAM-C R32 AS/NL	408697	4030293174023	1	1.134,-Kč			
	Clip-upínací kroužek šedý						Produktový klíč	263
	Pro sací hadici SH-C se západkou.							
	Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH			
	SH-C 32	379654	4030293163201	1	27,-Kč			
	Clip-rychloupínací kroužek červený						Produktový klíč	263
	Pro sací adaptér SAD-FC 32 a pro GE 5 /R, GSE 5 R.							
	Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH			
	SH-FC 32	406023	4030293175082	1	54,-Kč			
	Závitový úchyt Clip s vedlejší regulací vzduchu						Produktový klíč	263
	Kroužek se závitem průměru 32 mm s clip-napojením včetně postranní regulace vzduchu na snižování sacího podtlaku dle potřeby, použitelný pro všechny sací hadice průměru 32 mm.							
	Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH			
	SAM-C 32 AS/NL	406716	4030293173262	1	351,-Kč			
	Clip-adaptér						Produktový klíč	263
	Pro spojení FLEX elektrického nářadí s odsávacími hadicemi jiných výrobců. Vhodné pro hadice 27 mm vnitřního, vnějšího průměru 36 mm, s regulací průtoku vzduchu.							
	Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH			
	SAD-C D36/27 AS/NL	408360	4030293173743	1	405,-Kč			
	Rychlý clip-adatér						Produktový klíč	263
	Výměnný adaptér pro elektrické nářadí s uzavřeným FLEX-clip-systémem pro rychlé a jednoduché uvolnění /připojení (rychloupínací kroužek).							
	Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH			
	SAD-FC 32	410497	4030293175105	1	405,-Kč			

Adaptér

Produktový klíč 263



Univerzální adaptér antistatický, pro univerzální spojení nářadí s průměrem odsávací přípojky 25-32 mm se sací hadicí 32 mm, pro adaptéry se západkou, lze přistříhnout na 3 různé průměry.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SAD-C D25-32 AS	445029	4030293195585	1	351,-Kč

Adaptér

Produktový klíč 263



Vhodné pro sací hadice se systémem FLEX Clip. Antistatické provedení.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SAD-C 32 AS	445142	4030293195684	1	378,-Kč

Adaptér

Produktový klíč 263



Vhodné pro sací hadice se systémem FLEX Clip na koncovky Ř 27 mm. Antistatické provedení.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SAD-C 27 AS	461628	4030293205680	1	378,-Kč

Adaptér

Produktový klíč 263



Vhodné pro sací hadice se systémem FLEX Clip s koncovkou Ř 36 mm. Antistatické provedení.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SAD-C 36 AS	461636	4030293205697	1	378,-Kč

Adaptér

Produktový klíč 263



Univerzální adaptér s vnitřním závitem 32 mm pro univerzální spojení nářadí s průměrem odsávací přípojky 25-32 mm se sací hadicí 32 mm (bez připojení Clip) nebo s prodloužením sací hadice (296.953), adaptér lze přistříhnout na 3 různé průměry.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SAD D25-32 AS	259827	4030293069992	1	567,-Kč

Adaptér

Produktový klíč 263



Antistatická objímka Ø 27 mm, s vnitřním závitem, vhodná pro sací hadici 379.395.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SAD D27 AS	382736	4030293157064	1	432,-Kč

Speciální adaptér

Produktový klíč 263



Vhodné pro sací hadice průměru 32 mm bez systému FLEX Clip a pro prodloužení sací hadice (296.953).

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SAD D32 WS/WSK	340790	4030293131132	1	270,-Kč

Speciální adaptér

Produktový klíč 263



Vhodná pro sací hadici s FLEX systémem Clip. Antistatické provedení. Vhodná pro WSE 500 a WS 702 VEA. Pokyn: pro upevnění koncovky sání na WSE 500, WS 702 VEA je třeba doobjednat následující díly: upínací kroužek 359.696, upínací matici 359.688...

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SAD-C WS/WSE	364460	4030293143395	1	270,-Kč

Speciální adaptér

Produktový klíč 263



Adaptér 32/28 mm, ke spojení nářadí s Ø odsávací přípojky 28 mm se sací hadicí 32 mm nebo s prodloužením sací hadice (296.953). Pro MS 1706/1709 FR.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SAD D32-28	251847	4030293032187	1	135,-Kč

Sací adaptér otočný

Produktový klíč 263



Otočná koncovka pro sací hadici průměru 32 mm, spojuje sací hadici se vstupním fittigem vysavače. Vhodné také pro antistatickou sací hadici (elektricky vodivá).

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SAD-32 VC/VCE AS	340804	4030293131125	1	270,-Kč

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025



Spojka

Pro spojení sací hadice průměru 32 mm s prodloužením sací hadice SHV-C 32x0,5 m (296.953) nebo strojem s koncovkou pro odsávání Ø 36 mm.

Produktový klíč 263

Označení

Objednávkové číslo

GTIN-kód

ks

Cena bez DPH

SAD D32-36

257169

4030293056169

1

621,-Kč



Spojka

Pro spojení dvou sacích hadic FLEX, bez koncovek, vnitřní závit 32 mm.

Produktový klíč 263

Označení

Objednávkové číslo

GTIN-kód

ks

Cena bez DPH

SAD 32/32

296996

4030293101166

1

513,-Kč



Úklidová sada

Skládající se z kolene (445.010) na antistatické propojení sací hadice a sací trubice, 3 x 350 mm prodlužovací trubice INOX (445.207), Clip-podlahové hubice (445.509), kulatého kartáče (385.646), hubice na polstrování (385.549) a hubice na spáry (385.530).

Produktový klíč 263

Označení

Objednávkové číslo

GTIN-kód

ks

Cena bez DPH

CLE 32 AS

445053

4030293195615

1

2.322,-Kč



Úklidová sada

Skládající se z 1 přepravního kufříku L-BOXX® 102, kolene (445.010) na antistatické propojení sací hadice a sací trubice, 3 x 350 mm prodlužovací trubice INOX (445.207), Clip-podlahové hubice (445.509), kulatého kartáče (385.646), hubice na polstrování (385.549) a hubice na spáry (385.530).

Produktový klíč 269

Označení

Objednávkové číslo

GTIN-kód

ks

Cena bez DPH

CLE 32 AS + L-Boxx

451703

4030293200388

1

2.862,-Kč



Kolínko

Antistatické, pro spojení sací hadice s koncovkou a sací hadicí.

Produktový klíč 263

Označení

Objednávkové číslo

GTIN-kód

ks

Cena bez DPH

K-C 32 KU AS

445010

4030293195578

1

540,-Kč



Prodlužovací trubka

Prodlužovací trubice z ušlechtilé oceli, délka 3 x 350 mm. Pro připojení na koncovku K-C 32 KU AS (445.010).

Produktový klíč 263

Označení

Objednávkové číslo

GTIN-kód

ks

Cena bez DPH

V 36x350 INOX VE3

445207

4030293195745

3

1.053,-Kč



Kartáčová hubice

Sací koncovka s kartáčovým lemem na čištění choulostivých povrchů. Šířka 46 mm, délka 220 mm.

Produktový klíč 263

Označení

Objednávkové číslo

GTIN-kód

ks

Cena bez DPH

BN 36x220

385557

4030293159075

1

432,-Kč



Kulatý kartáč

Kulatá sací hubice s kartáčovým lemem na čištění citlivých povrchů. Průměr 36 mm, délka 120 mm.

Produktový klíč 263

Označení

Objednávkové číslo

GTIN-kód

ks

Cena bez DPH

RN 36x120

385646

4030293159143

1

432,-Kč



Hubice pro automobily

Odsávací hubice (90x120 mm) z umělé hmoty je vhodná na odsávání prachu a nečistot při opravách těžko přístupných rohů, koutů, parapetů. Vhodná také pro úklid automobilů.

Produktový klíč 263

Označení

Objednávkové číslo

GTIN-kód

ks

Cena bez DPH

FD D36 90x120mm

413437

4030293177031

1

702,-Kč



Kombinovaná podlahová hubice

Přepínatelná kombinovaná hubice na čištění podlahových krytin a tvrdých povrchů. Průměr 36 mm, šířka 260 mm.

Produktový klíč 263

Označení

Objednávkové číslo

GTIN-kód

ks

Cena bez DPH


KN 36x260

385565

4030293159082


1

1.269,-Kč




Podlahová hubice s kolečky Produktový klíč 263
Podlahová hubice hliníková s výškově nastavitelnými pojízdnými kolečky a rozdílným použitím. Použití kartáčů pro čištění za sucha a gumové lišty pro čištění za mokra. Šířka: 370 mm.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
FN-AL 36x370	369896	4030293146853	1	3.267,-Kč




Kartáčová lišta Produktový klíč 263
Kartáčová lišta (náhradní díl) pro hliníkovou podlahovou hubici (369.896).

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
BL-FN-AL 36x370 VE2	374075	4030293150409	2	837,-Kč




Gumová lišta Produktový klíč 263
Gumová lišta (náhradní díl) pro hliníkovou podlahovou hubici (369.896).

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
GL-FN-AL 36x370 VE2	374083	4030293150416	2	1.107,-Kč




Podlahová hubice Clip Produktový klíč 263
Kartáčová lišta pro čištění za sucha a gumová lišta pro použití za mokra. Průměr 36 mm, šířka 300 mm.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
FN 36x300	445509	4030293195936	1	1.134,-Kč




Podlahová hubice clip s kolečky Produktový klíč 263
Podlahová hubice clip s kolečky a možností střídavého použití. Kartáčová lišta pro čištění za sucha a gumová lišta pro použití za mokra. Průměr 36 mm, šířka 400 mm.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
CNW 36x400	385573	4030293159099	1	1.917,-Kč




Kartáčová lišta Produktový klíč 263
Kartáčové lemy (náhradní díl) pro podlahovou hubici clip (385.573).

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
BL-CNW 36x400 VE2	385581	4030293159105	2	567,-Kč




Gumová lišta Produktový klíč 263
Gumové lišty (náhradní díl) pro podlahovou hubici Clip (385.573).

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
GL-CNW 36x400 VE2	385603	4030293159112	2	648,-Kč



Odsávací adaptér Produktový klíč 263
Odsávání vrtání se nasune na sací hadici FLEX nebo na různé adaptéry, tím dochází k tomu, že se prach odsává přímo u vrtané díry. Nevznikají žádné zbytky prachu. Pro vrtací práce do průměru vrtání 24 mm.


Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SAD BS D32	394025	4030293165564	1	540,-Kč



Držák kabelu Produktový klíč 263
Pro bezpečné vedení kabelu u sací hadice, vhodný pro vnější Ø 27-36 mm.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
CAH D27-36	252188	4030293033467	1	27,-Kč

Příslušenství pro VCE 35, 45 L/M/H



Sací hadice Produktový klíč 262
Vnitřní-R 32 mm, 4 m s bajonetovou koncovkou a FLEX Clip systémem. Vhodné pro VC/E 35 L AC, VCE 45 L AC.

Označení	Délka hadice	Vnitřní průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SH-C 32x4m	4 m	32 mm	299782	4030293103832	1	1.647,-Kč

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025




Sací hadice

Vnitřní-R 32 mm, 4 m s bajonetovou koncovkou a FLEX Clip systémem. Teplotně odolný do 70°C. Vhodné pro VC/E 35 L AC, VCE 45 L AC.

Produktový klíč 262

Označení	Délka hadice	Vnitřní průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SH 32x4m	4 m	32 mm	338508	4030293129870	1	2.592,-Kč




PES plochý skládaný filtr

Filtr pro třídu M. Dlouhá životnost díky vysoce kvalitnímu filtračnímu materiálu. Povrch, odpuzující nečistotu, usnadňuje čištění filtračního materiálu, z pórů fitru se spolehlivě uvolní prach. Lehké čištění, dlouhá životnost.

Produktový klíč 261

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
FE VC/E 35/45 PES M	369829	4030293146792	1	1.890,-Kč




Plochý skládaný filtr

Filtr pro třídu M. Stabilní a obzvlášť odolný vějířový filtr se speciálním nano povlakem.

Produktový klíč 261

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
FE VC/E 35/45 P M	337692	4030293130067	1	1.161,-Kč



Plochý skládaný filtr

Filtr pro třídu H/HEPA 14 ze speciálního materiálu se stupněm propustnosti < 0,005%.

Produktový klíč 261

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
FE VCE 45 H HEPA 14	379107	4030293154223	1	2.916,-Kč



Papírové filtrační sáček

Filtrační sáček pro VC 35 L MC, VCE 35 L AC.

Produktový klíč 260

Označení	Typ filtračního sáčku	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
FS-P VC/E 35 M VE5	Filtrační sáček	296961	4030293102026	5	756,-Kč



Papírové filtrační sáček

Filtrační sáček zesílený, pro S 47, VCE 45 L AC, VCE 45 M AC.

Produktový klíč 260

Označení	Typ filtračního sáčku	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
FS-P VCE 45 M VE5	Filtrační sáček	340758	4030293131095	5	864,-Kč



Plstěný filtrační sáček

Filtrační sáček s technologií FLEX VacuRouno pro VCE 35 L AC, VC 35 L MC. Pojme výrazně větší množství prachu ve srovnání s papírovým filtračním sáčkem (objednací č. 296.961). Vysoká odolnost proti protržení díky 4 vrstvému materiálu. VacuRouno: chrání před poškozením nasávaným materiálem. Odolnější rovněž při neúmyslně vysávaném vlhkém materiálu.

Produktový klíč 260

Označení	Typ filtračního sáčku	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
FS-F VC/E 35 M VE5	Filtrační sáček	329630	4030293124721	5	1.053,-Kč




Plstěný filtrační sáček

Plstěný filtrační sáček FLEX s Vacu - technologií pro VCE 45 L AC, VCE 45 M AC a S 47. Dvakrát tak velký objem a znatelně lepší a delší výkon sání ve srovnání s papírovými sáčky pro VCE 45. Vysoká odolnost vůči protržení a extrémní zatížitelnost díky 4-vrstvému Vacu-plstněnému materiálu: ideální pro těžký, abrazivní, špičatý nasávaný materiál s ostrými hranami. Resistentní také vůči nechtěnému nasátí mokrého či vlhkého materiálu.

Produktový klíč 260

Označení	Typ filtračního sáčku	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
FS-F VCE 45 M VE5	Filtrační sáček	402982	4030293170308	5	1.269,-Kč



Sáček na jedno použití

PP sáček na jedno použití pro S 47, VCE 35 L AC, VCE 45 L AC, VCE 45 M AC.

Produktový klíč 260

Označení	Typ filtračního sáčku	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
ES-PP VC/E 35/45 VE10	Separční sáček	340766	4030293131101	10	1.917,-Kč

Stavební čističky vzduchu, třída prašnosti M, H

VAC 800-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	477745	4030293213302	112	29.490,-Kč

Stavební čistička vzduchu, třída prašnosti M



Technická data

Příkon	170 W
Jmenovitý příkon	1,7-1,45 A
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Jištění C	10 A
Max. průtok čističky vzduchu	544 m ³ /h
Plocha filtru čističky vzduchu	7,26 m ²
Průměr připojení odsávání vysavače	125 mm
Délka kabelu	3,5 m
Rozměry dxšxv	373 x 400 x 508 mm
Hmotnost	7,2 kg
Hladina akustického tlaku dle EN 60745	58 dB(A)

Základní vybavení:

10 Předfiltračních vložek G3 (477699) · 1 Hrubý filtr G4 (477702) · 1 Filtr HEPA H13 (477737) · 1 Hadice (477672) · 1 Dveřní propust (477753)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025

Příslušenství pro stavební čističky vzduchu

Příslušenství pro VAC 800-EC



Adaptér

Adaptér pro sací hadici se skládá z kovové krytky s hadicovou koncovkou a sponu Ø 125 mm. Pro použití VAC 800-EC mimo pracoviště a pro vytváření podtlaku v kabinách.

Produktový klíč 269

Označení

Objednávkové číslo

GTIN-kód

ks

Cena bez DPH

VAC-SAD D125

477648

4030293213203

1

3.186,-Kč



Adaptér

Adaptér pro sací hadici se skládá z kovové krytky s hadicovou koncovkou a sponu Ø 125 mm. Pro použití VAC 800-EC mimo pracoviště a pro vytváření podtlaku v kabinách.

Produktový klíč 269

Označení

Objednávkové číslo

GTIN-kód

ks

Cena bez DPH


VAC-SAD D205

488178

4030293219700

1

3.726,-Kč



Mřížka

Pro použití G3 filtračních vložek na hrubé nečistoty s cirkulací vzduchu v pracovním prostoru, montovatelné bez nástrojů. Vhodné pro VAC 800-EC.

Produktový klíč 269

Označení

Objednávkové číslo

GTIN-kód

ks

Cena bez DPH

VAC-FG G3

477656

4030293213210

1

2.079,-Kč



Adaptér pro usměrnění vzduchu

Pro odsávání prachu vyšších emisí např. při bouracích pracích, míchání suchých materiálů. Aplikovatelný bez použití nástrojů, vhodný pro VAC 800-EC.

Produktový klíč 269

Označení

Objednávkové číslo

GTIN-kód

ks

Cena bez DPH

VAC-AT D315

477664

4030293213227

1

3.132,-Kč



Hadice

Flexibilní hadice na vedení vzduchu do 5 m (6 m) včetně příchytky Ø 125 mm. Pro připojení k VAC 800-EC na stranu odsávání nebo odvádění vzduchu.

Produktový klíč 262

Označení

Objednávkové číslo

GTIN-kód

ks

Cena bez DPH

SH 125x5m C

477672

4030293213234

1

1.566,-Kč



Hadice

Flexibilní hadice na vedení vzduchu do 6 m včetně příchytky Ø 125 mm. Pro připojení VAC 800-EC na stranu odsávání nebo odvádění vzduchu.

Produktový klíč 262

Označení

Objednávkové číslo

GTIN-kód

ks

Cena bez DPH

SH 125x6m C

488186

4030293219717

1

1.863,-Kč



Hadice

Flexibilní hadice na vedení vzduchu do 7,5 m včetně příchytky Ø 205 mm. Pro připojení VAC 800-EC na stranu odsávání nebo odvádění vzduchu.

Produktový klíč 262

Označení

Objednávkové číslo

GTIN-kód

ks

Cena bez DPH

SH 205x7,5m C

500399

4030293227446

1

3.726,-Kč



Hadice

Foliová hadice 88 m, Ø 125. Lze zakrátit na potřebnou délku. Pro odvádění odpadního vzduchu mimo pracovní prostor. Vhodné pro VAC 800-EC

Produktový klíč 269

Označení

Objednávkové číslo

GTIN-kód

ks

Cena bez DPH

SH 125x88m PP

477680

4030293213241

1

2.214,-Kč



Dveřní propust

Dveřní propust z PP-fólie pro instalaci do dveří. Izoluje pracoviště, dociluje podtlaku a brání pronikání prachu mimo pracovní oblast.

Produktový klíč 269

Označení

Objednávkové číslo

GTIN-kód

ks

Cena bez DPH

DL 2,3x1,3m PP VE10

477753

4061493095955

10

4.887,-Kč



Předfiltračních vložek G3

Chrání před hrubými nečistotami. Používá se na ochranu filtrační kazety. Vhodné pro VAC 800-EC.

Produktový klíč 261

Označení	Typ filtru	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
VFE VAC G3 VE10	Předfiltr G3	477699	4030293213258	10	702,-Kč




Hrubý filtr G4

Filtr na hrubý prach pro použití jako předfiltr. Zadržuje až do 90 % prachových částic. Odpor vzduchu pouze 45 Pascalů. Vhodné pro VAC 800-EC.

Produktový klíč 261

Označení	Typ filtru	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
FE VAC G4	Hrubý filtr G4	477702	4030293213265	1	675,-Kč



Filtr s aktivním uhlím G4

Filtrační modul pro hrubé nečistoty slouží jako předfiltr. Eliminuje pracovní zápach a zadrží až do 70 % prachu. Odpor vzduchu jen 45 Pascalů. Vhodný pro VAC 800-EC.

Produktový klíč 261

Označení	Typ filtru	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
FE VAC G4 AK	Filtr s aktivním uhlím G4	477710	4030293213272	1	1.539,-Kč




Filtr na jemný prach F7

Filtrační kazeta zadrží až do 80 % jemného prachu. Odpor vzduchu pouze 60 Pascalů. Vhodné pro VAC 800-EC.

Produktový klíč 261

Označení	Typ filtru	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
FE VAC F7	Jemný prachový filtr F7	477729	4030293213289	1	1.161,-Kč



Filtr HEPA H13

Filtr zadržující 99,99 % jemných prachových částic. Odpor vzduchu pouze 185 Pascalů. Vhodný pro VAC 800-EC.

Produktový klíč 261

Označení	Typ filtru	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
FE VAC H13/HEPA	HEPA H13	477737	4030293213296	1	4.347,-Kč



Filtr HEPA H14

Filtr zadržující 99,995 % jemných prachových částic. Odpor vzduchu pouze 160 Pascalů. Vhodný pro VAC 800-EC.

Produktový klíč 261

Označení	Typ filtru	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
FE VAC H14/HEPA	HEPA H14	488194	4030293219724	1	4.671,-Kč


Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025

Míchadla

MXE 1000 + HP2 120	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	495883	4030293224445	110	4.890,-Kč

1010 Wattů 1-rychlostní míchadlo s regulací ve spínači



Technická data


Příkon	1010 W
Výstupní výkon	550 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. průměr míchacího koše	120 mm
Upnutí nástroje míchadla	M 14
Počet otáček na prázdno 1. rychlost	0 - 780 1/min
Průměr upínacího krčku	53 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	405 x 215 x 340 mm
Hmotnost	4,5 kg

Základní vybavení:

1 Spirálový míchací koš HP2 (534027) · 1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 19 (439967) · 1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 22 (439975)

MXE 1200 + HP2 140	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	495913	4030293224476	110	5.990,-Kč

1200 Wattů 1-rychlostní míchadlo s 3-stupňovým regulátorem otáček



Technická data


Příkon	1200 W
Výstupní výkon	710 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. průměr míchacího koše	140 mm
Upnutí nástroje míchadla	M 14
Počet otáček na prázdno 1. rychlost	0 - 210/325/530 1/min
Průměr upínacího krčku	53 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	405 x 215 x 340 mm
Hmotnost	4,6 kg

Základní vybavení:

1 Spirálový míchací koš HP2 (534028) · 1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 22 (439975)

MXE 1202 + HP2 140	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	495921	4030293224483	110	6.690,-Kč

1200 Wattů 2-rychlostní míchadlo s 3-stupňovým regulátorem otáček



Technická data


Příkon	1200 W
Výstupní výkon	710 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. průměr míchacího koše	140 mm
Upnutí nástroje míchadla	M 14
Počet otáček na prázdno 1. rychlost	0 - 210/325/530 1/min
Počet otáček na prázdno 2. rychlost	0 - 320/490/780 1/min
Průměr upínacího krčku	53 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	405 x 215 x 340 mm
Hmotnost	4,8 kg

Základní vybavení:

1 Spirálový míchací koš HP2 (534028) · 1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 22 (439975)

MXE 1602 + HP2 160	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	495948	4030293224490	110	8.990,-Kč

1600 Wattů 2-rychlostní míchadlo s 3-stupňovým regulátorem otáček



Technická data

Příkon	1600 W
Výstupní výkon	925 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. průměr míchacího koše	160 mm
Upnutí nástroje míchadla	M 14
Počet otáček na prázdno 1.rychlost	0 - 150/300/530 1/min
Počet otáček na prázdno 2.rychlost	0 - 200/400/780 1/min
Průměr upínacího krčku	53 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	343 x 405 x 215 mm
Hmotnost	5,0 kg

Základní vybavení:


1 Spirálový míchací koš HP2 (534029)· 1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 22 (439975)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025

Příslušenství pro míchadla

Míchací koše



Míchací nástavec Bitumen BP

Produktový klíč 240

Díky svému tvaru se hodí na velmi vazké materiály s vysokou přilnavostí. Paralelní účinek míchání brání tvorbě hrudek a vmíchání vzduchu. Ideální na Bitumen a Bitumenu podobné hmoty obsahující vlákna. Odolný a s dlouhou životností díky práškovému lakování.

Označení	Průměr	Míchaný materiál	Připojení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
BP 160x600 M14	140 mm	40-80 kg	M14	534041	4030293278813	1	918,-Kč



Obloukový míchací koš SP

Produktový klíč 240

Dvě doleva tvarované spirály tisknou míchanou směs směrem dolů, tím se zabráňuje vystřikávání tekutého materiálu. Ideální pro tekutý až houževnatý materiál: barvy, disperze, laky, lazury, vrstvy, lepidla, bitumeny.

Označení	Průměr	Míchaný materiál	Připojení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SP2 100x600 M14	100 mm	8-25 kg	M14	534023	4030293278639	1	675,-Kč
SP2 120x600 M14	120 mm	20-40 kg	M14	534024	4030293278646	1	729,-Kč
SP2 85x400 SW8	85 mm	0-10 kg	SW8	534025	4030293278653	1	459,-Kč
SP2 100x600 SW10	100 mm	8-25 kg	SW10	534026	4030293278660	1	648,-Kč



Spirálový míchací koš HP2

Produktový klíč 240

Dvě do prava tvarované spirály na hnětení a míchání houževnatých až pastovitých materiálů. Míchací tyč se šroubuje směrem dolů a tlačí míchanou směs směrem nahoru. Velice všestranné použití pro: lepidla na dlaždice, špachtlovací hmoty, hotové omítky, lepicí omítky, vyrovnávací hmoty, potěry.

Označení	Průměr	Míchaný materiál	Připojení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
HP2 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	M14	534027	4030293278677	1	810,-Kč
HP2 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	M14	534028	4030293278684	1	945,-Kč
HP2 160x600 M14	160 mm	20-40 kg	M14	534029	4030293278691	1	1.215,-Kč



Spirálový míchací koš HP3R

Produktový klíč 240

Tři do prava točené spirály se sami všroubují do materiálu. I těžká a tuhá hmota je rychle, intenzivně promíchána. Známé také jako míchadlo pro těžký materiál. Ideální pro: omítku, beton, stěrku, pojiva.

Označení	Průměr	Míchaný materiál	Připojení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
HP3R 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	M14	534030	4030293278707	1	1.053,-Kč
HP3R 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	M14	534031	4030293278714	1	1.188,-Kč
HP3R 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	M14	534032	4030293278721	1	1.350,-Kč



Spirálový míchací koš HP3L

Produktový klíč 240

Tři doleva tvarované spirály stlačují míchanou hmotu v nádobě směrem dolů. Usazené pigmenty, pevné látky nebo vlákna se vytlačují vzhůru a rovnoměrně se smíchají. Míchaná hmota nevystřikuje. Ideální pro tekutou a krémovou míchanou hmotu: barvy, disperzní barvy, omítky ze sádry, vyrovnávací hmoty, vláknité materiály.

Označení	Průměr	Míchaný materiál	Připojení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
HP3L 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	M14	534033	4030293278738	1	1.053,-Kč
HP3L 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	M14	534034	4030293278745	1	1.188,-Kč
HP3L 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	M14	534035	4030293278752	1	1.323,-Kč



Kotoučový míchací koš DP2

Produktový klíč 240

Dva kotouče s protiběžnými křídly vytváří dynamické proudění v míchací nádobě. Křídla na kotoučích tisknou míchanou směs protichůdně směrem dolů a nahoru. Ideální pro tekutý až houževnatý materiál: barvy, disperze, křídla, lepidla, vyrovnávací hmoty.

Označení	Průměr	Míchaný materiál	Připojení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
DP2 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	M14	534036	4030293278769	1	945,-Kč
DP2 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	M14	534037	4030293278776	1	1.242,-Kč



Míchací metla BE

Produktový klíč 240

Míchací rámy z kulatého materiálu zabraňují tvorbě vzduchových bublin. Ideální pro materiály, kde je tvorba vzduchových bublin nežádoucí: vyrovnávací hmoty, špachtlovací hmoty, lepidla, těsnící hmoty.

Označení	Průměr	Míchaný materiál	Připojení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
BE 120x600 M14	120 mm	10-30 kg	M14	534038	4030293278783	1	783,-Kč
BE 140x600 M14	140 mm	30-60 kg	M14	534039	4030293278790	1	945,-Kč
BE 150x600 M14	150 mm	30-60 kg	M14	534040	4030293278806	1	1.053,-Kč

Adaptéry



Adaptér SDS-plus M 14

Produktový klíč 239

Míchací koš se závitem M 14. Použitelný s vrtacím kladivem SDS-plus.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
AD SDS-plus M14	374091	4030293150423	1	621,-Kč



Prodloužení M 14

Produktový klíč 249

Prodloužení pro míchací koše M 14. Na míchání tekutin (barev) ve vysokých nadobach.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
R-V 400 M14 M/F	374113	4030293150447	1	837,-Kč

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025

Měřicí technika/lasery

ALC3/360-G/R 12	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	532277	4030293261174	115	15.590,-Kč

360° křížový liniový laser s funkcí pro spojení s přijímačem



Technická data

Počet horizontálních linií	1 Ks
Počet vertikálních linií	2 Ks
Viditelnost horizontální linie	360°
Viditelnost vertikální linie	360°
Třída laseru	2
Max. pracovní dosah	100 m
Max. pracovní dosah s přijímačem	120 m
Přesnost	± 0,3 mm
Rozsah samonivelace	4°
Doba provozu	12 h
Teplotní rozsah	-10 - +40 °C
Třída ochrany	IP 54
Zdroj napájení	Aku-systém
Napětí akumulátoru	12 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Rozměry dxšxv	152 x 88 x 130 mm
Hmotnost bez akumulátoru	0,8 kg

Základní vybavení:

1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Cílová tabulka a brýle, zelené (500763) · 1 Univerzální držák laseru (500747)

ALC 3/360-G/R 12 Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	532278	4030293261181	115	17.290,-Kč

360° křížový liniový laser s funkcí pro spojení s přijímačem



Technická data

Počet horizontálních linií	1 Ks
Počet vertikálních linií	2 Ks
Viditelnost horizontální linie	360°
Viditelnost vertikální linie	360°
Třída laseru	2
Max. pracovní dosah	100 m
Max. pracovní dosah s přijímačem	120 m
Přesnost	± 0,3 mm
Rozsah samonivelace	4°
Doba provozu	12 h
Teplotní rozsah	-10 - +40 °C
Třída ochrany	IP 54
Zdroj napájení	Aku-systém
Napětí akumulátoru	12 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Rozměry dxšxv	152 x 88 x 130 mm
Hmotnost bez akumulátoru	0,8 kg

Základní vybavení:

1 Cílová tabulka a brýle, zelené (500763) · 1 Univerzální držák laseru (500747) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Akumulátor Li-Ion 12 V (532290) · 1 Rychlodobíjecí zařízení 12 V (532286)

RC-ALC 3/360	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	500755	4030293227729	115	2.190,-Kč

Laserový přijímač



Technická data

Pracovní dosah	5 - 70 m
Zdroj napájení	Akumulátor
Hmotnost	0,15 kg

Základní vybavení:

1 Baterie 9V blok · 1 Držák

ALC 2/1-G/R	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	509833	4030293232945	115	5.990,-Kč

Samonivelační křížový laser s funkcí pro spojení s přijímačem



Technická data

Počet horizontálních linií	1 Ks
Počet vertikálních linií	1 Ks
Viditelnost horizontální linie	110°
Viditelnost vertikální linie	110°
Třída laseru	2
Max. pracovní dosah	50 m
Max. pracovní dosah s přijímačem	70 m
Přesnost	± 0,3 mm
Rozsah samonivelace	4°
Doba provozu	10 h
Teplotní rozsah	-5 - +50 °C
Třída ochrany	IP 54
Zdroj napájení	Integrovaný akumulátor
Rozměry dxšxv	57 x 96 x 96,5 mm
Hmotnost	0,36 kg

Základní vybavení:

1 Stěnový držák laseru (428167) · 1 USB-kabel · 1 USB-dobíjecí zařízení · 1 Převravní sáček

ALC 3/1-G/R	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	509841	4030293232952	115	7.690,-Kč

Samonivelační křížový laser s funkcí pro spojení s přijímačem



Technická data

Počet horizontálních linií	1 Ks
Počet vertikálních linií	2 Ks
Viditelnost horizontální linie	110°
Viditelnost vertikální linie	110°
Funkce Lot	Ano
Třída laseru	2
Max. pracovní dosah	20 m
Max. pracovní dosah s přijímačem	70 m
Přesnost	0,3 / Lot 0,6 mm
Teplotní rozsah	-5 - +50 °C
Zdroj napájení	Integrovaný akumulátor
Rozměry dxšxv	60 x 112 x 126 mm
Hmotnost	0,53 kg

Základní vybavení:

1 Stěnový držák laseru (428167) · 1 USB-kabel · 1 USB-dobíjecí zařízení · 1 Převravní sáček

ADM 70 G	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	518956	4030293238398	115	4.290,-Kč

Laserový měřič vzdáleností



Technická data

Pracovní dosah	0,05 - 70 m
Přesnost	± 3 mm
Třída laseru	2
Zdroj napájení	Integrovaný akumulátor
Třída ochrany	IP 54
Rozměry dxšxv	118 x 54 x 25 mm
Hmotnost	0,132 kg

Základní vybavení:

1 Převravní sáček · 1 USB-kabel · 3 Baterie AAA

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025

ADL 60-P	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	476102	4030293212954	115	3.790,-Kč

Digitální vodováha



Technická data

Elektronická přesnost měření 0°/90°	0,05°
Elektronická přesnost měření 1-89	0,1°
Přesnost měření libely	0,029°
Doba provozu	100 h
Zdroj napájení	Akumulátor
Třída ochrany	IP 65
Hmotnost	0,843 kg

Základní vybavení:

1 Přepavní sáček · 2 Baterie AA

ADL 120-P	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	476110	4030293212961	115	4.890,-Kč

Digitální vodováha



Technická data

Elektronická přesnost měření 0°/90°	0,05°
Elektronická přesnost měření 1-89	0,1°
Přesnost měření libely	0,029°
Doba provozu	100 h
Zdroj napájení	Akumulátor
Třída ochrany	IP 65
Hmotnost	1,51 kg

Základní vybavení:

1 Přepavní sáček · 2 Baterie AA

LKS 100-300 5/8	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	398616	4030293168374	115	8.390,-Kč

Stativ laseru



Technická data

Pracovní rozsah stativu	1,01 - 3,00 m
Závit pro připojení	5/8 "
Hmotnost	5,7 kg

Základní vybavení:

1 Adaptér ke stativu (398608) · 1 Přepavní řemínek

LKS 65-170 F 1/4	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	398624	4030293168367	115	1.890,-Kč

Stativ laseru



Technická data

Pracovní rozsah stativu	0,65 - 1,65 m
Závit pro připojení	1/4 "
Hmotnost	1,4 kg

Základní vybavení:

1 Přepavní sáček

WLS-70-190	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	511064	4030293233683	115	3.790,-Kč

Mobilní stativ



Technická data

Pracovní rozsah stativu
Hmotnost

0,7 - 1,90 m
6,15 kg

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025

Příslušenství pro laserovou měřicí techniku



Univerzální držák laseru

Produktový klíč 299

Skládá se ze stěnového držáku a držáku laseru. Vybaven silnými magnety, perfektní svislé i vodorovné upevnění. Rozsah upnutí do stěnového držáku do 50 mm, jednoduché a flexibilní upevnění na trámy, rámy, profily apod. Precizní polohování laseru díky plynulému nastavení výšky a úhlu. Univerzální držák pro upevnění na stativ, závity 1/4" a 5/8". Vybaveno gumovými podložkami pro ochranu povrchu a pro bezpečné odložení.

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
UH-1/4-5/8 ALC	500747	4030293227712	1	1.782,-Kč



Stěnový držák laseru

Produktový klíč 299

Magnetický stěnový držák z plastu se závitem 1/4" a 5/8".

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
WB-M/S 1/4 ALC-Basic	428167	4030293183889	1	675,-Kč



Adaptér ke stativu

Produktový klíč 299

Z 5/8" vnitřního na 1/4" vnější závit pro upevnění laserů na stativu (398.616).

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
LAD 5/8 I-1/4 A	398608	4030293168381	1	432,-Kč



Cílová tabulka a brýle, zelené

Produktový klíč 299

Zvyšují viditelnost zeleného laserového paprsku především na větší vzdálenosti a v případě zhoršených světelných podmínek

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TC-LG-GL	500763	4030293227736	1	1.026,-Kč

Leštičky

PXE 80 12-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	532267	4030293261075	103	6.390,-Kč

Chytrá aku-leštička 12 V, rotační a excentrická



Technická data

Napětí akumulátoru	12 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Max. velikost podložného talíře	75 mm
Max. velikost leštící hlavy	80 mm
Leštící zdvih	3 / 12 mm
Počet otáček na prázdno	400-2000/-3000/-4000/-5800
	1/min
Počet zdvihů na prázdno	800-4000/-6000/-8000/-11600
	1/min
Rozměry dxšxv	265 x 65 x 95 mm
Hmotnost bez akumulátoru	0,6 kg

PXE 80 12-EC/2.5 SET	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	532268	4030293261082	103	11.490,-Kč

Chytrá aku-leštička 12 V, rotační a excentrická



Technická data

Napětí akumulátoru	12 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Max. velikost podložného talíře	75 mm
Max. velikost leštící hlavy	80 mm
Leštící zdvih	3 / 12 mm
Počet otáček na prázdno	400-2000/-3000/-4000/-5800
	1/min
Počet zdvihů na prázdno	800-4000/-6000/-8000/-11600
	1/min
Počet dodávaných akumulátorů	2 Ks
S nabíječkou	Ano
Rozměry dxšxv	265 x 65 x 95 mm
Hmotnost bez akumulátoru	0,6 kg

Základní vybavení:

1 Adaptér rotační (492396) · 1 Excentrický adaptér, 3 mm zdvih (492418) · 1 Excentrický adaptér, 12 mm zdvih (492426) · 1 Speciální lepicí talíř tlumený (492388) · 1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (492353) · 1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (492361) · 2 Akumulátor Li-Ion 12 V (532290) · 1 Rychlodobíjecí zařízení 12 V (532286) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085)

PE 150 18-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	532508	4030293263482	103	11.590,-Kč

Aku-rotační leštička 18 V

NEW



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. velikost podložného talíře	150 mm
Počet otáček na prázdno	(110) 550 - 1800 1/min
Rozměry dxšxv	407 x 72 x 108 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,1 kg
Vibrace dle EN 60745	2,3 m/s ²
Hladina akustického tlaku dle EN 60745	72 dB(A)

Základní vybavení:

1 Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14 (350745)


Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025

PE 150 18-EC Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	533019	4030293268593	103	17.590,-Kč

Aku-rotační leštička 18 V

NEW



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. velikost podložného talíře	150 mm
Počet otáček na prázdno	(110) 550 - 1800 1/min
Rozměry dxšxv	407 x 72 x 108 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,1 kg
Vibrace dle EN 60745	2,3 m/s ²
Hladina akustického tlaku dle EN 60745	72 dB(A)


Základní vybavení:

1 Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14 (350745) · 1 Rychlonabíječka 12/18 V (532280) · 2 Akumulátor Li-Ion 18 V (532733)

XFE 15 150 18-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	532647	4030293264878	103	11.290,-Kč

Aku-excentrická leštička s volným pohybem 18 V

NEW



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. velikost podložného talíře	150 mm
Lešticí zdvih	15 mm
Počet otáček na prázdno	1350 - 4350 1/min
Počet zdvihů na prázdno	2700 - 8700 1/min
Rozměry dxšxv	388 x 125 x 126 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,1 kg
Hladina akustického tlaku dle EN 60745	72 dB(A)
Vibrace dle EN 60745	7,2 m/s ²


Základní vybavení:

1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (487988)

XFE 15 150 18-EC Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	533021	4030293268616	103	17.290,-Kč

Aku-excentrická leštička s volným pohybem 18 V

NEW



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. velikost podložného talíře	150 mm
Lešticí zdvih	15 mm
Počet otáček na prázdno	1350 - 4350 1/min
Počet zdvihů na prázdno	2700 - 8700 1/min
Rozměry dxšxv	388 x 125 x 126 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,1 kg
Hladina akustického tlaku dle EN 60745	72 dB(A)
Vibrace dle EN 60745	7,2 m/s ²


Základní vybavení:

1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (487988) · 1 Rychlonabíječka 12/18 V (532280) · 2 Akumulátor Li-Ion 18 V (532733)

XCE 8 150 18-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	532646	4030293264861	103	11.090,-Kč

Aku-excentrická leštička s permanentní rotací 18 V

NEW



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. velikost podložního talíře	150 mm
Leštící zdvih	8 mm
Počet otáček na prázdno	225 - 700 1/min
Počet zdvihů na prázdno	2700 - 8700 1/min
Rozměry dxšvx	388 x 125 x 126 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,0 kg
Hladina akustického tlaku dle EN 60745	79 dB(A)
Vibrace dle EN 60745	5,1 m/s ²


Základní vybavení:

1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (487988)

XCE 8 150 18-EC Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	533020	4030293268609	103	17.590,-Kč

Aku-excentrická leštička s permanentní rotací 18 V

NEW



Technická data


Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. velikost podložního talíře	150 mm
Leštící zdvih	8 mm
Počet otáček na prázdno	225 - 700 1/min
Počet zdvihů na prázdno	2700 - 8700 1/min
Rozměry dxšvx	388 x 125 x 126 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,0 kg
Hladina akustického tlaku dle EN 60745	79 dB(A)
Vibrace dle EN 60745	5,1 m/s ²

Základní vybavení:

1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (487988) · 1 Rychlonabíječka 12/18 V (532280) · 2 Akumulátor Li-Ion 18 V (532733)

PE 14-1 180	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	395749	4030293166806	103	13.790,-Kč

Leštička s vysokým točivým momentem pro opracování velkých lakovaných ploch



Technická data

Výstupní výkon	880 W
Příkon	1400 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. velikost podložního talíře	180 mm
Max. velikost leštící hlavy	250 mm
Počet otáček na prázdno	250 - 1380 1/min
Délka kabelu	4,0 m
Typ kabelu	PUR
Rozměry dxšvx	405 x 84 x 117 mm
Hmotnost	2,3 kg

Základní vybavení:


1 Držadlo (450774)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025

PE 14-2 150	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	373680	4030293148109	103	12.690,-Kč

Leštička s variabilními otáčkami a vysokým točivým momentem




Technická data

Výstupní výkon	880 W
Příkon	1400 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. velikost podložného talíře	150 mm
Max. velikost lešticí hlavy	200 mm
Počet otáček na prázdno	380 - 2100 1/min
Délka kabelu	4,0 m
Typ kabelu	PUR
Rozměry dxšxv	405 x 84 x 117 mm
Hmotnost	2,3 kg

Základní vybavení:
1 Držadlo (450774)

PE 14-3 125	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	406813	4030293172791	103	9.490,-Kč

Ergonomická leštička s regulací




Technická data

Výstupní výkon	880 W
Příkon	1400 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. velikost podložného talíře	125 mm
Max. velikost lešticí hlavy	160 mm
Počet otáček na prázdno	1100 - 3700 1/min
Délka kabelu	4,0 m
Typ kabelu	PUR
Rozměry dxšxv	375 x 84 x 120 mm
Hmotnost	2,2 kg

Základní vybavení:
1 Držadlo (450774)

PE 8-4 80	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	405817	4030293182059	103	6.690,-Kč

Leštička na malé plochy




Technická data

Výstupní výkon	425 W
Příkon	800 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. velikost podložného talíře	75 mm
Max. velikost lešticí hlavy	80 mm
Počet otáček na prázdno	1300 - 3900 1/min
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	305 x 83 x 105 mm
Hmotnost	1,8 kg

XFE 7-15 150	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	418080	4030293180567	103	11.490,-Kč

Excentrická leštička s volným pohybem




Technická data

Příkon	710 W
Výstupní výkon	420 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. velikost podložného talíře	150 mm
Max. velikost lešticí hlavy	160 mm
Lešticí zdvih	15 mm
Počet otáček na prázdno	1500 - 4500 1/min
Počet zdvihů na prázdno	3000 - 9000 1/min
Délka kabelu	4,0 m
Typ kabelu	PUR
Rozměry dxšxv	370 x 40 x 140 mm
Hmotnost	2,4 kg

Základní vybavení:
1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (487953) · 1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (487988)

XFE 7-12 80	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	447129	4030293196919	103	9.390,-Kč

Excentrická leštička s volným pohybem



Technická data


Příkon	700 W
Výstupní výkon	425 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. velikost podložného talíře	75 mm
Max. velikost leštící hlavy	80 mm
Leštící zdvih	12 mm
Počet otáček na prázdno	1800 - 5500 1/min
Počet zdvihů na prázdno	3600 - 10800 1/min
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	320 x 58 x 120 mm
Hmotnost	2,1 kg

Základní vybavení:

1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (493406)

XCE 10-8 125	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	418072	4030293180550	103	11.490,-Kč

Excentrická leštička s permanentní rotací



Technická data

Příkon	1010 W
Výstupní výkon	590 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. velikost podložného talíře	150 mm
Max. velikost leštící hlavy	160 mm
Leštící zdvih	8 mm
Počet otáček na prázdno	140 - 440 1/min
Počet zdvihů na prázdno	2900 - 8600 1/min
Délka kabelu	4,0 m
Typ kabelu	PUR
Rozměry dxšxv	383 x 40 x 140 mm
Hmotnost	2,6 kg

Základní vybavení:

1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (487953)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025

Příslušenství pro leštičky

Lešticí



Lešticí houbička

Zelená houbička se tvrdou pěnovou strukturou pro vysoký úběr materiálu a opracování hlubokých škrábanců. Válcový tvar je ideálně vhodný pro úzké lišty a spot-repair. Bez nástrojová výměna díky 6-hranné přírubě na stopce. Použitelné s flexibilní hřídelí FS 140 spolu s leštičkou PXE 80 10.8-EC.

Produktový klíč 210

Označení	Průměr	Výška	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PZ-G 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517755	4030293237681	5	675,-Kč



Lešticí houbička

Fialová houbička se středně tvrdou pěnovou strukturou na střední až jemné odstranění škrábanců. Válcový tvar je ideálně vhodný pro úzké lišty a spot-repair. Bez nástrojová výměna díky 6-hranné přírubě na stopce. Použitelné s flexibilní hřídelí FS 140 spolu s leštičkou PXE 80 10.8-EC.

Produktový klíč 210

Označení	Průměr	Výška	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PZ-V 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517763	4030293237698	5	675,-Kč



Lešticí houbička

Oranžová houbička s jemnou pěnovou strukturou pro finišování a vysoký lesk. Válcový tvar je ideálně vhodný pro úzké lišty a spot-repair. Bez nástrojová výměna díky 6-hranné bit-přírubě na stopce. Použitelné s flexibilní hřídelí FS 140 spolu s leštičkou PXE 80 10.8-EC.

Produktový klíč 210

Označení	Průměr	Výška	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PZ-O 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517771	4030293237704	5	675,-Kč



Lešticí houbička

Zelená houbička se tvrdou pěnovou strukturou pro vysoký úběr a opracování hlubokých škrábanců. Kuželovitý tvar ideálně vhodný na leštění výstupků u klik dveří, chladičů, ráfků a v interiéru. Zaoblené hrany zabraňují vytváření nežádoucích rýh, s praktickou špičkou na leštění v rozích a hranách. Bez nástrojová výměna díky 6-hranné přírubě na stopce. Použitelné s flexibilní hřídelí FS 140 spolu s leštičkou PXE 80 10.8-EC.

Produktový klíč 210

Označení	Průměr	Výška	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PK-G 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517798	4030293237711	5	675,-Kč



Lešticí houbička

Fialová houbička se středně tvrdou pěnovou strukturou na střední až jemné odstranění škrábanců. Kuželovitý tvar ideálně vhodný na leštění výstupků u klik dveří, chladičů, ráfků a v interiéru. Zaoblené hrany zabraňují vytváření nežádoucích rýh, s praktickou špičkou na leštění v rozích a hranách. Bez nástrojová výměna díky 6-hranné přírubě na stopce. Použitelné s flexibilní hřídelí FS 140 spolu s leštičkou PXE 80 10.8-EC.

Produktový klíč 210

Označení	Průměr	Výška	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PK-V 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517801	4030293237728	5	675,-Kč




Lešticí houbička

Oranžová houbička s jemnou pěnovou strukturou pro finiš a vysoký lesk. Kuželovitý tvar ideálně vhodný na leštění výstupků u klik dveří, chladičů, ráfků a v interiéru. Zaoblené hrany zabraňují vytvoření nežádoucích rýh, s praktickou špičkou na leštění v rozích a koutech. Bez nástrojová výměna díky 6-hranné přírubě na stopce. Použitelné s flexibilní hřídelí FS 140 spolu s leštičkou PXE 80 10.8-EC.

Produktový klíč 210

Označení	Průměr	Výška	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PK-O 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517828	4030293237735	5	675,-Kč



Lešticí houbička

Set se skládá z 15 kuželovitých a 15 válcových lešticích houbiček v provedení měkká, střední a tvrdá (po 5 kusech). Bez nástrojová výměna díky 6-hranné přírubě na stopce. Použitelné s flexibilní hřídelí FS 140 spolu s leštičkou PXE 80 10.8-EC.

Produktový klíč 212

Označení	Průměr	Výška	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PP-Mix 35 HEX VE30	35 mm	30 mm	533182	4030293270220	30	2.673,-Kč



Lešticí houbička

Červená ruční aplikační houbička je ergonomická a má velice měkkou pěnu s jemnou strukturou. Je perfektně vhodná na ruční opracování těžko přístupných míst nebo jemných povrchů v rámci zapečetění a použití prostředků na údržbu lakovaných a umělohmotných povrchů, které se dají velice těžko mechanicky aplikovat.

Produktový klíč 210

Označení	Průměr	Výška	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PUK-R 130	130 mm	50 mm	442682	4030293193741	1	270,-Kč

Lešticí pad z mikrovláken

Produktový klíč 210



Lešticí pad z mikrovláken na vysoký uběr při využití excentrických leštiček, specialně s volně uloženým taliřem. Tento pad oblasti Heavy Cutting je vykonnější než standardní pad z jehněčiny. Speciální sendvičova skladba PerfectTouch s přidanou pevnější bílou pěnovou vrstvou propůjčuje padu větší tuhost. Použití mezivložky Interface není nutné. Ideálně vhodné pro opracování vodních kapek, pomerančové kůry, prachových zrněk, terových skvrn, škrábanců a ptačího trusu.

Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
MC-PT 160	160 mm	434434	4030293187696	1	432,-Kč

Sada kartáčů

Produktový klíč 219



Tři praktické, vysoce kvalitní kartáče (Ø 50, 75, 100 mm) na čištění citlivých textilních a plastových povrchů, Made in Germany. Maximální ochrana povrchu díky extra měkkým štětinám pro čištění, odolné kyselinám i zásadám. Na kartáčích je použit zlomený odolný materiál, který drží tvar. S šestihřanným chytem se tak zabráňuje prokluzování kartáčů ve sklíďidle vrtačky.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
Brush Set	530875	4030293247154	3	1.067,-Kč

Cut-Pad, tvrdý

Produktový klíč 212



Kvalitní a tvrdá houba pro maximální výkon úběru. Díky speciální retikulaci je červená pěna obzvláště odolná proti roztržení a má dlouhou životnost. Ideálně vhodná na hluboké škrábance a silně zvětrané laky v kombinaci s červeným leštídem.

Označení	Průměr	Výška	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PP-C 150 VE 2	150 mm	20 mm	532397	4030293868137	2	878,-Kč
PP-C 150 VE 5	150 mm	20 mm	532648	4030293264885	5	2.160,-Kč
PP-C 125 VE 2	125 mm	20 mm	532398	4030293262386	2	824,-Kč
PP-C 125 VE 5	125 mm	20 mm	532649	4030293264892	5	2.025,-Kč
PP-C 75 VE 2	75 mm	20 mm	532399	4030293262393	2	338,-Kč
PP-C 75 VE 5	75 mm	20 mm	532650	4030293264908	5	810,-Kč
PP-C 50 VE 5	50 mm	20 mm	532400	4030293262409	5	675,-Kč
PP-C 25 VE 5	25 mm	20 mm	532401	4030293262416	5	608,-Kč

Finish-Pad, měkký

Produktový klíč 212



Kvalitní a měkká finišovací houba pro maximální hluboký lesk. Díky speciální retikulaci je černá pěna obzvláště odolná proti roztržení a má dlouhou životnost. V kombinaci s černým leštídem je ideálně vhodná k odstranění lehkých škrábanců, hologramů a k oživení barev.

Označení	Průměr	Výška	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PP-F 150 VE 2	150 mm	20 mm	532407	4030293262478	2	878,-Kč
PP-F 150 VE 5	150 mm	20 mm	532655	4030293264953	5	2.160,-Kč
PP-F 125 VE 2	125 mm	20 mm	532408	4030293262485	2	824,-Kč
PP-F 125 VE 5	125 mm	20 mm	532656	4030293264960	5	2.025,-Kč
PP-F 75 VE 2	75 mm	20 mm	532409	4030293262492	2	338,-Kč
PP-F 75 VE 5	75 mm	20 mm	532657	4030293264977	5	810,-Kč
PP-F 50 VE 5	50 mm	20 mm	532410	4030293262508	5	675,-Kč
PP-F 25 VE 5	25 mm	20 mm	532411	4030293262515	5	608,-Kč

Universal-Pad, medium

Produktový klíč 212



Kvalitní univerzální houba. Díky speciální retikulaci je fialová pěna obzvláště odolná proti roztržení a má dlouhou životnost. Ideálně vhodná na středně silně poškrábané laky, stopy opotřebení, k obnovení barev v jednom kroku, v kombinaci s fialovým leštídem.

Označení	Průměr	Výška	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PP-M 150 VE 2	150 mm	20 mm	532402	4030293262423	2	878,-Kč
PP-M 150 VE 5	150 mm	20 mm	532652	4030293264922	5	2.160,-Kč
PP-M 125 VE 2	125 mm	20 mm	532403	4030293262430	2	824,-Kč
PP-M 125 VE 5	125 mm	20 mm	532653	4030293264939	5	2.025,-Kč
PP-M 75 VE 2	75 mm	20 mm	532404	4030293262447	2	338,-Kč
PP-M 75 VE 5	75 mm	20 mm	532654	4030293264946	5	810,-Kč
PP-M 50 VE 5	50 mm	20 mm	532405	4030293262454	5	675,-Kč
PP-M 25 VE 5	25 mm	20 mm	532406	4030293262461	5	608,-Kč

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025



Leštící beráncí rouno Classic

Produktový klíč 210

Leštící jehněčina z 90% přírodní vlny a 10% polyesteru. Toto složení umožňuje dosáhnout větší odolnosti a větší objemovou stálost. Pro vysoký leštící účinek ve spojení se speciální brusnou směsí.

Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TW-C 200	200 mm	350265	4030293136595	1	567,-Kč
TW-C 150	150 mm	342521	4030293132153	1	486,-Kč



Leštící rouno Premium

Produktový klíč 210

Leštící rouno z 90% přírodní vlny a 10% polyesteru. Díky této kombinaci se dosahuje delší životnosti a lepší objemové stálosti. Kromě toho je možné až o 30% rychleji vyleštit brusné rýhy než pomocí houbičky. Ideální pro UV-laky a nejnovější generaci laků, odolných proti škrábancům. Pro vysoké úsobení při leštění ve spojení s brusnou pastou. Díky speciální PerfectTouch Sandwich-konstrukci a přídavné pěnové vrstvě získá kotouč lehké utlumení a daleko více tuhosti. Tím je možné kotouč i na problematických místech vždy perfektně přiložit a precizně vést.

Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TW-PT 160	160 mm	376523	4030293152939	1	567,-Kč
TW-PT 140	140 mm	376515	4030293152922	1	486,-Kč
TW-PT 80	80 mm	420484	4030293181960	1	189,-Kč

Leštěnky



Cut-Politur

Produktový klíč 212

Speciální politúra k odstranění hlubokých škrábanců a silných stop po užívání, jakož i k úpravě silně zvětřených laků a zabroušení velikostí zrn P 1500. Pro všechny druhy laků, i laky odolné vůči poškrábání, UV laky a k úpravě bezmotorových, motorových letadel, lodních trupů a polykarbonátu. Optimálních výsledků lze docílit rotačním pohybem s červenou leštící houbou. Případné hologramy nebo zmatnění lze bez námahy odstranit ve druhém kroku pomocí černého finišovacího systému. Leštidlo je zcela bez obsahu silikonů, vosků a rozpouštědel.

Označení	Typ politúry	Obsah	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PC-C 250	Politúra	250 ml	532413	4030293262539	1	446,-Kč
PC-C 1000	Politúra	1000 ml	532412	4030293262522	1	1.593,-Kč



Finish-Politur

Produktový klíč 212

Speciální leštidlo k odstranění lehkých škrábanců a hologramů, i k obecnému obnovení laku a barev. Pro všechny druhy laků, i laky odolné vůči poškrábání, UV laky a k úpravě bezmotorových, motorových letadel, lodních trupů a polykarbonátu. Vytváří dokonalý vysoký lesk. Optimálních výsledků lze docílit zapracováním excentrickým pohybem a s černou leštící houbou. Leštidlo je zcela bez obsahu silikonů, vosků a rozpouštědel.

Označení	Typ politúry	Obsah	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PC-F 250	Politúra	250 ml	532417	4030293262577	1	392,-Kč
PC-F 1000	Politúra	1000 ml	532416	4030293262560	1	1.485,-Kč



Universal-Politur, 1-krok

Produktový klíč 212

Ideálně vhodná na středně silné škrábance, stopy opotřebení, i k obnovení barev. Lehké až středně silné škrábance lze odstranit bez námahy a bez tvorby hologramů. Optimálních výsledků lze dosáhnout s excentrickými stroji s permanentním pohybem a s fialovou leštící houbou. Vysocí hodnotné složky karnaubského vosku zajistí po leštění dodatečnou a dlouhotrvající ochranou vrstvu s vysokým hlubokým leskem a dokonalým třpytivým efektem.

Označení	Typ politúry	Obsah	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PC-M 250	Politúra	250 ml	532415	4030293262553	1	419,-Kč
PC-M 1000	Politúra	1000 ml	532414	4030293262546	1	1.539,-Kč

Ostatní příslušenství



Hadřík s mikrovlákny, univerzální

Produktový klíč 212

Kvalitní a silně savý hadřík s mikrovlákny s jednou stranou s krátkými a s jednou stranou se středně dlouhými vlákny. Stranou s krátkými vlákny lze bez problémů setřít a odstranit zbytky leštidel. Strana se středně dlouhými vlákny se dokonale hodí mimo jiné k odstranění pozůstatků vosků. Obzvláště šetrný vůči laku díky stříhu bez obruby.

Označení	Délka	Šířka	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PT-MF 380 Dual	380 mm	380 mm	532418	4030293262584	1	473,-Kč



Velkro talíř s ozubeným kolem

Produktový klíč 205

Tlumený speciální talíř na suchý zip na leštění, pro menší houbičky např. PS-W 140 mm. Tato velikost houbičky je ideální v oblasti opravy kazů tak jako na úzkých místech např. C-sloupky. Díky speciální přírubě je tento talíř vhodný výlučně pro XC 3401 VRG.

Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
BP-M D115 XC	115 mm	386715	4030293160446	1	1.161,-Kč



Velkro talíř s ozubeným kolem

Produktový klíč 205

Speciální, tlumený talíř na suchý zip pro leštění, pro houbičky s max. průměrem 160 mm. Díky speciální přírubě je tento snímací talíř určen výhradně pro XC 3401 VRG.

Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
BP-M D140 XC	140 mm	342637	4030293132214	1	1.026,-Kč



Speciální tlumený talíř na suchý zip

Produktový klíč 205

Tlumený unášecí talíř na suchý zip ve střední tvrdosti 10 mm PU. Díky speciálnímu uchycení výlučně použitelný pro XFE 7-12 80.

Označení	Průměr	Tvrdost tlumení	Standartní upnutí	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
BP-M/R D75 XFE 7-12	75 mm	Střední	Speciální	493406	4030293223493	1	540,-Kč



Speciální lepící talíř tlumený

Produktový klíč 205

Odhlučňový lepící talíř pro broušení, měkký, s 5 mm pěnové pryže. Speciální přírubou je talíř použitelný výlučně pro PXE 80 10.8-EC.

Označení	Průměr	Tvrdost tlumení	Standartní upnutí	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
BP-M/SR D30	30 mm	Měkký	Speciální	492388	4030293222151	1	405,-Kč



Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14

Produktový klíč 205

12 mm buněčného kaučuku se postará o rovnoměrné rozdělení tlaku při leštění a pečetění.

Označení	Průměr	Standartní upnutí	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
BP-M D150 M14	150 mm	M 14	350745	4030293137035	1	594,-Kč
BP-M D125 M14	125 mm	M 14	350737	4030293137028	1	486,-Kč
BP-M D115 M14	115 mm	M 14	240311	4030293023239	1	432,-Kč
BP-M D75 M14	75 mm	M 14	420492	4030293181977	1	405,-Kč
BP-M D35 M14	35 mm	M 14	446254	4030293196438	1	324,-Kč



Speciální tlumený talíř na suchý zip

Produktový klíč 205

Tlumený unášecí talíř na suchý zip ve střední tvrdosti 10 mm PU. Díky speciálnímu uchycení výlučně použitelný pro XFE 7-15 / XFE-15, XCE.

Označení	Průměr	Tvrdost tlumení	Standartní upnutí	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
BP-M/R D150 XCE/XFE	150 mm	Střední	Speciální	487988	4030293219533	1	594,-Kč
BP-M/R D125 XCE/XFE	125 mm	Střední	Speciální	487953	4030293219519	1	594,-Kč



Speciální tlumený talíř na suchý zip

Produktový klíč 205

Odhlučňový unášecí talíř na suchý zip se slabou vrstvou PU střední tvrdosti. Speciální příruba je použitelná výhradně pro PXE 80 10.8-EC.

Označení	Průměr	Tvrdost tlumení	Standartní upnutí	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
BP-M D75 PXE	75 mm	Střední	Speciální	492361	4030293222144	1	378,-Kč
BP-M D50 PXE	50 mm	Střední	Speciální	509248	4030293232761	1	351,-Kč
BP-M D30 PXE	30 mm	Střední	Speciální	492353	4030293222120	1	297,-Kč



Sada prodloužení pro rotační leštičku

Produktový klíč 219

Pro rozšíření použití rotačních leštiček na opracování úzkých a těžko dostupných míst jako vnější zrcátka, spojery, nárazníky atd. Skládá se ze tří prodloužení M14 z eloxovaného hliníku 50 mm, 80 mm, 120 mm a adaptéru M14 na aku-šroubovák. Hřídel-Ø 19 mm, velikost klíče SW 17, příruba max. Ø 75 mm, unášec max. Ø 80 mm. Baleno v praktickém mini L-Boxxu s vložkou a vymezeným prostorem pro LED svítlnu Swirl Finder SF 150 P (není součástí dodávky).

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
EXS M14 Set	458813	4030293204287	1	1.566,-Kč



Flexibilní hřídel pro PXE 80 10.8-EC

Produktový klíč 103

Flexibilní hřídel spolu s leštičkou PXE 80 10.8-EC tvoří inovativní systém pro oblast spot-repair (bodové opravy), na štěrbinu a těžko přístupná místa, která není možno s dosavadním nářadím opracovat. Délka 1400 mm s maximálními otáčkami 6000 /min. Použité kvalitní materiály zaručují maximální životnost. Bez nástrojové upínání na PXE rychlo-výměnným mechanismem a bez nástrojové výměna nástavců s přírubou pro bity. Perfektní ergonomie díky extrémně štíhlému provedení a ideální možnosti vedení nástroje při nejjemnějších pracích pro ty nejlepší výsledky. Set se skládá z 6 kuželovitých a 6 válcových leštících houbiček v provedení měkká, střední a tvrdá (po 2 kusech).

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
FS 140 C Set	533183	4030293270237	1	4.590,-Kč

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025



Flexibilní hřídel pro PXE 80 10.8-EC

Flexibilní hřídel spolu s leštičkou PXE 80 10.8-EC tvoří inovativní systém pro oblast spot-repair (bodové opravy), na šterbiny a těžko přístupná místa, která není možno s dosavadními nářadím opracovat. Délka 1400 mm s maximálními otáčkami 6000 /min. Použité kvalitní materiály zaručují maximální životnost. Bez nástrojové upínání na PXE rychlo-výměnným mechanismem a bez nástrojové výměny nástavců s přírubou pro bity. Perfektní ergonomie díky extrémně štíhlému provedení a ideální možnosti úchopu umožňuje vedení nástroje při nejjemnějších pracích pro ty nejlepší výsledky. Set se skládá z 1 přepravního kufru L-BOXX® 102, 12 kuželovitých a 12 válcových leštících houbiček v provedení měkká, střední a tvrdá (po 4 kusech).

Produktový klíč 103

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
FS 140 Set	516112	4030293236370	1	5.490,-Kč

Adaptér rotační

Adaptér pro rychlé korekce vad v oblasti bodových oprav. Možno kombinovat s talířem na suchý zip 30 mm pro leštění i broušení tak jako s lepícím talířem na hvězdicové broušení. Výhradně pro PXE 80 10.8-EC.

Produktový klíč 219

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
DT-P	492396	4030293222168	1	513,-Kč



Excentrický adaptér, 3 mm zdvih

Adaptér na hvězdicové broušení a velice jemné leštění např. v interiéru. Možno kombinovat s lepícím talířem 30 mm pro lepící brusné hvězdičky, s talířem na suchý zip pro leštění a hvězdicové broušení a také s talířem na suchý zip průměru 75 mm pro leštění a broušení. Výhradně pro PXE 80 10.8-EC.

Produktový klíč 219

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
DT-XF 3	492418	4030293222175	1	891,-Kč



Excentrický adaptér, 6 mm zdvih

Adaptér pro broušení a bezpečné leštění blízko okrajů, pro jemné leštění do vysokého lesku. Lze kombinovat s padem na suchý zip Ø 50 mm pro broušení a padem na suchý zip Ø 75 mm pro leštění. Pro použití s PXE 80 10.8-EC.

Produktový klíč 219

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
DT-XF 6	531009	4030293248496	1	972,-Kč



Excentrický adaptér, 12 mm zdvih

Adaptér pro korekce drobných vad, odstraňování hologramů a finiš. Možno kombinovat s talířem na suchý zip průměru 30 mm na leštění a talířem na suchý zip průměru 75 mm na leštění i broušení. Výhradně pro PXE 80 10.8-EC.

Produktový klíč 219

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
DT-XF 12	492426	4030293222182	1	1.053,-Kč



Nástěnný držák pro leštičky, malý

Malý nástěnný držák pro 2 leštičky z vysoce kvalitní oceli s práškovým nástřikem. Inovativní tvar pro prostorově úsporné uložení strojů. Ochrana hran proti poškrábání. Lepší uspořádání pracovního prostředí. Vytváří profesionální dojem pro uživatele a zákazníky.

Produktový klíč 219

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
WHP-1 AC/DC	530883	4030293247239	1	1.593,-Kč



Nástěnný držák pro leštičky, velký

Velký nástěnný držák pro 2 leštičky, příslušenství, adaptéry a spotřební materiál vyrobený z vysoce kvalitní oceli s práškovým nástřikem. Inovativní tvar pro prostorově úsporné uložení strojů. Ochrana hran proti poškrábání. Velký držák navíc nabízí úložný prostor pro leštěnky, adaptéry atd. a také možnost uchycení akumulátoru, nabíječky a držák kabelu. Lepší uspořádání pracovního prostředí. Vytváří profesionální dojem pro uživatele a zákazníky.

Produktový klíč 219

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
WHP-2 AC/DC	530882	4030293247222	1	2.943,-Kč



Aku háčky pro malý i velký stěnový držák

Praktické háčky pro akumulátory 10,8 a 18,0 V z kvalitní oceli s práškovou povrchovou úpravou.

Produktový klíč 219

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
WHP Battery Hook	530720	4030293245600	1	243,-Kč



Kabelové háčky pro malý i velký stěnový držák

Praktické háčky k upevnění kabelu z kvalitní oceli s práškovou povrchovou úpravou.

Produktový klíč 219

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
WHP Cable Hook	530721	4030293245617	1	216,-Kč



Produktový klíč 210



Plstěný talíř

Fibrová zadní strana se závitovou přírubou M 14, k odstraňování škrábanců ze skla, ušlechtilé oceli, akrylu a pro leštění ušlechtilé oceli do vysokého lesku. Vždy za použití odpovídajících leštících prostředků.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
D125	122726	4030293005761	1	2.592,-Kč

Produktový klíč 210



Náhradní plst'

S fibrovou zadní stranou.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
D125	122742	4030293005785	1	1.242,-Kč

Produktový klíč 299



Rukojeť SoftVib

Rukojeť SoftVib pro značné snížení vibrací. Snižuje riziko onemocnění v důsledku vibrací.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
GS-M M8 SV	325376	4030293124028	1	259,-Kč

Produktový klíč 219



Inspekční svítilna

LED svítilna, ideální pro kontrolu stavu povrchů. Optickým prosvícením teplotního spektra laku se lépe zviditelní poškození povrchů jako hologramy, škrábance atd. Výkon světla 140 Lumenů a stavitelné ohnisko paprsku s úhlem rozevření 10°-70°. Doba svícení asi 2 hodiny. Včetně baterií.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SF 150-P	463302	4030293206793	1	1.077,-Kč

Produktový klíč 299



Taška pro leštičku

Praktická mobilní taška přes rameno poskytuje spoustu místa pro nářadí a další příslušenství, s variabilními kapsami.

Označení	Rozměry dxšvx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TB-L 460x260x300	460 x 260 x 300 mm	333573	4030293127579	1	945,-Kč

Produktový klíč 299

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro PE 14-2 150 k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE PE14	238	444375	4030293195158	1	405,-Kč

Produktový klíč 299

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro PE 150 18.0-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE PE 150 18.0 EC	238	459534	4030293204874	1	405,-Kč

Produktový klíč 299

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro PXE 80 10.8-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 136.

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE PXE 80 10.8-EC	136	473014	4030293219120	1	405,-Kč

Produktový klíč 299

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro přepravní kufřík L-BOXX® 136 pro XFE 7-12 80 / PE 8-4 80 a příslušenství.

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE XFE 7-12/PE 8-4	136	446963	4030293199613	1	405,-Kč

Produktový klíč 299

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro přepravní kufřík L-BOXX® 238 pro XFE 7-15 150, XCE 10-8 125 a příslušenství.

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE XFE 7-15 150 / XCE10-8 150	238	437093	4030293189836	1	432,-Kč

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro XFE 15 150 18.0-EC, XCE 8-125 18.0-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE XFE 18.0 EC	238	459526	4030293204867	1	405,-Kč

Přepravní kufr L-BOXX®


V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky. S čelní rukojetí.



Produktový klíč 299







Označení	Vnitřní rozměry dxšxv	Rozměry dxšxv	Hmotnost	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1	1.674,-Kč
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1	1.863,-Kč

Opracování kamene

LE 12-3 100 WET	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	368660	4030293152106	108	13.490,-Kč
<p>1150 W leštička za mokra s variabilními otáčkami a zástrčkou pro děl. trafo, 115mm</p>				
		<p>Technická data</p> <ul style="list-style-type: none"> Příkon 1150 W Výstupní výkon 700 W Napětí 230 V Frekvence 50/60 Hz Počet otáček na prázdno 1200 - 3700 1/min Upnutí mokrého nástroje M 14 Délka kabelu 5,0 m Rozměry dxšxv 350 x 110 x 140 mm Hmotnost 2,4 kg 		
<p>Základní vybavení: 1 Rámová rukojeť (368709) · 1 Držák kabelu (řemínek na suchý zip) (364169)</p>				

LE 12-3 100 WET, PRCD	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	378461	4030293153936	108	14.990,-Kč
<p>1150 W leštička za mokra s variabilními otáčkami a spínačem PRCD, 115 mm</p>				
		<p>Technická data</p> <ul style="list-style-type: none"> Příkon 1150 W Výstupní výkon 700 W Napětí 230 V Frekvence 50/60 Hz Počet otáček na prázdno 1200 - 3700 1/min Upnutí mokrého nástroje M 14 Délka kabelu 4,0 m Rozměry dxšxv 350 x 110 x 140 mm Hmotnost 2,4 kg 		
<p>Základní vybavení: 1 Rámová rukojeť (368709) · 1 Držák kabelu (řemínek na suchý zip) (364169)</p>				

LW 1202 N	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	477761	4030293213326	108	14.790,-Kč
<p>1600 W leštička za mokra na kámen se zástrčkou pro dělicí trafo, 130 mm</p>				
		<p>Technická data</p> <ul style="list-style-type: none"> Příkon 1600 W Výstupní výkon 1030 W Napětí 230 V Frekvence 50/60 Hz Počet otáček na prázdno 1750 1/min Upnutí mokrého nástroje M 14 Délka kabelu 4,0 m Rozměry dxšxv 550 x 150 x 190 mm Hmotnost 4,8 kg 		
<p>Základní vybavení: 1 Rámová rukojeť (258639) · 1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 17 (106461)</p>				

LW 1202 SN, PRCD	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	477788	4030293213333	108	18.090,-Kč
<p>1600 W leštička za mokra s PRCD - ochranným spínačem, 130 mm</p>				
		<p>Technická data</p> <ul style="list-style-type: none"> Příkon 1600 W Výstupní výkon 1030 W Napětí 230 V Frekvence 50/60 Hz Počet otáček na prázdno 1750 1/min Upnutí mokrého nástroje M 14 Délka kabelu 4,0 m Rozměry dxšxv 550 x 150 x 190 mm Hmotnost 4,8 kg 		
<p>Základní vybavení: 1 Rámová rukojeť (258639) · 1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 17 (106461)</p>				

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025

TT 2000	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	373370	4030293147720	108	16.490,-Kč

Oddělovací trafo




Technická data

Max. nepřetržitý výkon	2000 VA
Primární napětí	230 V
Sekundární napětí	230 V
Rozměry dxšxv	200 x 200 x 270 mm
Hmotnost	15,8 kg

BHW 1549 VR	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	299197	4030293102057	108	20.990,-Kč

Vrtáčka pro slepé díry s integrovaným přívodem vody, s PRCD ochranným spínačem



Technická data

Příkon	1200 W
Výstupní výkon	700 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Upnutí nástroje jádrové vrtáčky	M 14
Počet otáček na prázdno	3500 - 10000 1/min
Max. průměr vrtání	16 mm
Průměr upínacího krčku	53 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	345 x 110 x 190 mm
Hmotnost	3,3 kg

Základní vybavení:

1 Ramínkové držadlo, černé (236934) · 1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 17 (106461) · 1 Ochrana proti stříkání vody (255171) · 1 Přepravní kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (455318)

CS 60 WET	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	374016	4030293152311	108	24.890,-Kč

Diamantová pila na mokré řezy, řezy v pokosu do 45 °, se spínačem PRCD



Technická data

Příkon	1400 W
Výstupní výkon	840 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Hloubka řezu	60 mm
Hloubka řezu s vodící lištou	54 mm
Hloubka řezu v pokosu (45°)	5-44 mm
Hloubka řezu v pokosu s vodící lištou (45°)	38 mm
Počet otáček na prázdno	6200 1/min
Průměr diamantového kotouče	170 mm
Vrtání diamantového kotouče	22,2 mm
Rozsah otáčení	45°
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	360 x 280 x 170 mm
Hmotnost	4,5 kg

Základní vybavení:

1 Diamantový řezací kotouč (347515) · 1 Klíč SW 5 - šroubovák (359343) · 1 Paralelní zarážka (350613) · 1 Přepravní kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (436771)

Příslušenství pro opracování kamene

Příslušenství pro leštičky za mokra



Talíř na suchý zip, měkký

Pro bezpečné upnutí diamantového kotouče na suchý zip. Koncovka M14.

Produktový klíč 205

Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
BP-S D100 WET M14	100 mm	253814	4030293040465	1	648,-Kč



Dia-Jet kotouče na suchý zip za mokra (jednotlivě)

Na broušení a leštění. Vhodné pro umělý kámen, přírodní kámen, jemné kamenivo a keramiku. Výkon broušení diamantových kotoučů je vyšší než u konvenčního brusiva, dosahují dlouhé životnosti a snesou vysoké mechanické zatížení.

Produktový klíč 204

Označení	Průměr brusného dia-padu	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
DP 50 WET D100	100 mm	K 50	253815	4030293040472	1	1.188,-Kč
DP 100 WET D100	100 mm	K 100	253816	4030293040489	1	1.188,-Kč
DP 200 WET D100	100 mm	K 200	253817	4030293040496	1	1.188,-Kč
DP 400 WET D100	100 mm	K 400	253818	4030293040502	1	1.188,-Kč
DP 800 WET D100	100 mm	K 800	253819	4030293040519	1	1.188,-Kč
DP 1500 WET D100	100 mm	K 1500	253820	4030293040526	1	1.188,-Kč
DP 3000 WET D100	100 mm	K 3000	253821	4030293040533	1	1.188,-Kč
DP 10000 WET D100	100 mm	K 10000	253822	4030293040540	1	1.269,-Kč

Příslušenství pro broušení za sucha



Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14

12 mm buněčného kaučuku se postará o rovnoměrné rozdělení tlaku při leštění a pečetění.

Produktový klíč 205

Označení	Průměr	Standartní upnutí	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
BP-M D150 M14	150 mm	M 14	350745	4030293137035	1	594,-Kč




Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14

12 mm buněčného kaučuku se postará o rovnoměrné rozdělení tlaku při leštění a pečetění až do max. 12.000 ot/min (115) / 7.500 ot/min (125). Není vhodné pro LE 15-11 125/LBE 17-11 125.

Produktový klíč 205

Označení	Průměr	Standartní upnutí	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
BP-M D115 M14	115 mm	M 14	240311	4030293023239	1	432,-Kč
BP-M D125 M14	125 mm	M 14	350737	4030293137028	1	486,-Kč



Diamantový brusný kotouč


Pro použití s unášecím talířem na suchý zip Ø 115 mm. Brusné podušky pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů na parapetech, obložení, skulpturách, schodištích.

Produktový klíč 204

Označení	Průměr brusného dia-padu	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
DP 50 DRY D115	115 mm	50	386197	4030293159655	1	918,-Kč
DP 100 DRY D115	115 mm	100	386200	4030293159662	1	918,-Kč
DP 200 DRY D115	115 mm	200	386219	4030293159679	1	918,-Kč
DP 400 DRY D115	115 mm	400	386227	4030293159686	1	918,-Kč
DP 800 DRY D115	115 mm	800	386235	4030293159693	1	918,-Kč
DP 1500 DRY D115	115 mm	1500	386243	4030293159709	1	918,-Kč
DP 3000 DRY D115	115 mm	3000	386251	4030293159716	1	918,-Kč

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025




Diamantový brusný kotouč

Pro použití s unášecím talířem na suchý zip průměru 125 mm. Kotouče pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů, parapetů, obložení, skulptur, schodišť.

Produktový klíč 204

Označení	Průměr brusného dia-padu	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
DP 50 DRY D125	125 mm	50	382817	4030293157149	1	1.215,-Kč
DP 100 DRY D125	125 mm	100	382825	4030293157156	1	1.215,-Kč
DP 200 DRY D125	125 mm	200	382833	4030293157163	1	1.215,-Kč
DP 400 DRY D125	125 mm	400	382841	4030293157170	1	1.215,-Kč
DP 800 DRY D125	125 mm	800	382868	4030293157187	1	1.215,-Kč
DP 1500 DRY D125	125 mm	1500	382876	4030293157194	1	1.215,-Kč
DP 3000 DRY D125	125 mm	3000	382884	4030293157200	1	1.215,-Kč



Diamantový brusný kotouč

Pro použití s unášecím talířem na suchý zip Ø 150 mm. Brusné podušky pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů na parapetech, obložení, skulpturách, schodištích.

Produktový klíč 204

Označení	Průměr brusného dia-padu	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
DP 30 DRY D150	150 mm	30	418951	4030293181052	1	1.647,-Kč
DP 50 DRY D150	150 mm	50	418978	4030293181069	1	1.647,-Kč
DP 100 DRY D150	150 mm	100	418986	4030293181076	1	1.647,-Kč
DP 200 DRY D150	150 mm	200	418994	4030293181083	1	1.647,-Kč
DP 400 DRY D150	150 mm	400	419001	4030293181090	1	1.647,-Kč
DP 800 DRY D150	150 mm	800	419028	4030293181106	1	1.647,-Kč
DP 1500 DRY D150	150 mm	1500	419036	4030293181113	1	1.647,-Kč
DP 3000 DRY D150	150 mm	3000	419044	4030293181120	1	1.647,-Kč

Příslušenství pro LST 803 VR, LST 1503 VR

Náhradní tvrdokovová kolečka

pro LST 1503 VR

Produktový klíč 224

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
CW LST1503 VR VE6	259833	4030293070042	6	2.781,-Kč

Náhradní tvrdokovová kolečka

pro LST 803 VR

Produktový klíč 224

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
CW LST1803 VR VE8	259834	4030293070059	8	3.645,-Kč

Náhradní ložiskový nosič se 2 tvrdokovovými kolečky

pro LST 1503 VR a LST 803 VR

Produktový klíč 224

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
BB CW LST1503/806 VR VE2	260576	4030293073067	1	2.592,-Kč

Příslušenství pro CS 60 WET



Diamantový řezací kotouč

S Turbo-segmenty pro čistý řez za mokra, vhodné pro dlaždice a jemné kamenivo v každé tloušťce do tvrdosti 5, na mramor, opuku, žulu a jiný přírodní kámen.

Produktový klíč 221

Označení	Průměr kotouče	Upnutí kotouče	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
D-TCS T-Jet 170x22,2	170 mm	22.2	386189	4030293159648	1	2.781,-Kč



Diamantový řezací kotouč

Se segmentovaným řezacím okrajem, odhlučněný. Pro žulu, mramor, pískovec, beton.

Produktový klíč 221

Označení	Průměr kotouče	Upnutí kotouče	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
D-TCS S 170x22,2	170 mm	22.2	347515	4030293133952	1	2.187,-Kč



Diamantový řezací kotouč

S uzavřeným segmentovým okrajem pro čistý řez za mokra, vhodný na dlaždice, mramorové desky a keramiky.

Produktový klíč 221

Označení	Průměr kotouče	Upnutí kotouče	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
D-TCS P 170x22,2	170 mm	22.2	367214	4030293143081	1	2.187,-Kč



Spojovací díl pro vodící lištu GRS

Kovový spojovací díl, pro precizní spojení dvou vodících lišt. Spojovací díl může být uložen, když se nepoužívá, pomocí klíče SW 5 - šroubováku, ve vodící liště.

Produktový klíč 258

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
GRS-V	353272	4030293139558	1	2.646,-Kč



Koncové čepičky

Náhradní díly pro vodící lištu GRS 80/160.

Produktový klíč 300

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
Koncovky pro GRS (VE 2)	364967	4030293143319	2	324,-Kč



Příchytný profil, 6,8 m

Náhradní díly pro vodící lištu GRS 80/160.

Produktový klíč 300

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
Lepicí profil 6,8 m pro GRS	366854	4030293143135	1	675,-Kč



Vodící vložka, 3,4 m

Náhradní díly pro vodící lištu GRS 80/160.

Produktový klíč 300

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
Ochrana před odtrháváním třísek 3,4 m pro GRS	366846	4030293143128	1	675,-Kč



Vodící lišta GRS

Precizní hliníkový profil s eloxovanou kluznou podložkou a vodícím žebrem. Vyměnitelná gumová koncovka jako příložná hrana na nárys, protiskluzná vložka na spodní straně. Pomocí spojovacího dílu 353.272 můžete vodící lištu libovolně prodlužovat.

Produktový klíč 258

Označení	Délka vodící lišty	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
GRS 80	800 mm	353280	4030293139565	1	2.754,-Kč
GRS 160	1600 mm	359351	4061493095948	1	3.942,-Kč



Přepravní kufr L-BOXX®

V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči střikající vodě. Bez vložky.

Produktový klíč 299

Označení	Vnitřní rozměry dxšxv	Rozměry dxšxv	Hmotnost	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1	1.863,-Kč

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro CS 60 WET k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufrů L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE CS 60 WET II	238	436771	4030293189546	1	432,-Kč

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025

System přepravních kufrů L-BOXX®




Pojízdný vozík L-BOXX®

Vozík pro L-BOXX® z umělé hmoty se 4 kolečky, dvě je možno zafixovat. Možnost zatížení do 100 kg.

Produktový klíč 299

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
RW L-Boxx	419400	4030293181403	1	3.753,-Kč




Pěnová vložka L-BOXX®

Pěnová vložka pro L-BOXX® Typ 136. Vytvarovaná pěna umožňuje individuální přizpůsobení se obsahu.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE-RS 136	136	419370	4030293181373	1	675,-Kč




Protiskluzná vložka L-BOXX®

Měkká gumová vložka vhodná pro L-BOXX® Typ 238. Chrání přepravované nářadí i kufr před poškozením při přepravě.

Produktový klíč 299

Označení	Rozměry dxšxv	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE-AR 238	378 x 306 x 3 mm	238	419389	4030293181380	1	189,-Kč



Protiskluzná vložka L-BOXX®

Měkká gumová vložka vhodná pro L-BOXX® Typ 374. Chrání přepravované nářadí i kufr před poškozením při přepravě.

Produktový klíč 299

Označení	Rozměry dxšxv	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE-AR 374	378 x 296 x 3 mm	374	419397	4030293181397	1	189,-Kč



Vložka víka kufru L-BOXX®

Vložka z tvrdé pěny pro hladké uzavření víka. Chrání obsah kufru BOXX® před poškozením.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE-DE 178	178	534216	4030293280564	1	473,-Kč



Převravní kufr L-BOXX®

V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky. S čelní rukojetí.

Produktový klíč 299

Označení	Vnitřní rozměry dxšxv	Rozměry dxšxv	Hmotnost	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TK-L 102	378 x 313 x 71 mm	442 x 357 x 117 mm	2,1 kg	414077	4030293177420	1	1.593,-Kč
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1	1.674,-Kč
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1	1.863,-Kč
TK-L 374	378 x 296 x 345 mm	442 x 357 x 389 mm	3,4 kg	414107	4030293177451	1	1.998,-Kč
TK-XL 178	570 x 347 x 133 mm	607 x 394 x 178 mm	3,2 kg	534215	4030293280557	1	2.133,-Kč

System přepravních kufrů STACK PACK



Small Organizer STACK PACK

S robustním skladovacím a transportním systémem STACK PACK lze nářadí a příslušenství snadno přepravovat na stavbu. Boxy z nárazuvzdorného plastu s rohy vyztuženými hliníkem chrání nářadí a příslušenství v nejtěžších podmínkách na stavbě. Boxy jsou vybaveny odolnou kovovou západkou, přídavná madla zajišťují flexibilní a pohodlnou manipulaci. Zámkové rychloupínací západky poskytují rychlé, flexibilní a snadné připojení každého boxu, což umožňuje konfiguraci úložného systému podle individuálních potřeb. V tomto malém organizéru s průhledným víkem jsou přehledně uloženy drobnosti, jako jsou krabičky na bity, šroubky atd. Včetně čtyř schránek na příslušenství s přepážkami.

Produktový klíč 270

Označení	Rozměry dxšxv	Třída ochrany	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKL SP SO	276 x 377 x 143 mm	IP 65	531468	4030293253087	1	1.053,-Kč



Big Organizer STACK PACK

S robustním skladovacím a transportním systémem STACK PACK lze nářadí a příslušenství snadno přepravovat na stavbu. Boxy z nárazuvzdorného plastu s rohy vyztuženými hliníkem chrání nářadí a příslušenství v nejtěžších podmínkách na stavbě. Boxy jsou vybaveny odolnou kovovou západkou, přídavná madla zajišťují flexibilní a pohodlnou manipulaci. Zámkové rychloupínací západky poskytují rychlé, flexibilní a snadné připojení každého boxu, což umožňuje konfiguraci úložného systému podle individuálních potřeb. V tomto organizéru s průhledným víkem jsou přehledně uloženy drobné díly jako krabičky na bity, šroubky atd. Včetně osmi schránek na příslušenství s přepážkami.

Produktový klíč 270

Označení	Rozměry dxšxv	Třída ochrany	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKL SP BO	560 x 397 x 143 mm	IP 65	531467	4030293253070	1	1.863,-Kč



Top Box STACK PACK

Produktový klíč 270

S robustním skladovacím a transportním systémem STACK PACK lze nářadí a příslušenství snadno přepravovat na stavbu. Boxy z nárazu-vzdorného plastu s rohy vyztuženými hliníkem chrání nářadí a příslušenství v nejtěžších podmínkách na stavbě. Boxy jsou vybaveny odolnou kovovou západkou, přídavná madla zajišťují flexibilní a pohodlnou manipulaci. Zámkové rychloupínací západky poskytují rychlé, flexibilní a snadné připojení každého boxu, což umožňuje konfiguraci úložného systému podle individuálních potřeb. Top box včetně čtyř nádob na příslušenství s přepážkami.

Označení	Rozměry dxšxv	Třída ochrany	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TK-L SP TB	560 x 397 x 209 mm	IP 65	531466	4030293253063	1	2.133,-Kč



Medium Box STACK PACK

Produktový klíč 270

S robustním skladovacím a transportním systémem STACK PACK lze nářadí a příslušenství snadno přepravovat na stavbu. Boxy z nárazu-vzdorného plastu s rohy vyztuženými hliníkem chrání nářadí a příslušenství v nejtěžších podmínkách na stavbě. Boxy jsou vybaveny odolnou kovovou západkou, přídavná madla zajišťují flexibilní a pohodlnou manipulaci. Zámkové rychloupínací západky poskytují rychlé, flexibilní a snadné připojení každého boxu, což umožňuje konfiguraci úložného systému podle individuálních potřeb. Střední box s plynovými tlumiči, které zajišťují, aby box zůstal otevřený, a odnímatelný zásobník na příslušenství.

Označení	Rozměry dxšxv	Třída ochrany	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TK-L SP MB	560 x 397 x 297 mm	IP 65	531465	4030293253056	1	2.835,-Kč



Rollbox STACK PACK

Produktový klíč 270

S robustním skladovacím a transportním systémem STACK PACK lze nářadí a příslušenství snadno přepravovat na stavbu. Boxy z nárazu-vzdorného plastu s rohy vyztuženými hliníkem chrání nářadí a příslušenství v nejtěžších podmínkách na stavbě. Boxy jsou vybaveny odolnou kovovou západkou, přídavná madla zajišťují flexibilní a pohodlnou manipulaci. Zámkové rychloupínací západky poskytují rychlé, flexibilní a snadné připojení každého boxu, což umožňuje konfiguraci úložného systému podle individuálních potřeb. Ideální základní prvek: Vozík s odnímatelnou teleskopickou rukojetí, robustními koly Ø 23 cm a velkým přepravním boxem. Tento box je vybaven plynovými tlumiči, které zajišťují, že zůstane otevřený.

Označení	Rozměry dxšxv	Třída ochrany	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TK-L SP RB	560 x 488 x 670 mm	IP 65	531464	4030293253049	1	5.103,-Kč



Sada transportních kufrů 1 STACK PACK

Produktový klíč 270

S robustním skladovacím a transportním systémem STACK PACK lze nářadí a příslušenství snadno přepravovat na stavbu. Boxy z nárazu-vzdorného plastu s rohy vyztuženými hliníkem chrání nářadí a příslušenství v nejtěžších podmínkách na stavbě. Boxy jsou vybaveny odolnou kovovou západkou, přídavná madla zajišťují flexibilní a pohodlnou manipulaci. Zámkové rychloupínací západky poskytují rychlé, flexibilní a snadné připojení každého boxu, což umožňuje konfiguraci úložného systému podle individuálních potřeb. Sada Standard se skládá z vozíku s odnímatelnou teleskopickou rukojetí, s robustními koly Ø 23 cm, velkého přepravního boxu a středního boxu s plynovými tlumiči a velkého organizéru s průhledným víkem.

Označení	Třída ochrany	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TK-L SP SET-1	IP 65	531461	4030293253018	1	8.613,-Kč



Box STACK PACK

Produktový klíč 270

S robustním skladovacím a transportním systémem STACK PACK lze nářadí a příslušenství snadno přepravovat na stavbu. Boxy z nárazu-vzdorného plastu s rohy vyztuženými hliníkem chrání nářadí a příslušenství před nejtěžšími podmínkami na stavbě. Boxy jsou vybaveny odolnou kovovou západkou, přídavná madla zajišťují flexibilní a pohodlnou manipulaci. Zámkové rychloupínací západky poskytují rychlé, flexibilní a snadné připojení každého boxu, což umožňuje konfiguraci úložného systému podle individuálních potřeb. Robustní otevřený box slouží pro skladování a snadnou přepravu nářadí, spotřebního materiálu a příslušenství.

Označení	Rozměry dxšxv	Třída ochrany	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKL SP C	560 x 397 x 261 mm	IP 65	533238	4030293270787	1	1.755,-Kč



Deep Organizer STACK PACK

Produktový klíč 270

S robustním skladovacím a transportním systémem STACK PACK lze nářadí a příslušenství snadno přepravovat na stavbu. Boxy z nárazu-vzdorného plastu s rohy vyztuženými hliníkem chrání nářadí a příslušenství před nejtěžšími podmínkami na stavbě. Boxy jsou vybaveny odolnou kovovou západkou, přídavná madla zajišťují flexibilní a pohodlnou manipulaci. Zámkové rychloupínací západky poskytují rychlé, flexibilní a snadné připojení každého boxu, což umožňuje konfiguraci úložného systému podle individuálních potřeb. Deep Organizer umožňuje přehledné uložení drobných dílů a příslušenství pomocí osmi hlubokých přihrádek. Zásuvkový box je vybaven mít dokonale přehled o obsahu organizéru. Odnímatelné přepážky umožňují uspořádání úložného systému podle individuálních potřeb. Organizér je vybaven bezpečnými, dvoudílnými kovovými zámky.

Označení	Rozměry dxšxv	Třída ochrany	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKL SP DO	500 x 333 x 140 mm	IP 65	533242	4030293270824	1	2.673,-Kč



Box se zásuvkami STACK PACK

Produktový klíč 270

S robustním skladovacím a transportním systémem STACK PACK lze nářadí a příslušenství snadno přepravovat na stavbu. Boxy z nárazu-vzdorného plastu s rohy vyztuženými hliníkem chrání nářadí a příslušenství před nejtěžšími podmínkami na stavbě. Boxy jsou vybaveny odolnou kovovou západkou, přídavná madla zajišťují flexibilní a pohodlnou manipulaci. Zámkové rychloupínací západky poskytují rychlé, flexibilní a snadné připojení každého boxu, což umožňuje konfiguraci úložného systému podle individuálních potřeb. Zásuvkový box je vybaven spolehlivými samozamykacími mechanismy, které zabrání otevření zásuvek během přepravy. Robustní ocelové kolejničky zaručují hladký pohyb zásuvky, součástí boxu jsou přepážky pro oddělení vnitřního prostoru. Se 3 zásuvkami, výška 89 mm.

Označení	Rozměry dxšxv	Třída ochrany	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKL SP 3DB	559 x 391 x 410 mm	IP 65	533239	4030293270794	1	5.913,-Kč

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025



Box se zásuvkami STACK PACK

Produktový klíč 270

S robustním skladovacím a transportním systémem STACK PACK lze nářadí a příslušenství snadno přepravovat na stavbu. Boxy z narázuvzdorného plastu s rohy vyztuženými hliníkem chrání nářadí a příslušenství před nejtěžšími podmínkami na stavbě. Boxy jsou vybaveny odolnou kovovou západkou, přídavná madla zajišťují flexibilní a pohodlnou manipulaci. Zámkové rychloupínací západky poskytují rychlé, flexibilní a snadné připojení každého boxu, což umožňuje konfiguraci úložného systému podle individuálních potřeb. Zásuvkový box je vybaven spolehlivými samozamykacími mechanismy, které zabrání otevření zásuvek během přepravy. Robustní ocelové kolejničky zaručují hladký pohyb zásuvky, součástí boxu jsou přepážky pro oddělení vnitřního prostoru. Se 2 zásuvkami, výška 89 a 200 mm.

Označení	Rozměry dxšxv	Třída ochrany	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKL SP 2DB	559 x 391 x 410 mm	IP 65	533240	4030293270800	1	5.643,-Kč



Garážový box STACK PACK

Produktový klíč 270

S robustním skladovacím a transportním systémem STACK PACK lze nářadí a příslušenství snadno přepravovat na stavbu. Boxy z narázuvzdorného plastu s rohy vyztuženými hliníkem chrání nářadí a příslušenství před nejtěžšími podmínkami na stavbě. Boxy jsou vybaveny odolnou kovovou západkou, přídavná madla zajišťují flexibilní a pohodlnou manipulaci. Zámkové rychloupínací západky poskytují rychlé, flexibilní a snadné připojení každého boxu, což umožňuje konfiguraci úložného systému podle individuálních potřeb. Garážový box je vybaven velkým úložným prostorem, který je ideální pro nářadí, jako jsou ruční kotoučové pily. Automaticky uzamykatelné dveře se bezpečně zavírou a zabrání tak otevření během přepravy.

Označení	Rozměry dxšxv	Třída ochrany	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKL SP CB	559 x 391 x 410 mm	IP 65	533241	4030293270817	1	4.833,-Kč



Sada transportních kufrů 2 STACK PACK

Produktový klíč 270

S robustním skladovacím a transportním systémem STACK PACK lze nářadí a příslušenství snadno přepravovat na stavbu. Boxy z narázuvzdorného plastu s rohy vyztuženými hliníkem chrání nářadí a příslušenství před nejtěžšími podmínkami na stavbě. Boxy jsou vybaveny odolnou kovovou západkou, přídavná madla zajišťují flexibilní a pohodlnou manipulaci. Zámkové rychloupínací západky poskytují rychlé, flexibilní a snadné připojení každého boxu, což umožňuje konfiguraci úložného systému podle individuálních potřeb. Sada sestává z pracovní desky, dvou zásuvkových boxů se 3 a 2 zásuvkami a vozíku. Ideální pro uložení příslušenství a malých dílů. Obsah je vždy perfektně roztríděn a na dosah ruky.

Označení	Rozměry dxšxv	Třída ochrany	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKL SP SET 2	370 x 560 x 980 mm	IP 65	533247	4030293270879	1	12.933,-Kč



Vozík STACK PACK

Produktový klíč 270

S robustním skladovacím a transportním systémem STACK PACK lze nářadí a příslušenství snadno přepravovat na stavbu. Zámkové rychloupínací západky poskytují rychlé, flexibilní a snadné připojení každého boxu, což umožňuje konfiguraci úložného systému podle individuálních potřeb. Vozík je vybaven upevňovacími body pro zajištění přepravovaného nákladu. Vozík je vybaven 4 robustními otočnými kolečky, z nichž dvě jsou uzamykatelná. Nosnost až 115 kg.

Označení	Rozměry dxšxv	Třída ochrany	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKA SP RD	583 x 407 x 200 mm	IP 65	533246	4030293270862	1	2.673,-Kč



Pracovní deska STACK PACK

Produktový klíč 270

S pracovní deskou lze systém STACK PACK proměnit v mobilní pracovní plochu. Díky robustní, obnovitelné překlídce se snadno přepravuje a lze ji okamžitě odvézt na staveniště. Pracovní desku lze snadno pomocí zámkové rychloupínací západky připevnit k víku boxů. Obsahuje také odkládací přihrádky a držáky na nářadí.

Označení	Rozměry dxšxv	Třída ochrany	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKA SP WT	546 x 398 x 54 mm	IP 65	533245	4030293270855	1	1.593,-Kč



Taška na nářadí malá STACK PACK

Produktový klíč 270

Mějte nářadí a příslušenství vždy po ruce. Taška je vyrobena z kvalitního, dvouvrstvého polyesterového materiálu a obsahuje 6 přihrádek. S praktickým háčkem a kovovou sponou pro připevnění na opasek nebo kolejničky pro zavěšení nářadí na boxy STACK PACK. Tašku na nářadí lze pomocí zámkové rychloupínací západky připevnit k víku boxů.

Označení	Rozměry dxšxv	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKA SP TP	260 x 200 x 40 mm	533244	4030293270848	1	878,-Kč



Taška na nářadí STACK PACK

Produktový klíč 270

Pro přehledné uložení nářadí a příslušenství pomocí 44 přihrádek a vnitřních kapes. Uspořádání uložení podle individuálních potřeb díky přihrádkám na vnitřní a vnější straně a také vyjímatelné přepážce s mnoha přihrádkami uprostřed tašky. Robustní taška je vyrobena z vysoce kvalitního dvouvrstvého polyesterového materiálu. Pro pohodlnou přepravu je taška vybavena nosným popruhem s ramenní vycpávkou a otočným madlem. Tašku na nářadí lze pomocí zámkové rychloupínací západky připevnit k víku boxů.

Označení	Rozměry dxšxv	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKL SP TT	398 x 390 x 410 mm	533243	4030293270831	1	2.943,-Kč



Držák na vodováhu

Produktový klíč 270

Skládá se ze dvou dílů pro uchycení na rozích boxů vyztužených hliníkem, včetně přišroubovatelného adaptéru.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKH SP ADL	531469	4030293253094	1	513,-Kč



Navíjení kabelu

Skládá se ze dvou dílů pro uchycení na rozích boxů vyztužených hliníkem, včetně přišroubovatelného adaptéru.

Produktový klíč 270

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKH SP KW	531472	4030293253124	1	513,-Kč



Lišty pro zavěšení nářadí

Označení

Objednávkové číslo

GTIN-kód

ks

Produktový klíč 270

Cena bez DPH

TKH SP WS	531471	4030293253117	1	1.080,-Kč
-----------	--------	---------------	---	------------------

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2025

FLEX-Elektronářadí, s.r.o.
Bezděčín 165,
293 01 Mladá Boleslav, CZ

info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

Naše všeobecné obchodní, dodací a platební podmínky naleznete
na webové stránce FLEX:

<https://www.flex-tools.com/cs-cz/vseobecne-obchodni-podminky>

ks = jednotka balení

Produktové výkonnostní charakteristik

Nejdůležitější výkonnostní charakteristiky vysvětlují následující přiřazené symboly.

	<p>Long-Life-motor Nově vyvinutá generace motorů. Vysoce zatížitelné, optimálně chlazené s novou geometrií uhlíků pro delší životnost.</p>		<p>Vychýlení řezacího plátku Možnost použití vychýlení. Speciálně pro rychlé řezání dřeva.</p>		<p>L-BOXX® FLEX přepravní a uspořádací systém.</p>
	<p>EC - technologie Bezuhlíkový motor s vyšší účinností.</p>		<p>Výměna nástrojů bez použití nářadí Jednoduchá výměna nástrojů bez použití dalšího nářadí.</p>		<p>Přenosný kufřík Stabilní přenosný kufřík kovový nebo umělohmotný.</p>
	<p>CDC-konstantní elektronika Tachogenerátor nepřetržitě udržuje stále otáčky stroje i při zatížení.</p>		<p>Aretace vřetene Pomocí tlačítka je možné zaaretovat pohonnou hřídel. Toto umožňuje jednoduchou výměnu nástrojů.</p>		<p>Přepavní vak Stabilní, robustní a lehká, polstrovaná přepravní brašna.</p>
	<p>Ochrana proti restartu Zabraňuje neočekávanému spuštění po náhlém výpadku elektrického proudu.</p>		<p>FixTec rychloupínací matice Výměna kotoučů bez použití nářadí.</p>		
	<p>Pozvolný rozběh Zvyšuje pracovní bezpečnost a zlepšuje ovladatelnost díky plynulému zvyšování otáček.</p>		<p>Výměnné sklíčidlo Bez nástrojů snímatelné upínací sklíčidlo.</p>		
	<p>Variabilní otáčky Pro každou aplikaci vždy ideální volba otáček, odpovídající požadavkům.</p>		<p>Uchycení na suchý zip Rychlé upevnění brusných prostředků - bez lepení a svorkování.</p>		
	<p>Ochrana proti přehřívání Sensorem snímaná a monitorovaná teplota: při signalizovaném přehřátí stroj okamžitě vypne.</p>		<p>Centrální přívod vody Pro použití strojů za mokra.</p>		
	<p>Ochrana proti přetížení Při přetížení stroj vypne nebo jej spustí v nouzovém režimu.</p>		<p>Odsávání prachu Možnost připojení na odsávání prachu.</p>		
	<p>Brzda Mechanická brzda rychleji zastaví nástroj.</p>		<p>Automatické čištění hlavního filtru Sklepávání filtru s časovým spínačem. Umožňuje stálý vysoký výkon sání.</p>		
	<p>Anti-Kick Back Vypne motor při zablokování kotouče.</p>		<p>Manuální čištění hlavního filtru Manuální čištění filtru. Umožňuje stálý vysoký výkon sání.</p>		
	<p>Antivibrační vložka Ochrana obsluhy přispívající k pohodlné práci.</p>		<p>Funkce sání za sucha Vysávání nehořlavého a neexplozivního prachu/nečistot.</p>		
	<p>PRCD-osobní ochranný spínač Je integrován v přívodním kabelu. Stroje jsou vybaveny běžnou zástrčkou na 230 V.</p>		<p>Funkce sání za mokra Vysávání nehořlavých a nejedovatých kapalin.</p>		
	<p>Třída prašnosti L, M, H Klasifikace pro stroje odstraňující prach.</p>		<p>Zelená laserová dioda Zelená laserová linka je jasnější v zobrazení a lépe čitelnější i za zhoršených světelných podmínek.</p>		
	<p>Antistatické vybavení Funkce odvádění statického náboje.</p>		<p>Zásobník na šrouby Nástavec na páskované šrouby.</p>		



FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Bezděčín 165
293 01 Mladá Boleslav
Telefon +420 314 50 1922
Servis +420 314 50 1954
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

Technické změny vyhrazeny.



Váš odborný prodejce FLEX: